ourea

ourea
KITCHENWARE

2026 PLANS DE TRAVAIL SUR MESURE

PLANS DE TRAVAIL SUR MESURE

2026





	ALGEMEEN	1
TOP LAMINATE	TOPLAMINATE	2
DECOR TOP	DECORTOP	3
TOP CORE	TOPCORE	4
FENIX	FENIX	5
EVORA QSTONE	EVORA QSTONE	6
COSMOLITE®	COSMOLITE	7
OBSIDIANA	OBSIDIANA	8
EVORA GRANITE	EVORA GRANITE	9
EVORA CERAMICS	EVORA CERAMICS	10
DEKTON	DEKTON	11
CORIAN	CORIAN	12
INOX	INOX	13
SOLID WOOD	SOLID WOOD	14
GLASS	GLASS	15
AluSplash®	ALUSPLASH	16
	ÉVIERS	17
	LAVABOS ET VASQUES	18
PITT	PITT COOKING	19
	ARTICLES INDIVIDUELS	20
	STRUCTURES	21
	SERVICE ET SERVICE APRÉS-VENTE	22

1

CONTENU

plans de travail 2026

Informations générales

1.8 Dekker Zevenhuizen
1.9 Tendances cuisine
1.10 Coordonnées
1.11 Services en ligne et assistance commerciale
1.12 Index des matériaux
1.13 Sur mesure durable

Informations sur les produits

1.16 TopLaminate, DecorTop, Fenix 0.9
1.18 TopCore, Fenix 10
1.20 Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana, Evora Compact Granite
1.24 Evora Ceramics, Dekton
1.26 Corian
1.27 Inox
1.28 Solid Wood
1.29 Glass
1.30 AluSplash
1.31 Cadres et points généraux à prendre en compte
1.32 Éviers

Informations relatives à la commande

1.36 Généralités, systèmes de commande et modifications de commande
1.37 Dimensions
1.38 Raccords d'angle et raccords en fourche
1.42 Motifs assortis et différences de couleur
1.44 Soutien et renforcement
1.50 Support et finition inférieure
1.52 Éviers
1.54 Crédences
1.55 Joues
1.56 Étagères murales
1.60 Commandes
1.62 Manuels et formations pour techniciens

Entretien

1.64 Généralités
1.65 TopLaminate, DecorTop, TopCore et Fenix
1.66 Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana, Evora Compact Granite, Evora Ceramics, Dekton
1.68 Corian, Inox, Solid Wood
1.71 Glass, AluSplash
1.72 Éviers

1.74 Service, garantie et retour
1.76 Durable Dekker

1

CONTENU
plans de travail 2026

Informations générales

1.8 Dekker Zevenhuizen
1.9 Tendances cuisine
1.10 Coordonnées
1.11 Services en ligne et assistance commerciale
1.12 Index des matériaux
1.13 Sur mesure durable

Informations sur les produits

1.16 TopLaminate, DecorTop, Fenix 0.9
1.18 TopCore, Fenix 10
1.20 Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana, Evora Compact Granite
1.24 Evora Ceramics, Dekton
1.26 Corian
1.27 Inox
1.28 Solid Wood
1.29 Glass
1.30 AluSplash
1.31 Cadres et points généraux à prendre en compte
1.32 Éviers

Informations relatives à la commande

1.36 Généralités, systèmes de commande et modifications de commande
1.37 Dimensions
1.38 Raccords d'angle et raccords en fourche
1.42 Motifs assortis et différences de couleur
1.44 Soutien et renforcement
1.50 Support et finition inférieure
1.52 Éviers
1.54 Crédences
1.55 Joues
1.56 Étagères murales
1.60 Commandes
1.62 Manuels et formations pour techniciens

Entretien

1.64 Généralités
1.65 TopLaminate, DecorTop, TopCore et Fenix
1.66 Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana, Evora Compact Granite, Evora Ceramics, Dekton
1.68 Corian, Inox, Solid Wood
1.71 Glass, AluSplash
1.72 Éviers

1.74 Service, garantie et retour
1.76 Durable Dekker

TopLaminate

2.3 Aperçu des couleurs
2.13 Couleurs spéciales pour la crédence
2.17 Choix durable avec Greengridz

Greengridz

2.18 Greengridz droit
2.19 Greengridz droit raccords d'angle
2.20 Greengridz droit finitions des chants
2.21 Greengridz droit traitements supplémentaires
2.22 Greengridz barrière d'eau

Contreplaqué

2.24 RM (multiplex droit)
2.25 RM raccords d'angle
2.26 RM finitions des bords
2.27 RM traitements supplémentaires
2.28 AMWD 32
2.29 AMWD traitements supplémentaires

Panneau aggloméré

2.30 RS(panneau de particules droit)
2.31 RS traitements supplémentaires

Crédences

2.32 Crédences
2.33 Crédences - traitements et profils supplémentaires
2.34 Greengridz étagères murales

Joues

2.36 Greengridz joues
2.39 Joues en contreplaqué stratifié

DecorTop

3.3 Aperçu des couleurs
3.9 Choix durable avec Greengridz

Greengridz

3.10 Greengridz
3.11 Greengridz raccords d'angle
3.12 Finitions des bords
3.13 Greengridz traitements supplémentaires

Contreplaqué

3.14 RM (multiplex droit)
3.15 RM assemblages d'angle et finitions des bords
3.16 RM traitements supplémentaires

Panneau aggloméré

3.17 RS (panneau de particules droit)
3.18 RS finitions des bords
3.19 RS traitements supplémentaires

Crédences

3.20 Crédences
3.21 Greengridz étagères murales

Joues

3.22 Greengridz joues
3.25 Joues contreplaqué

TopCore

4.3 Aperçu des couleurs
4.8 Matériau de base
4.9 Finitions des bords et traitements supplémentaires
4.10 Crédences plinthes et appuis de fenêtre
4.11 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
4.12 Joues

Fenix

Fenix 10

5.3 Aperçu des couleurs
5.6 Matériau de base
5.7 Finitions des chants, découpes et traitements supplémentaires
5.8 Crédences, plinthes en carrelage et appuis de fenêtre
5.9 Traitements supplémentaires, étagères murales et Joues

Fenix 0,9

5.10 Aperçu des couleurs
5.13 Choix durable avec Greengridz
5.14 Greengridz
5.16 Greengridz finitions de chant et traitements supplémentaires
5.17 RM (multiplex droit)
5.18 RM et finitions des bords
5.19 RM traitements supplémentaires
5.20 RS (panneau de particules droit)
5.21 RS finitions de chant et traitements supplémentaires
5.22 Crédences et traitements supplémentaires
5.23 Greengridz étagères murales
5.24 Greengridz joues
5.27 Contreplaqué joues

Evora Qstone

6.3 Aperçu des couleurs

12 mm

6.12 Matériau de base - 12 mm
6.14 Finitions des bords
6.16 Découpes et finitions supplémentaires

20 mm

6.17 Matériau de base - 20 mm
6.18 Finitions des bords
6.20 Découpes et finitions supplémentaires

6.22 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
6.24 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
6.25 Joues

Cosmolite

7.3 Choix durable
7.4 Aperçu des couleurs

12 mm

7.6 Matériau de base - 12 mm
7.7 Finitions des bords
7.9 Découpes et finitions supplémentaires

20 mm

7.10 Matériau de base - 20 mm
7.11 Finitions des bords
7.13 Découpes et finitions supplémentaires

7.14 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
7.15 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
7.16 Joues

Obsidiana

8.3 Choix durable
8.4 Aperçu des couleurs

12 mm

8.6 Matériau de base - 12 mm
8.7 Finitions des bords
8.9 Découpes et finitions supplémentaires

20 mm

8.10 Matériau de base - 20 mm
8.12 Finitions des bords
8.13 Découpes et finitions supplémentaires

8.14 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
8.15 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
8.16 Joues

Evora Compact Granite

9.3 Aperçu des couleurs
9.6 Matériau de base
9.7 Finitions des bords
9.8 Découpes et finitions supplémentaires
9.9 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
9.10 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
9.11 Joues

Evora Ceramics

10.3 Aperçu des couleurs
10.14 Matériau de base
10.16 Finitions des bords
10.18 Découpes et finitions supplémentaires
10.19 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
10.20 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
10.21 Joues

Dekton

11.3 Aperçu des couleurs

8 mm

11.10 Matériau de base - 8 mm
11.11 Finition des bords
11.12 Évidements et traitements supplémentaires

12 mm

11.13 Matériau de base - 12 mm
11.14 Finitions des bords, découpes et traitements
11.15 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
11.16 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
11.17 Joues

Corian

12.3 Aperçu des couleurs
12.6 Matériau de base
12.7 Finitions des bords
12.8 Découpes et traitements supplémentaires
12.9 Crédences
12.10 Finitions , traitements supplémentaires et étagères murales
12.11 Joues

Inox

13.3 Aperçu des couleurs

1,2 mm

13.5 Matériau de base - 1,2 mm
13.6 Découpes et traitements supplémentaires

4 mm

13.7 Matériau de base - 4 mm
13.8 Découpes et traitements supplémentaires
13.9 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
13.10 Finitions et joues

Solid

14.3 Aperçu des couleurs

30 mm

14.6 Matériau de base - 30 mm
14.7 Finitions des bords en bois massif
14.8 Évidements, finitions supplémentaires et étagères murales

40 mm

14.9 Matériau de base - 40 mm
14.10 Finitions des bords en bois massif
14.11 Évidements et traitements supplémentaires

14.12 Joues

Glass

15.3 Aperçu des couleurs
15.4 Aperçu des structures
15.6 Matériau de base
15.7 Découpes et traitements supplémentaires
15.8 Crédences - 6 mm
15.9 Finitions et traitements supplémentaires
15.10 Crédences standard

Alusplash

16.3 Aperçu des couleurs
16.8 Crédences sur mesure
16.9 Profilés de finition séparés
16.10 Traitements supplémentaires et panneaux standard

Éviers

17.3 Aperçu

Lanesto acier inoxydable

17.4 Lugano
17.7 Victoria
17.9 Orta
17.13 Giro
17.22 Destra
17.32 Maggiore
17.36 Nordic

Lanesto pvd

17.40 Urban
17.83 Fino

Lanesto autres matériaux

17.91 Lyse
17.92 Sogne 2.0
17.94 Corian
17.97 Fenix

Lanesto pierre

17.98 Stone
17.104 Idro
17.116 Éviers en carreaux

TopZero

17.118 Global

Reginox

17.126 inox

Franke

17.138 inox
17.153 Fragranite
17.156 Tectonite
17.157 Pièces détachées

Lavabos sur mesure

18.5 Informations sur les produits
18.6 Exemples de modèles | lavabos avec vasque
18.8 Exemples de modèles | plans de travail
18.10 Inclinata
18.11 Discendente
18.12 Spiovente
18.13 Venturo
18.14 Squadro
18.15 Piazza
18.16 Doppio Dietro
18.17 Doppio Lato

Lavabos

18.18 Vanity | à poser
18.20 céramique | à poser
18.22 Solid marmo | à poser

Plans de lavabo

18.24 Corian | encastré
18.26 Accessoires

PITT-cooking

19.3 Informations sur les produits
19.6 Outdoor / Gamme
19.7 Modules 1-PITT
19.11 Modules 2-PITTs
19.16 Modules 3-PITTs
19.20 Modules 4-PITTs
19.23 modules 5-PITTs
19.26 6 modules PITTs
19.27 accessoires

Articles séparés

20.2 Plastique et finitions de bordure séparés
20.3 Longueurs en stock
20.4 Kits de raccordement d'angle, plaque de réglage et douilles pour trous de vis
20.5 Profilés et kit de réparation
20.6 Profilés de support
20.8 Bon de commande

Cadres

21.5 Pièces de raccordement sur mesure
21.10 Piètements de table sur mesure
21.16 Bon de commande

Services

22.2 Gabarits
22.3 Liste de contrôle pour la prise des mesures d'un gabarit en bois
22.4 Installation par vos soins

Service

22.5 Processus
22.6 Guide des services - dommages
22.7 Guide des services - plans de travail de cuisine
22.8 Guide des services - éviers
22.9 Informations et tarifs
22.10 Formulaire de demande d'assistance
22.11 Aperçu des produits d'entretien

1

DEKKER ZEVENHUIZEN
depuis 1930

En tant qu'entreprise familiale indépendante, Dekker Zevenhuizen s'appuie depuis 1930 sur ses valeurs fondamentales pour assurer une croissance économique saine. Nous prônons l'honnêteté et la transparence. Envers vous, notre précieux revendeur, mais aussi envers nos collaborateurs, nos fournisseurs et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui et demain. C'est pourquoi nous misons sur l'innovation et la durabilité. Cela se reflète dans nos produits. Ils sont esthétiques, durables et très faciles à utiliser. Nous choisissons également des fournisseurs qui respectent et partagent nos valeurs. Nous nous sentons responsables du bien-être de nos clients, de nos collaborateurs, des consommateurs et de notre environnement.

Protéger notre planète sans que cela vous coûte plus cher. Nous y parvenons en créant des produits durables, en les réutilisant et en réduisant au maximum les déchets. Pour nous, mais surtout pour notre planète, il n'y a pas d'autre choix que de suivre cette voie.

Design durable
Avec vous, nous voulons faire la différence. Avec des produits et des marques exclusifs et durables. En vous écoutant et en nous améliorant continuellement sur cette base. Et avec une gamme très large, allant des plans de travail, lavabos et crédences sur mesure aux éviers, robinets et accessoires.

Stratifié
Dekker est connu aux Pays-Bas et à l'étranger pour sa production unique de stratifiés. De nombreux matériaux et couleurs sont disponibles en exclusivité chez Dekker, ce qui vous permet de proposer des produits distinctifs. Outre le TopLaminate abordable, notre gamme comprend également le DecorTop avec ses couleurs et ses structures uniques, le TopCore compact et le matériau intelligent Fenix. TopLaminate, DecorTop et Fenix sont également disponibles dans une version « verte » : Greengridz. Greengridz est plus durable, présente de meilleures propriétés fonctionnelles et est plus économique que le contreplaqué traditionnel.

Pierre et autres plans de travail
Pour les plans de travail en pierre, Dekker dispose de la production la plus moderne et la plus avancée d'Europe. Nous composons des collections de pierres exclusives et durables. L'ensemble des collections comprend des couleurs et des structures innovantes, telles que les magnifiques variations de béton et de pierre naturelle en pierre composite et en céramique.

Dekker propose également de nombreux autres matériaux tels que l'Evora Compact Granite, le Solid Wood, le Glass, l'Inox, le Dekton et le Corian. Les nouveaux matériaux Cosmolite et Obsidiana, lancés en 2024, sont fabriqués à partir de déchets et sont en outre recyclables. Un choix 100% durable.

Robinets et accessoires de cuisine
Outre une large gamme de plans de travail, Dekker propose également une grande collection d'accessoires de cuisine. Sous nos propres marques Lanesto et Selsiuz, nous proposons une gamme accessible de robinets (tout-en-un), d'éviers et d'éclairages qui se caractérisent par un beau design et un bon rapport qualité-prix.

Du sur-mesure pour la salle de bains
Dekker propose une gamme unique de lavabos et de plans de toilette sur mesure. Les lavabos sur mesure se distinguent par leur design et leurs finitions soignées. Lavabos sur mesure en pierre composite, céramique, Dekton et Corian : tout est possible.

Distinctif
Dekker propose non seulement une gamme complète, mais est également un leader du marché et un précurseur. Nous identifions les évolutions du secteur afin de proposer des produits et des couleurs qui sont non seulement actuels et distinctifs, mais également adaptés au marché. Ajoutez à cela une capacité d'innovation, une production de pierre et de stratifié de haute qualité et des usines de pointe, ainsi qu'un service et une orientation client exceptionnels, et vous obtenez un fournisseur complet qui vous accompagne de la conception à l'après-vente.

TENDANCES CUISINE
2026

Essence sauvage
Robuste | Chaleureux | Luxueux | Naturel

Wild Essence est une cuisine luxueuse et chaleureuse pleine de caractère. Le nouveau chic hôtelier. Dans cette cuisine, tout est question de contraste et d'expression naturelle. On y trouve des combinaisons robustes d'aspects de pierre naturelle et de bois chaleureux. Des couleurs vives rendent cette cuisine originale et intéressante. Wild Essence est la cuisine où l'on vit.

Force industrielle
Architecturale | Futuriste | Minimaliste

Épurée, minimaliste et chaleureuse : telle est Industrial Force. Cette tendance combine le brut et le lisse, la lumière et l'obscurité, la chaleur et la fraîcheur. La base blanche est souvent complétée par un aspect béton et du métal, qui s'associent pour créer un espace robuste mais équilibré. L'ajout de tons sable et de bois adoucit l'ensemble, tandis que le noir le rend plus robuste.

Dekker et les tendances

Chaque année, Dekker définit les tendances. Sur cette base, les nouvelles couleurs des plans de travail de cuisine sont déterminées. De magnifiques lavabos sur mesure sont également disponibles, ainsi qu'une vaste collection de robinets et d'accessoires.

Au Dekker Trend Centre (DTC), vous pouvez découvrir les dernières tendances, couleurs et matériaux. Prenez rendez-vous avec votre chargé de clientèle pour une visite guidée.
www.dekkertrendcentre.com









COORDONNÉES

Belgique

OUREA BV

Adresse postale et administrative
Krielhoek 46A
9420 Erpe-Mere
Belgique

Numéro de téléphone général
Numéro de téléphone : +32 53 220 220

Adresse e-mail générale
Adresse e-mail : sales@oureakitchenware.be

SERVICE EXTÉRIEUR



Sara Van der borght
Responsable de compte - Flandre orientale et occidentale, Bruxelles, Brabant wallon, Namur et Hainaut
Tél. : +32 498 653 787
sara.vanderborght@oureakitchenware.be



Jasper Geerts
Responsable de compte - Anvers, Limbourg, Brabant flamand, Liège et Luxembourg
Tél. : +32 473 960 800
jasper.geerts@oureakitchenware.be

SERVICE INTERNE



Melissa Appelmans
Service interne
Tél. : +32 53 220 220
dekker@oureakitchenware.be



Steven Snel
Service interne
Tél. : +32 53 220 220
dekker@oureakitchenware.be

SERVICES EN LIGNE
et assistance commerciale

Site web
Avec nos sites web **www.dekkerzevenhuizen.nl**, **www.lanesto.nl** et **www.selsiuz.com** , nous souhaitons vous apporter le plus grand soutien possible. C'est pourquoi ces sites s'adressent aux consommateurs. Nous y fournissons à tous nos clients les informations dont ils ont besoin pour s'orienter dans le choix de leur cuisine, de leur salle de bains ou de leur intérieur. Le bouton « Revendeurs » vous permet de trouver un revendeur pour obtenir des conseils supplémentaires. Les consommateurs peuvent également commander eux-mêmes des pièces détachées pour les accessoires Lanesto.

Magazine et actualités
Afin de vous tenir informé des dernières tendances, des nouveaux produits et des nouveautés, Dekker publie régulièrement le magazine « JOUW keuken » (Votre cuisine). Les revendeurs reçoivent également un supplément avec un aperçu des mises à jour spécifiques des produits et des informations pour passer commande. Une newsletter numérique est également envoyée régulièrement. Vous pouvez vous y abonner en envoyant un e-mail à i.jongeneel@dznet.nl

Catalogue
Chaque année, Dekker publie un nouveau catalogue de produits sur mesure et d'accessoires, que vous recevez automatiquement en tant que client. Cette année, vous trouverez dans notre catalogue de produits sur mesure des informations sur les cuisines et les lavabos sur mesure. Vous pouvez également consulter les catalogues en ligne sur **www.dekkerzevenhuizen.nl/klantportaal.**

Les prix sont susceptibles d'être modifiés et les erreurs d'impression et de composition sont réservées et ne nous engagent pas à la livraison.

Présentoirs luxueux avec échantillons
Afin de bien informer et inspirer vos clients et de gérer au mieux leurs attentes, nous fournissons des échantillons de toutes les couleurs dans les différents matériaux. Nous fournissons également divers supports PLV pour une promotion supplémentaire en magasin. Renseignez-vous sur les conditions auprès de votre gestionnaire de compte. Afin de vérifier que votre collection est complète, Dekker a établi des listes de contrôle pour chaque matériau. Vous trouverez ces listes de contrôle sur **www.dekkerzevenhuizen.nl/checklist.**

Échantillons pour vos clients
Votre client peut demander lui-même de petits échantillons de tous les matériaux sur le site web **www.dekkerzevenhuizen.** nl demander lui-même de petits échantillons de tous les matériaux. Le client ne paie que les frais d'expédition (7,30 € TTC) ; les échantillons eux-mêmes sont gratuits.

Banque d'images
Si vous souhaitez créer une brochure ou une publicité dans laquelle vous présentez les produits Dekker, vous pouvez utiliser gratuitement nos images. Vous pouvez en faire la demande via **marketing@dznet.nl.**

Dekker Trend Centre
Les Dekker Trend Centres de Zevenhuizen (Pays-Bas) et Löhne (Allemagne) sont des centres d'expérience où vous pouvez découvrir tout au long de l'année les dernières innovations en matière de cuisines. Vous y trouverez les dernières tendances, des échantillons de toutes les couleurs et de nombreuses couleurs expressives en grand format pour les plans de travail et les éviers de cuisine sur mesure, les robinets d'eau bouillante et autres accessoires.

Ouvert sur rendez-vous
Vous souhaitez visiter le Dekker Trend Centre ? Nous sommes ouverts pendant les heures de bureau, sur rendez-vous. Prenez rendez-vous directement auprès de votre interlocuteur. Vos clients (consommateurs) sont également les bienvenus pour découvrir les matériaux, les couleurs et les accessoires de cuisine sur mesure. Ils peuvent prendre rendez-vous via : **www.dekkertrendcentre.com.**

Télécharger les catalogues :
www.dekkerzevenhuizen.nl/klantportaal

Liste de contrôle des échantillons de couleurs :
www.dekkerzevenhuizen.nl/checklist

MATÉRIAU
propriétés

Index des matériaux

Chaque matériau possède ses propres caractéristiques. Comment présenter à votre client toutes les possibilités ? Comment l'inspirer, lui offrir davantage et le conseiller efficacement ? L'index des matériaux permet à votre client de voir en un coup d'œil les avantages des différents matériaux et leur gamme de prix. En haut se trouve le TopLaminate® accessible, en bas des matériaux tels que le Corian et le verre. Vous pouvez ainsi, avec votre client, adapter le plateau à ses goûts, à l'utilisation et à son budget.

FSC
www.fsc.org
FSC® C104325
The mark of responsible forestry

Seuls les produits désignés comme tels sont certifiés FSC®

CUISINE PLANS DE TRAVAIL
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

	FACILE D'ENTRETIEN-FACILE	DURÉE DE VIE-DURABLE	RÉSISTANCE-RÉSISTANT	RÉSISTANT À LA CHALEUR-RÉSISTANT	RÉSISTANT AUX ÉCLATS-RÉSISTANT	Indice des prix par ordre croissant
TopLaminate® #	■■■◥□	■■◥□□	■■□□□	■■□□□	■■■■◥	100
DecorTop® #	■■◥□□	■■◥□□	■■□□□	■■□□□	■■■■◥	
TopCore®	■■◥□□	■■■◥□	■■□□□	■■◥□□	■■■■◥	
Pierre composite	■■■◥□	■■■■◥	■■■◥□	■■■□□	■■■□□	
Obsidiana	■■■◥□	■■■■◥	■■■◥□	■■■□□	■■■□□	
Cosmolite®	■■■◥□	■■■■◥	■■■◥□	■■■□□	■■■□□	
Granit	■■◥□□	■■■■◥	■■■◥□	■■■◥□	■■◥□□	
FENIX® #	■■■◥□	■■■◥□	■■□□□	■■◥□□	■■■■◥	
Céramique	■■■■□	■■■■◥	■■■■◥	■■■■□	■◥□□□	150
Béton	■■□□□	■■◥□□	■■□□□	■■□□□	■■■■◥	
Acier inoxydable	■■■■◥	■■■■◥	■■□□□	■■■■◥	■■■■◥	
Corian®	■■■◥□	■■■■◥	■■□□□	■◥□□□	■■■◥□	
Verre	■■■◥□	■■■■◥	■■◥□□	■■■■◥	■◥□□□	200

Les propriétés du Dekton sont comparables à celles de l'Evora Ceramics.

Ce qui précède est une indication générale par matériau et dépend de la couleur et de la structure. Consultez www.colourxperience.nl pour connaître les propriétés de chaque couleur.

Ces plans de travail peuvent être fabriqués avec le matériau durable Greengridz. Greengridz nécessite moins de matières premières et réduit les émissions de CO_2 de 60 %.

♺ Cosmolite et Obsidiana ont les mêmes propriétés que la pierre composite, mais sont fabriqués à partir de déchets à 100 % et sont entièrement recyclables.

www.dekkerzevenhuizen.nl

DEKKER

DURABLE
sur mesure

La qualité, le prix et l'environnement sont-ils des aspects importants pour le consommateur lors de l'achat d'un plan de travail de cuisine ? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à Dekker. Il existe différentes manières de produire de manière plus respectueuse de l'environnement, par exemple en réutilisant les produits, en produisant avec moins de matériaux et/ou d'énergie et/ou en triant les déchets (afin qu'ils puissent être recyclés).

Outre la durabilité, l'esthétique et les propriétés fonctionnelles continuent bien sûr de jouer un rôle important dans le choix des consommateurs. En collaboration avec nos fournisseurs , nous développons et innovons en permanence afin de rendre les matériaux durables toujours plus beaux !

Option 1 : utiliser moins de matériaux
Cessez d'utiliser inutilement des matériaux naturels et réduisez leur épaisseur.

- Pourquoi utiliser des panneaux épais si vous pouvez obtenir le même résultat avec des panneaux fins ?
- Non seulement vous économisez 60 % de matériaux, mais vous réalisez également d'importantes économies en matière de transport et l'installation est beaucoup plus facile grâce à un poids nettement inférieur.
- Exemple : Evora Qstone est collé en standard avec le Greengridz durable.

Option 2 : plans de travail de cuisine à partir de déchets
Utiliser de beaux matériaux recyclés présentant les mêmes propriétés fonctionnelles de haute qualité.

- Pourquoi utiliser de nouveaux minéraux comme matière première alors qu'il existe des matériaux recyclés adaptés et esthétiques, tels que le verre ou les déchets de pierre utilisés par les consommateurs ?
- Associés à de la résine liant et à des pigments colorés, ils permettent de créer de beaux panneaux qui sont en outre 100 % recyclables.
- Exemple : Obsidiana et Cosmolite®

Ces nouveaux matériaux sont ensuite recouverts d'une sous-couche Greengridz, afin que les avantages décrits dans l'option 1 s'appliquent également à ces matériaux.

Option 3 : panneaux légers
Si la production nécessite moins de matières premières et que le plan de travail est également léger, cela présente de nombreux avantages.

- Pourquoi utiliser du contreplaqué lourd alors qu'un panneau léger permet d'obtenir le même résultat ?
- Moins de matières premières sont nécessaires et, comme le panneau est léger, moins de carburant est nécessaire pour le transporter.
- Exemple : Greengridz fini avec du HPL

OBSIDIANA

Obsidiana
- Fabriqué à partir de déchets de verre
- 100 % recyclable



COSMOLITE®

Cosmolite
- Fabriqué à partir de déchets industriels
- 100 % recyclable



#GREEN GRIDZ


Greengridz
- Panneau léger
- Moins de matières premières nécessaires

DURABLE

Avantages de Greengridz

Les avantages de Greengridz par rapport au contreplaqué

- Durable
- Meilleure résistance aux chocs
- Meilleure résistance à l'eau
- Plus stable (se déforme moins facilement) et plus léger
- Plus économique (également en blocs)
- Disponible en épaisseurs de 25, 32, 38, 50, 60 et 80 mm
- Finition avec TopLaminate, DecorTop et Fenix 0.9



Comparaison des supports	Greengridz	Multiplex
Résistant aux chocs	+++	++
Résistant à l'humidité	+++	++
Léger	+++	-
Stabilité	+++	+
Facile à monter	+++	++
Résistant à la chaleur	++	++
Résistant aux rayures	++	++
Durable	++++	+
Prix brut	+++	+

Certifié FSC
Greengridz® porte le label FSC. Vous avez donc la garantie que le bois provient de forêts bien gérées.

Empreinte écologique
La production de Greengridz® nécessite moins de matières premières que celle des panneaux traditionnels.

Biodégradable
Le panneau est entièrement biodégradable.

Léger
Avec ses 11 kilos par mètre carré (épaisseur de 40 mm), Greengridz® facilite le montage, ce qui est conforme à la politique de santé et de sécurité au travail

Certifié Nordic Swan
Greengridz® répond aux exigences environnementales strictes de Nordic Swan à toutes les étapes pertinentes de son cycle de vie et porte le label écologique Nordic Swan.

Recyclable
Greengridz® est 100 %.

Réduction des émissions de CO2
Les panneaux sont pressés plus rapidement, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Le pressage s'effectue en effet à haute température !

Économique en termes de transport
Greengridz® étant léger, son transport nécessite moins de carburant, ce qui réduit encore davantage les émissions de CO2.

CARB2
Les composants en bois composite Greengridz® sont conformes à la norme TSCA Title VI/CARB. Ils répondent aux normes strictes du California Air Resources Board (CARB). Cela signifie que les émissions de formaldéhyde sont largement inférieures aux limites fixées (à savoir moins de 0,08 ppm).

EPD
Une EPD (Environmental Product Declaration) est un rapport détaillé sur les impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie. Une EPD contient des données sur les matières premières, la consommation d'énergie, les émissions et la production de déchets. L'objectif est d'offrir une transparence et d'aider les entreprises et les consommateurs à faire des choix respectueux de l'environnement. L'EPD est disponible sur le site de MRPI. www.mrpi.nl/epd/greengridz/


#GREENGRIDZ ÉMISSIONS DE CO^2 PAR RAPPORT AU CONTREPLAQUÉ (PAR[M1])*




MOINS
MOINS DE MATIÈRES PREMIÈRES
moins de matières premières sont nécessaires pour la production (1:3)




MOINS
TRANSPORT
moins de transport de matières premières nécessaires



MOINS
ÉNERGIE
moins d'énergie nécessaire pour la production que avec du contreplaqué




MOINS
POIDS
moins de transport nécessaire pour le transport vers le magasin/ centre de distribution



ÉCONOMIQUE !
L'avantage en termes de poids est également visible dans le transport vers l'utilisateur final.

Émissions de CO_2 liées au transport



MRPI
milieu relevante product informatie
numéro d'enregistrement 1.1.00510.2024

FSC
www.fsc.org
FSC® C104325
The mark of responsible forestry

BREVETÉ
La structure légère est composée d'un système GRID breveté.

Émissions totales de CO_2



MULTIPLEX **23,7** (KG CO^2 EQ)
GREENGRIDZ **9,33** (KG CO^2 EQ)

ISO 26000
SOCIAL RESPONSIBILITY

*Feuille de 38 mm d'épaisseur, 600 mm de largeur

INFORMATIONS SUR LE
TopLaminate, DecorTop, Fenix 0.9

TopLaminate, DecorTop et Fenix 0,9

Composition TopLaminate
hpl (high pressure laminate) : plusieurs couches de papier kraft imprégnées de résine et compressées à haute pression.

Composition DecorTop
1 mm de hpl (high pressure laminate) avec noyau noir : plusieurs couches de papier kraft imprégnées de résine et compressées sous haute pression.


Composition Fenix 0,9
0.9 mm de hpl (high pressure laminate) : plusieurs couches imprégnées de résine, compressées sous haute pression. La couche supérieure est le papier décoratif, qui est recouvert d'une couche supérieure nanotechnologique. Celle-ci confère à la surface un toucher soyeux et des propriétés uniques.

Collage
collage étanche Greengridz, contreplaqué ou aggloméré


(max.) Dimensions TopLaminate
Contreplaqué et aggloméré : 5100 x 600 mm et 4000 x 1200 mm
Greengridz : 5100 x 1200 mm
(à l'exception du GPR80 : 4000 x 1200 mm)

(max.) dimensions DecorTop / Fenix 0,9
4000 x 1200 mm


Épaisseur
greengridz 25 mm, 32 mm, 38 mm, 50mm, 60mm, 80mm
multiplex 25 mm, 32 mm, 38 mm,
panneau de particules 38 mm



Poids
greengridz 38 mm 11 kg/m^2
contreplaqué 38 mm 21 kg/m^2
panneau aggloméré 38 mm 25 kg/m^2



Applications
- plans de travail de cuisine
- Crédences (sur MDF 8 mm)
- joues



Tous les matériaux peuvent être livrés sur le support de votre choix.

PRODUIT

Avantages

- Grand choix de couleurs, finitions des bords et structures
- Grâce à son stratifié extra-épais, DecorTop présente une surface naturelle avec une structure profonde et grossière, tandis que Fenix offre un aspect extrêmement mat grâce à la finition Nanotech
- Très résistant aux éclats
- Grand format offrant des possibilités quasi illimitées en termes de modèle et rarement des joints dans le sens de la longueur
- Hygiénique et non poreux : les résidus alimentaires ne s'y incrustent pas
- Facile d'entretien
- Prix avantageux

FENIX 09

Avantages spécifiques

- Revêtement nanotechnologique spécial
- Toucher doux
- Réparation thermique des rayures superficielles possible
- Propriétés antibactériennes
- Surface extrêmement mate
- Anti-traces de doigts
- Non statique

Points à prendre en compte

- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper pour éviter les rayures.
- Utilisez toujours un dessous-de-plat pour les objets chauds afin d'éviter des dommages (irréparables)
- Les plans de travail de couleur foncée ne sont pas plus sensibles aux rayures que les autres. Cependant, les rayures sont plus visibles (les rayures ne sont pas couvertes par la garantie).
- N'utilisez ce matériau que derrière les plaques de cuisson en combinaison avec un BP-Saver
- Non compatible avec Pitt Cooking
- En raison de la combinaison de la lumière et de la structure, une différence de couleur peut apparaître au niveau des joints d'angle entre les différentes parties du plan de travail. Ceci est inhérent au matériau et ne constitue pas un motif de réclamation.

TOP LAMINATE

Points spécifiques à prendre en compte

- Toutes les couleurs spéciales des crédences (crédences en aluminium et en acier inoxydable) sont sensibles aux rayures (les rayures ne sont pas couvertes par la garantie)

DECOR TOP

Points spécifiques à prendre en compte

- en raison de la structure plus profonde de la surface, le nettoyage nécessite une approche plus intensive et régulière

INFORMATIONS SUR LE
TopCore et Fenix 10

TOP CORE FENIX 10

TopCore et Fenix 10

Composition TopCore
- Plusieurs couches de papier kraft imprégnées de résine, compressées sous haute pression et à haute température pour former un stratifié massif
- Le noyau est noir, sauf pour les couleurs de la gamme Premium (noyau coloré)
- La couche supérieure est le papier décoratif avec résine
- Face supérieure et inférieure en couleur

Composition Fenix 10
- Plusieurs couches de papier kraft imprégnées de résine, compressées sous haute pression et à haute température pour former un stratifié massif
- Le noyau est noir, sauf pour les couleurs de la gamme Premium, où le noyau est de la même couleur que le papier décoratif
- La couche supérieure est le papier décoratif recouvert d'une couche supérieure nanotechnologique
- La couche supérieure nanotechnologique rend la surface douce au toucher et lui confère certaines propriétés uniques

Collage

Topcore et Fenix 10 sont collés avec des bandes Greengridz. Ces bandes sont légères, très rigides, biodégradables et 100 % recyclables.

dimensions (max.)

4150 x 1500 mm
4150 x 1250 mm (Angola)


Épaisseur


10 mm

Poids

27 $^{kg/m2}$ (sur la base d'une feuille épaissie de 40 mm d'épaisseur)

Applications
- plans de travail de cuisine
- crédences
- joues
- appuis de fenêtre





PRODUIT

Avantages

- Résistante à l'eau grâce à sa surface fermée
- Aussi résistante aux rayures et à l'usure que TopLaminate
- Solide et compact, donc encore plus résistant aux chocs que TopLaminate
- Les motifs se prolongent dans les bords grâce à la technologie V-Groove**
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Compatible avec la cuisson PITT

**voir les informations de commande, motifs assortis pour les exceptions

Avantages spécifiques de TopCore

- Couleurs et structures de surface uniques
- plans de travail (îlot) possibles dans des formats > 3,5 m sans joint

Avantages spécifiques Fenix 10

- Revêtement nanotechnologique spécial
- Toucher doux
- Réparation thermique des rayures superficielles possible
- Propriétés antibactériennes
- Surface extrêmement mate
- Anti-traces de doigts
- Indéformable (même en cas de variations de température)
- Non statique

Points à prendre en compte

- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper pour éviter les rayures.
- Utilisez toujours un dessous-de-plat pour les objets chauds afin d'éviter des dommages (irréparables)
- Les plans de travail de couleur foncée ne sont pas plus sensibles aux rayures que les autres, mais les rayures sont plus visibles (les rayures ne sont pas couvertes par la garantie)
- Il est possible que votre plan de travail présente parfois des taches de couleur différente. Ceci est inhérent au matériau et ne constitue pas un motif de réclamation.
- N'utilisez ce matériau que derrière les plaques de cuisson en combinaison avec un BP-Saver
- La longueur minimale du plan de travail pour deux ou plusieurs parties contiguës est de 110 mm (en raison du raccordement)

Points spécifiques à prendre en compte TopCore

- Les empreintes digitales et les traces de graisse sont plus visibles sur les couleurs mates
- Les plans de travail foncés à structure grossière montrent plus facilement les salissures et nécessitent un nettoyage régulier et plus intensif.
- En raison de la combinaison de la lumière et de la structure, une différence de couleur peut apparaître au niveau des joints d'angle entre les différentes parties du plan de travail. Ceci est inhérent au matériau et ne constitue pas un motif de réclamation.

INFORMATIONS SUR LE
Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana

Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana et Evora Compact Granite

Composition Evora Qstone
- Grains minéraux naturels de différentes tailles (jusqu'à 93 %)
- Résine liante à base biologique ou polyester
- Pigments
- Additifs possibles : granulés de granit, verre, particules réfléchissantes et cristobalite

Composition Cosmolite
- Minéraux recyclés provenant de l'industrie de la pierre, de différentes tailles
- Résine liante composée à 25 % de matières premières biologiques
- Pigments

Composition Obsidiana
- Verre recyclé de différentes tailles
- Résine liante à base de polyester
- Pigments

Composition Evora Compact Granite
Roche ignée (composée de minéraux, de feldspath et de mica) formée par le refroidissement du magma qui s'infiltre à travers les fissures et les crevasses de la croûte terrestre.

Collage
Evora Qstone, Cosmolite et Obsidiana sont collés avec des bandes Greengridz. Ces bandes sont légères, très rigides, biodégradables et 100 % recyclables. Evora Compact Granite est entièrement collé avec un panneau sandwich en magnésium et mousse PU. Renforcé avec des tubes en plastique recyclé

(max.) Dimensions Evora Qstone
3000 x 1350 mm. De plus en plus de couleurs sont disponibles au format Jumbo 3150 x 1350 mm ou 3210 x 1510 mm


(max.) Dimensions Cosmolite
3000 x 1350 mm



(dimensions max.) Obsidiana
3150 x 1510 mm

(max.) dimensions Evora Compact Granite
2900 x 1350 mm

Épaisseur
12 mm
Également en 20 mm : Evora Qstone, Cosmolite et Obsidiana

Poids
35 kg/m² (sur la base d'un matériau de 12 mm et d'un plateau épaissi de 40 mm)
50 kg/m² pour un plateau massif de 20 mm



PRODUIT
Evora Compact Granite

Structure de surface

EVORA QSTONE

H Honed : surface adoucie avec un aspect mat. Les traces de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles.
P Polished : surface polie avec un aspect brillant
V Velvet : aspect mat avec la facilité d'entretien d'une surface polie. Sur les couleurs foncées, les traces de graisse et les empreintes digitales seront plus visibles que sur une surface polie.

COSMOLITE

P Polished : surface polie avec un aspect brillant G Grain : aspect mat avec la facilité d'entretien d'un plateau poli. Sur les couleurs foncées, les traces de graisse et les empreintes digitales seront toutefois plus visibles que sur les surfaces polies.

OBSIDIANA

P Polished : surface polie avec un aspect brillant
V Velvet : aspect mat avec la facilité d'entretien d'une surface polie. Sur les couleurs foncées, les traces de graisse et les empreintes digitales seront plus visibles que sur une surface polie.

EVORA COMPACT GRANITE

A Antique : surface rugueuse avec un aspect brut. La graisse et les traces de doigts sont plus visibles.
R Riverwashed : surface rugueuse avec un aspect mat et luxueux. La surface rugueuse nécessite un entretien intensif et régulier avec nettoyage et imprégnation.
H Honed : surface adoucie avec un aspect mat. Les traces de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles.
P Polished : surface polie avec un aspect brillant

Applications

- plans de travail de cuisine
- crédences
- joues
- appuis de fenêtre
- lavabos sur mesure (voir chapitre 18)

Particularités

Evora Compact Granite : certaines pierres peuvent dépasser les dimensions 2900 x 1350 mm. Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur du service commercial interne pour connaître les possibilités.

INFORMATIONS SUR LE
Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana

Avantages
- Aspect naturel
- Plus résistant aux rayures que les plans de travail de cuisine fabriqués dans de nombreux autres matériaux
- Raisonnablement résistants à la chaleur : pas besoin de protection BP pour le dosseret
- Compatible avec la cuisson PITT

Avantages spécifiques
- Hygiénique et non poreux : les résidus alimentaires ne s'y incrustent pas
- Résistant à l'eau (ne nécessite pas d'imprégnation)
- Facile d'entretien
- Les motifs se prolongent dans les bords grâce à la technique V-groove**
- Cosmolite et Obsidiana sont des matériaux durables et 100 % recyclables

**voir les informations de commande, motifs assortis pour les exceptions

Avantages spécifiques
- Unique (aucune dalle n'est identique) avec un aspect robuste
- Moins fragile que le granit standard grâce à un collage complet
- Léger grâce à un matériau de base de 12 mm
- Plus durable grâce à une consommation de matériaux moindre que le granit massif
- Résistant aux UV

Points à prendre en compte
- Les plans de travail en pierre sont fabriqués à la machine et composés principalement de matières premières naturelles (recyclées). Des minéraux naturels ou du verre recyclé ou d'autres matériaux constituent la base, complétée par de la résine et des pigments. Tous les matériaux peuvent présenter divers petits trous, rayures superficielles, veines, accumulations de pigments et/ou variations de structure. Ceux-ci sont inhérents au matériau et ne constituent pas un motif de réclamation. Voir les photos à la page suivante.
- Les variantes Honed/Grain et les finitions Antique/Riverwashed sont plus sensibles aux taches en raison de leur structure ouverte ; les plateaux foncés, en particulier, peuvent sembler inégaux en raison de la lumière et des couleurs environnantes (ce qui n'est pratiquement pas gênant pour les teintes claires et mélangées). Ces caractéristiques sont inhérentes au matériau et ne constituent pas un motif de réclamation
- Pour les finitions de bordure de 20, 30, 40, 60, 80 et 100 mm de hauteur (à l'exception des panneaux massifs), le panneau est standard surélevé tout autour
- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper pour éviter les rayures.
- Utilisez toujours un dessous-de-plat pour les objets chauds afin d'éviter des dommages (irréparables)
- Les éviers en pierre peuvent se décolorer avec le temps. Ce processus est accéléré par un robinet d'eau bouillante. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Points spécifiques à prendre en compte Evora Qstone
- Les plans de travail en Evora Qstone couleur Easy Star présentent de petits trous, perforations et/ou rayures super-ficielles dus à l'ajout de morceaux de miroir (pour la brillance). Les couleurs Argus, Hydra et Naga sont produites avec des granulats (naturels) plus gros. Cela peut entraîner de petites dépressions/perforations. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Points spécifiques à prendre en compte Evora Compact Granite
- Le granit est une pierre naturelle. Les dalles sont extraites de carrières situées dans le monde entier et chaque carrière a ses propres caractéristiques. Certaines variétés présentent un motif naturel très marqué. Les différences de couleur et de structure par rapport aux pièces ou échantillons livrés précédemment sont donc inhérentes à la pierre naturelle. Des concentrations de couleur naturelles plus importantes, pouvant ressembler à des taches, sont également possibles. Elles sont inhérentes au matériau et ne constituent pas un motif de réclamation.
- Pour toutes les finitions des bords, le plateau est entièrement collé en standard
- Les plans de travail sont imprégnés en standard. Maintenez l'imprégnation active en utilisant le kit d'entretien fourni
- Les plans de travail en granit compact Evora de couleur Titanium sont composés de 4 mm + 8 mm de matériau en raison de leur structure veineuse, ce qui leur confère une résistance supplémentaire. Cela est visible sur les plans de travail de cuisine et les crédences avec une finition de chant 1F ou 2F et au niveau de l'évidement pour un évier sous plan.

PRODUIT
et Evora Compact Granite



Tache de contamination : petite tache d'une couleur différente



Concentration : accumulation de l'une des couleurs de base



Perturbation de la surface : petits creux et perturbations perceptibles à la surface



Perturbation de la surface : perturbations palpables à la surface, principalement visibles à la lumière rasante.



Plan de travail Evora Qstone Rainy Dust (P), évier Lanesto Urban Patinated Brass

INFORMATIONS SUR LE
Evora Ceramics et Dekton

Evora Ceramics, Dekton

Composition
- Matériaux naturels, complétés par des pigments
- Comprimé ultra-compact
- Sans liants

Collage
Entièrement collé avec un panneau sandwich en magnésium et mousse PU. Renforcé avec des tubes en plastique recyclé. (à l'exception du Dekton 12 mm (massif))

dimensions (max.) Evora Ceramics
3200 / 3190 x 1500 mm

dimensions (max.) Dekton
3150 x 1400 mm

Épaisseur Evora Ceramics
6 mm


Épaisseur Dekton
8 mm / 12 mm (massif)

Poids Evora Ceramics
17 kg/m² (sur la base d'un plateau épaissi de 40 mm)

Poids Dekton
25 kg/m² e (sur la base d'un matériau de base de 8 mm jusqu'à un renfort de 40 mm
32$^{kg/m2}$ (sur la base d'un plateau massif de 12 mm)

Structure de surface

H Honed : surface adoucie avec un aspect mat. Les traces de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles.
L Lux : surface vitrifiée avec un aspect brillant
R Riverwashed : surface rugueuse à l'aspect grossier. Les traces de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles. La surface rugueuse nécessite un nettoyage intensif et régulier.
S Silk : surface polie avec un aspect satiné
T Texto : finition cuir avec un brillant plus intense sur les parties supérieures et un aspect Honed sur les parties inférieures. Le plateau nécessite le même entretien qu'une surface Honed.



V Velvet : aspect mat avec la facilité d'entretien d'un plateau poli. Sur les couleurs foncées, les traces de graisse et les empreintes digitales seront plus visibles que sur un plateau poli.



L Lux : surface vitrifiée avec un aspect brillant
S Satin : surface adoucie avec un aspect mat. La graisse et les traces de doigts sont plus visibles

Applications
- plans de travail de cuisine
- crédences
- joues
- appuis de fenêtre
- carreaux
- lavabos sur mesure d'Evora Ceramics (voir chapitre 18)

Particularités Toutes les couleurs (supplémentaires) Dekton sont également disponibles sur demande dans une épaisseur de 20 mm. Veuillez vous renseigner auprès du service commercial interne pour connaître le prix et le délai de livraison.

PRODUIT

Avantages

- Aspect naturel
- Hygiénique et non poreux : les résidus alimentaires ne s'y incrustent pas
- Plus résistant aux taches que les autres matériaux (mais il faut quand même le nettoyer !)
- Imperméable (ne nécessite pas d'imprégnation)
- Plus résistant aux rayures que les plans de travail de cuisine fabriqués à partir de nombreux autres matériaux
- Facile d'entretien
- Plus résistant à la chaleur que les plans de travail de cuisine fabriqués à partir de nombreux autres matériaux
- Compatible avec la cuisson PITT

Points à prendre en compte

- La céramique est sensible aux chocs et aux dommages, par exemple en cas de charge ponctuelle ou d'impact. Transportez donc toujours les plans de travail en céramique à la verticale, soyez prudent pendant le transport et le montage, veillez à ne pas serrer trop fort (max. 5 N/m) ou de travers les robinets, les prises électriques ou les vis et à ne pas tordre les plans de travail lors de leur assemblage. Faites attention aux objets lourds/pointus qui pourraient tomber sur le plan de travail. Les éclats qui se détachent d'un plan de travail sont malheureusement irréparables.
- La céramique et le Dekton ont une couleur et une structure assez constantes, mais en raison des matières premières naturelles, de légères différences de couleur et des irrégularités ne peuvent être exclues. Les plans de travail sont fabriqués à partir de matières premières naturelles. Cela peut influencer la couleur du « biscuit » (la couche sous la couche supérieure avec le motif) et donc l'aspect général du plan de travail. Les différences de couleur par rapport aux pièces ou échantillons livrés précédemment sont donc inhérentes au matériau. Elles ne constituent pas un motif de réclamation.
- Les irrégularités courantes (qui n'affectent d'ailleurs pas la qualité) sont, par exemple, de petits trous à la surface ; les airblows (bulles d'air) sont de petites « bosses » sur la plaque qui sont palpables, mais qui n'affectent pas la qualité du matériau, et les taches de contamination à contraste élevé (par exemple, des points blancs dans un matériau noir, ou inversement). Les échantillons de couleur fournis ne peuvent donc être utilisés qu'à titre indicatif et les écarts ne constituent pas un motif de réclamation.
- Pour certaines couleurs veinées, il est possible de faire courir les veines sur différentes parties du plan de travail ou sur le plan de travail et la crédence/joue. Voir les informations de commande.
- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper pour éviter les rayures.
- Utilisez toujours un dessous-de-plat pour les objets chauds afin d'éviter des dommages (irréparables)
- Les couleurs avec une finition de surface polie (Lux) sont plus sensibles aux rayures, car une fine couche de verre est appliquée sur la surface pour cette finition. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.
- Utilisez des dessous-de-plat pour les casseroles provenant directement de la plaque de cuisson. Le choc thermique peut provoquer des fissures (capillaires).
- Pour toutes les finitions des bords, le plateau est entièrement rembourré de série
- Le rebord en céramique au-dessus de l'évier encastré est plus sensible aux chocs que les autres matériaux utilisés pour les plans de travail. Les dommages causés par exemple par des chocs de casseroles ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. Nous vous recommandons donc d'opter pour des éviers encastrés ou TopZero.
- Si vous utilisez un robinet, utilisez toujours une rosace. Cela répartit la pression autour du trou du robinet et réduit le risque de rupture.
- Le bord de la découpe de la base est composé de deux couches de matériau céramique. La finition est soignée, mais le joint reste légèrement visible.
- Si le matériau ne doit pas être collé, il sera toujours épaissi à au moins 12 mm lors de la production. (Pour Evora Ceramics 6 mm + 6 mm et Dekton 8 mm + 4 mm.) Veuillez en tenir compte lorsque vous indiquez les dimensions souhaitées.
- Les couleurs Evora Ceramics telles que Stucco light ou Stucco dark présentent un léger reflet à la surface. Celui-ci est accentué par la lumière rasante, ce qui ne constitue pas un motif de réclamation

INFORMATIONS SUR LE
Corian

CORIAN

Corian

Composition
- Minéraux naturels (2/3)
- Résine acrylique (1/3)
- Pigments

dimensions (max.)
3680 x 760 mm

Épaisseur
couche supérieure de 12 mm

Poids
25 kg/m² (sur la base d'un plateau épaissi de 40 mm)

Applications
- plans de travail de cuisine
- crédences
- joues
- lavabos
- appuis de fenêtre



Particularités
Pour les dimensions plus importantes, les plaques sont rallongées par un collage sans joint. Les dimensions maximales d'un plan de travail de cuisine sont de 3600 x 1200 mm (des plans plus longs sont possibles, mais sur demande en raison du transport et de l'installation)

CORIAN

Avantages
- Facile d'entretien
- Imperméable
- Hygiénique : les résidus alimentaires ne s'y incrustent pas
- Collage sans joint avec un mastic de remplissage
- Facile à réparer en cas de petits dommages
- Grande variété de couleurs et de motifs
- Les éviers en Corian s'intègrent parfaitement

CORIAN

Points à prendre en compte :
- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper pour éviter les rayures.
- Utilisez toujours un dessous-de-plat pour les objets chauds afin d'éviter des dommages (irréparables)
- Les éviers en Corian sans fond en acier inoxydable ne sont pas adaptés à une utilisation avec un robinet d'eau bouillante. Les dommages causés à votre plan de travail ou à votre évier en Corian par le robinet d'eau bouillante ne peuvent faire l'objet d'une réclamation.
- Les rayures et les traces d'utilisation sont plus visibles sur les couleurs foncées. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.
- Livrer le plan de travail plus de 24 heures avant son installation sur le lieu de travail et le poser à plat sur les armoires afin d'éviter toute déformation pendant et après le montage.
- Le collage et le traitement sans joint du Corian doivent être effectués exclusivement par un installateur agréé de Dekker Zevenhuizen (sinon, aucune garantie ne sera accordée !). Veuillez le préciser lors de la commande.
- Si vous optez pour une plaque de cuisson intégrée, il est conseillé de la monter légèrement plus haut afin d'éviter tout risque de dommages dus aux chocs et à la chaleur dans le plan de travail.

PRODUIT
Inox

INOX

Inox

Composition
Alliage métallique dont les principaux éléments sont le chrome et le nickel (proportion 18/10)

- Couche supérieure en inox ou Col-Nox (colorée)
- Support en contreplaqué ou MDF
- Cadre en lattes de pin


Collage
1,2 mm sur contreplaqué ou MDF

dimensions (max.)
4000 x 1200 mm avec déduction de la hauteur du rebord, hauteur du rebord V01 /F01 max. 3000 x 1200 mm.

Épaisseur
1,2 mm / 4 mm

Poids
env. 18kg/m² (sur la base d'un plateau épaissi de 40 mm)
env. 32kg/m² (sur la base d'un panneau massif de 4 mm)

Structure de surface/ finition
- Smooth - Lisse
- Bande - K320
- Whirl - Brossé sans orientation
- Nature - Laminé à chaud (uniquement sur 4 mm massif)



Applications
- plans de travail de cuisine
- Crédences et joues

Particularités
- Des pièces jusqu'à 6000 mm d'un seul tenant sont possibles. Veuillez contacter le service commercial interne pour plus d'informations sur l'emballage, la livraison et les frais supplémentaires.
- L'inox peut rouiller, mais uniquement en surface et non de lui-même, mais par contact prolongé avec des métaux communs ou sous l'effet d'acides agressifs.

INOX

Avantages

- Facile d'entretien
- Imperméable
- Résistant à la chaleur
- Hygiénique : les résidus alimentaires ne s'y incrustent pas
- Résistant à de nombreux produits chimiques non ménagers (à l'exception du chlore, des solutions salines, des acides et des alcalis)
- 100 % recyclable
- Compatible avec la cuisson PITT

INOX

Points à prendre en compte

- Utilisez des dessous-de-plat pour éviter des réparations inutiles (voire des dommages ou des salissures)
- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper pour éviter les rayures.
- Les irrégularités minimes résultant de la production de la plaque sont inévitables et donc inhérentes au produit.

INFORMATIONS SUR LE
Solid Wood

Solid Wood

Composition
Lamelles de bois assemblées par entures multiples, pressées à haute pression et collées de manière étanche

dimensions (max.)
4150 x 1200 mm largeur des lamelles : standard 40 mm, Royal env. 85 mm

Épaisseur
30 ou 40 mm

Poids
env. 23 kg/m² (sur la base d'une lame de 30 mm)
env. 38 kg/m² (sur la base d'une lame de 40 mm)

Réalisation
3x poncé et huilé



Applications
- plans de travail de cuisine
- stoll
- appuis de fenêtre

Particularités
- Bois provenant de forêts (cultivées) ; lamelles exclusivement de qualité AB (contrôlées au niveau de la couleur, des nœuds et des dommages causés par la chute).
- Sélectionné rustique à partir de qualité AC avec nœuds

Avantages
- Aspect chaleureux et naturel
- Finition à l'huile préservant les propriétés naturelles
- Chaque plateau est unique en termes de couleur et de motif
- Donne de l'ambiance à la cuisine et se combine bien avec tous les autres matériaux

Points à prendre en compte
- Les plans de travail en bois de Dekker Zevenhuizen sont toujours exclusivement de qualité AB. Cela signifie que toutes les lamelles de bois sont contrôlées au niveau de la couleur, des nœuds et des dommages causés par la chute, et que seules les lamelles approuvées sont utilisées pour la fabrication des plans de travail. Ces lamelles sont assemblées (par un joint à rainure et languette), puis pressées sous haute pression et collées de manière étanche. Les plans de travail en bois sont en bois massif de 30 ou 40 mm et finis à l'huile.
- Le bois est un produit naturel qui se décolore à la lumière. Votre échantillon sera donc toujours différent du plan de travail livré (plus que pour les autres matériaux !).
- Le bois est un produit naturel qui peut se dilater et se contracter. Les dommages résultant de ce phénomène ne constituent pas un motif de réclamation
- Pour éviter que le bois ne se dessèche et ne se fendille, il est important de traiter régulièrement le plan de travail avec l'huile d'entretien fournie.
- Le bois réagit à l'humidité. Si vous possédez des appareils qui dégagent de l'humidité, appliquez un film spécial anti-humidité entre le plan de travail et l'appareil.
- Il existe des matériaux isolants spéciaux pour protéger contre la chaleur dégagée par certains appareils ménagers.
- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper pour éviter les rayures.
- Nous déconseillons l'application de white wash sur les essences de bois foncées.
- Avec une finition des bords de 60 et 80 mm, la lame est standard renforcée sur tout le pourtour.



Défaut de surface : nœuds ou protubérances palpables à la surface

PRODUIT

Glass

GLASS

Glass

Composition
Verre trempé thermiquement avec face inférieure revêtue et face supérieure brillante ou mate.

dimensions (max.)
6mm / 10 mm 3000 x 1200 mm

Épaisseur
6 mm (crédences 10 mm

Poids
env. 15 kg/m2 (sur la base d'un plateau de 6 mm) env. 30 kg/m2 (sur la base d'un plateau de 10 mm)

Structure de surface
G Brillant
M Mat



Applications

6 mm
- crédences

10 mm
- plans de travail de cuisine
- crédences
- appuis de fenêtre

GLASS

Avantages

- Facile d'entretien
- Imperméable
- Hygiénique : les résidus alimentaires ne s'y incrustent pas
- Plus résistant à la chaleur que de nombreux autres matériaux

GLASS

Points à prendre en compte

- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper pour éviter les rayures.
- Utilisez toujours un dessous-de-plat pour les objets chauds afin d'éviter des dommages (irréparables)
- Non résistant aux UV. (différence de couleur possible à long terme en raison de l'exposition à la lumière)
- Les taches sont plus visibles, en particulier sur les surfaces mates et sombres, ainsi qu'à la lumière (lumière rasante).
- L'épaisseur du verre influe sur la couleur. Tenez donc compte de la différence de couleur entre un verre de 6 et 10 mm.

INFORMATIONS SUR LE AluSplash

AluSplash

Composition
Panneau sandwich de 2 x 0,5 mm d'épaisseur en aluminium avec un noyau minéral ignifuge entre les deux. Les panneaux sont recouverts d'une laque de haute qualité et d'un revêtement résistant à la chaleur.

dimensions (max.)
4100 x 1500 mm

Épaisseur
4 mm

Poids
7 kg/m²



Applications
- crédences de cuisine
- parois de douche/espaces douche (couleurs brillantes uniquement),
- décoration intérieure

Particularités
Les panneaux sont recouverts d'un film protecteur.

Avantages
- Très facile à travailler soi-même
- Résistantes à la chaleur ; adaptées à une installation derrière une plaque de cuisson (à gaz)**
- Choix économique
- Finition des bords dans la même couleur que la lame possible
- Montage rapide et facile
- Léger
- Revêtement de haute qualité

** à condition d'être installé correctement, voir les points à prendre en compte ci-dessous

Points à prendre en compte
- Évitez d'utiliser et/ou de heurter des objets métalliques ou tranchants (tels que des couteaux, des casseroles, des boîtes de conserve et autres ustensiles) contre la surface revêtue, car cela pourrait causer des rayures et/ou des bosses. (aucune garantie n'est possible à cet égard).
- Sur une cuisinière à gaz, veillez à ce que la casserole soit bien centrée sur le brûleur et que la flamme ne dépasse pas sous la casserole.
- Veillez à ce que le bec d'une bouilloire ou d'une bouilloire électrique ne soit pas dirigé directement vers le panneau. La vapeur chaude, l'air et/ou l'eau bouillante qui s'échappent du bec peuvent décolorer ou endommager la surface du panneau.
- Laissez un espace d'au moins 1,5 mm de chaque côté des crédences pour permettre le retrait et la dilatation. Cet espace peut être colmaté ultérieurement.
- Maintenir un espace d'au moins 30 mm entre le bord de la plaque de cuisson et la crédence
- Calculez séparément les profilés de finition et les finitions. **Attention :** scellez bien ces profilés à l'intérieur et à l'extérieur pour éviter la corrosion
- Le panneau AluSplash se compose de deux côtés A de couleurs différentes (à l'exception des modèles Silver et Champaign Brushed). La couleur que vous avez commandée est indiquée par un autocollant.
- Des flèches indiquant le sens d'installation/de montage sont imprimées sur le film protecteur. Les panneaux doivent tous être installés dans le même sens afin d'éviter les différences de brillance/couleur. Ne retirez pas le film protecteur pendant le montage, mais seulement une fois que tout est complètement monté.

PRODUIT

Cadres et points généraux à prendre en compte

Cadres

Pieds de table et piètements sur mesure ? Dekker Zevenhuizen réalise toutes vos idées en mettant l'accent sur la stabilité et la qualité. Envoyez-nous votre croquis, votre conception, votre dessin technique avec les dimensions souhaitées, le choix des matériaux et la finition souhaitée, et nous vous fabriquerons un produit parfaitement fini au caractère intemporel.

Les cadres sont fabriqués en acier. L'acier non traité peut présenter des taches de rouille dues à l'eau ou à l'humidité. Traitez-les (périodiquement) avec
de cire à polir pour éviter l'oxydation.

Il faut du savoir-faire et de l'expérience pour obtenir un résultat final aussi parfait que possible. Il y a inévitablement des tolérances, qui concernent principalement l'aspect visuel du résultat final. La perception à environ 1 mètre de distance ne doit pas présenter d'écarts clairement visibles. De légères déformations de la surface peuvent rester perceptibles au toucher, mais ce sont surtout la luminosité et le degré de brillance de la surface qui sont déterminants à cet égard.

Dekker fournit également ses cadres en acier inoxydable. L'acier inoxydable est composé d'une combinaison de différents métaux
(alliage).

Revêtement en poudre couleur RAL

Nous pouvons également appliquer un revêtement en poudre sur le cadre en acier : le métal chargé négativement est saupoudré de poudre chargée positivement. Grâce à l'électricité statique, la poudre adhère au métal en formant une belle couche couvrante. Nous pouvons ainsi appliquer n'importe quelle couleur RAL sur les cadres. Notre garantie d'une bonne protection contre la rouille. RAL est un système européen de correspondance des couleurs qui définit les couleurs pour les peintures, les revêtements et les plastiques.

Chaque cadre est unique et fabriqué sur mesure. Afin d'obtenir le résultat souhaité, il est bien sûr primordial que toutes les informations soient communiquées lors de la commande. Afin d'éviter toute ambiguïté, nous vous demandons d'utiliser nos formulaires de commande. Vous les trouverez dans la section « Cadres » ou vous pouvez les remplir en ligne. Scannez le code QR.

Les points généraux suivants s'appliquent à tous les plans de travail de cuisine :

- Ne jamais monter ou s'asseoir sur le plan de travail
- Des différences de couleur et/ou de structure par rapport aux échantillons fournis ne sont pas exclues et ne peuvent donner lieu à un refus/une réclamation
- Les taches apparaissant lors du montage par des tiers et/ou les taches apparaissant lors de l'utilisation du plan de travail ne constituent pas un motif de réclamation
- Pour les conditions de garantie et les conditions générales, voir : **www.dekkerzevenhuizen.nl/klantportaal**

INFORMATIONS SUR LE éviers

Acier inoxydable
L'acier inoxydable est composé d'un mélange de différents métaux (alliage). Les éviers sont fabriqués en acier au chrome-nickel 18/10. Le chiffre 18 correspond à 18 % de chrome et le chiffre 10 à 10 % de nickel. L'acier au chrome-nickel est réputé pour sa grande résistance à la corrosion.



Avantages de l'acier inoxydable
- Résistant à la chaleur (robinet d'eau bouillante possible)
- Facile d'entretien
- 100 % recyclable
- Résistant aux UV
- Léger (aucun kit de support nécessaire)

Céramique PVD - acier inoxydable coloré avec un aspect mat
Pour obtenir un aspect mat, l'évier en acier inoxydable est traité à la céramique. Il peut y avoir une légère différence de nuance entre la couleur de l'évier en PVD, le robinet assorti et les autres accessoires.



Avantages du PVD céramique
- Résistant à la chaleur (robinet d'eau bouillante possible)
- Aspect mat
- 100 % recyclable
- Résistant aux UV
- Léger (aucun kit de support nécessaire)

Pvd - acier inoxydable coloré avec éclat métallique
PVD signifie Physical Vapor Deposition (dépôt physique en phase vapeur) ; la couleur PVD est obtenue lorsque des molécules provenant d'un gaz ou d'une vapeur se fixent sur l'acier inoxydable. Cette méthode de production respectueuse de l'environnement rend non seulement l'évier plus résistant aux rayures et à la corrosion, mais préserve également l'éclat métallique et la structure de l'acier inoxydable brossé.

Contrairement à la plupart des autres éviers colorés, un évier PVD peut être encastré à fleur dans TopLaminate, DecorTop ou Fenix 0.9. Il peut y avoir une légère différence de nuance entre la couleur de l'évier en PVD, le robinet assorti et les autres accessoires. La série Lanesto Urban est en PVD et se décline en Copper, Gold, Gun Metal, Patinated Brass ou Rosé Copper.



Avantages du PVD
- Résistant à la chaleur (robinet d'eau bouillante possible)
- Le brillant métallique de l'acier inoxydable est préservé
- 100 % recyclable
- Résistant aux UV
- Léger (aucun kit de support nécessaire)

PRODUIT

Fybertec et Tectonite

Fybertec est un polyester thermodurcissable renforcé de fibres de verre. Il est composé à 60 % de charges minérales et de longues fibres de verre, et à 40 % de résine polyester. Tout comme le Fybertec,[le Tectonite®] est un polyester renforcé de fibres. Avec leur aspect granitique et leur texture unique, les éviers sont non seulement esthétiques, mais aussi très résistants à la chaleur et aux chocs. Ce matériau synthétique innovant est recouvert d'un revêtement spécial qui protège la surface contre les taches et la prolifération bactérienne. Contrairement à la plupart des autres éviers colorés non inoxydables, un évier Fybertec peut être encastré à fleur dans TopLaminate, DecorTop ou Fenix 0.9. L'évier Tectonite ne convient qu'aux installations (semi-)encastrées.



Fybertec



Tectonite

Avantages du Fybertec et du Tectonite

- Léger (aucun kit de support nécessaire)
- Résistant à la chaleur (robinet d'eau bouillante possible)
- Résistants aux UV
- 100 % recyclable

Corian

Le Corian est un matériau de surface solide composé de matériaux naturels, d'une résine acrylique et de pigments. Grâce à sa masse homogène, la surface est pratiquement imperméable et les petites rayures ou entailles peuvent être facilement réparées. Si vous souhaitez combiner un évier en Corian avec un robinet d'eau bouillante, optez pour un fond en acier inoxydable. Les éviers en Corian avec fond en acier inoxydable sont disponibles dans toutes les couleurs de plan de travail.



Avantages du Corian

- Facile d'entretien
- Collage sans joint possible avec le plan de travail

Pierre

Vous avez un plan de travail de cuisine en Evora Qstone, Evora
Ceramics, Evora Granite, Dekton, Cosmolite ou Obsidiana ? Vous pouvez alors prolonger le matériau de votre plan de travail dans l'évier. Les éviers auront alors les mêmes propriétés que votre plan de travail. Vous pouvez également opter pour une combinaison. Le fond de l'évier sera alors en acier inoxydable (pvd) et les côtés en pierre.



INFORMATIONS SUR LE
éviers et lavabos

Fenix
Les éviers[Fenix®] sont fabriqués à partir de minéraux, d'acrylique et de nanoparticules. Ils ont ainsi pratiquement les mêmes belles couleurs mates que les plans de travail Fenix.



Avantages Fenix
- Résistant à la chaleur (robinet d'eau bouillante possible)
- Facile d'entretien
- Résistants aux UV

Quartztec
Quartztec est composé à 75 % de minéraux. Cela lui confère une grande dureté et un aspect naturel. Les 25 % restants sont constitués de liants et de pigments. L'évier Quartztec s'intègre également dans un plan de travail en pierre pour une installation à fleur.



Avantages Quartztec
- Résistant à la chaleur (robinet d'eau bouillante possible)
- Robuste
- Résistants aux UV

Évier en carreaux
L'évier en carreaux se compose d'une coque en acier dans laquelle les carreaux Winckelmans originaux sont collés à l'aide d'une colle polymère de haute qualité. Nos éviers sont donc de grande qualité et vous pouvez y verser de l'eau bouillante sans problème. Un robinet d'eau bouillante n'est donc pas un problème !



Avantages
- Résistant à la chaleur (robinet d'eau bouillante possible)
- Aspect authentique
- Diverses combinaisons de couleurs possibles
- Facile à nettoyer

Solid Marmo
Marbre broyé et résine synthétique liquéfiés à haute température et coulés dans un moule. Une fois le matériau refroidi et durci, un revêtement est appliqué sur le matériau, puis la structure et la couleur sont ajoutées. Dekker propose ainsi dans sa collection des produits Solid marmo blanc mat et blanc brillant, tous fabriqués en Europe.



Avantages de Solid Marmo
- Durable
- Plus résistant aux rayures que les autres matériaux
- Facile d'entretien

PRODUIT

Fragranite
Le Fragranite est composé à 80 % de minéraux et à 20 % de résine acrylique. Grâce à la dureté du matériau, l'évier conserve longtemps son aspect esthétique. Le traitement spécial confère à l'évier un éclat subtil et une sensation de chaleur au toucher. L'évier en Fragranite convient également à un montage à fleur.



Avantages du Fragranite
- Résistant à la chaleur (robinet d'eau bouillante possible)
- Résistants aux UV
- Robuste
- Teinté dans la masse



Qisani Allasio

Points à prendre en compte pour tous les éviers
- Aucun évier n'est totalement résistant aux rayures, il faut donc faire attention aux objets tranchants.
- Le Fybertec, le Tectonite, le Fenix et la pierre sont plus résistants aux rayures que les autres matériaux. Dans le cas des éviers (céramiques) en PVD, les rayures profondes peuvent rendre visible l'acier inoxydable qui se trouve sous la couleur. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.
- Évitez toujours d'utiliser de la peinture, des produits chimiques et des objets rouillés.
- De plus, faites attention aux huiles chaudes avec les éviers Fenix et Corian.
- Il peut y avoir une légère différence de nuance entre la couleur de l'évier en PVD, le robinet assorti et les autres accessoires. Cela est dû à des lots de production différents et est accentué par la lumière.

Points spécifiques à prendre en compte pour les éviers en PVD
- faites attention au dentifrice, aux pastilles pour lave-vaisselle et aux résidus de ciment. Ceux-ci endommagent l'évier s'ils ne sont pas immédiatement rincés.

Points spécifiques à prendre en compte pour les éviers en pierre
- Les éviers en pierre à fond plat n'ont pas de pente. Il est donc inévitable que de l'eau stagne dans un ou plusieurs coins de l'évier. Informez clairement votre client de ce point et recommandez-lui, si nécessaire, un modèle avec un fond en forme d'enveloppe ou en acier inoxydable.
- Les éviers en pierre peuvent se décolorer avec le temps. Ce processus peut être accéléré par un robinet d'eau bouillante. Nous recommandons donc d'opter pour un fond en acier inoxydable en combinaison avec un robinet d'eau bouillante.

Points spécifiques à prendre en compte pour les lavabos Solid Marmo
- retirer le colorant capillaire et le dissolvant pour vernis à ongles dans les 10 minutes
- faites attention au dentifrice et aux résidus de ciment. Ces deux produits attaquent la cuve s'ils ne sont pas immédiatement rincés. N'utilisez pas de dentifrice contenant des particules de charbon.
- Température maximale de 55 °C

INFORMATIONS SUR LES
Généralités, systèmes de commande et modifications de commande

Généralités

Les commandes sont traitées par le service de traitement des commandes. Si vous avez des questions ou s'il manque des informations, nous vous contacterons.

Lors du calcul du prix d'un plan de travail, tenez également compte des opérations telles que la réalisation d'une découpe et la finition des bords. Celles-ci doivent être calculées séparément. **Voir l'exemple ci-dessous ;**

Description	quantité	par pièce/ m¹	€ total brut hors.
Feuille 120 x 60 cm	1,2	235,00	**282,00**
Plateau 240 x 60 cm	2,4	235,00	**564,00**
Finition des bords en PP	4,2	59,00	**247,80**
Raccord d'angle droit n° 1	1	71,00	**73,00**
Côté incliné	1	85,00	**87,00**
Trou pour robinet dans le plateau	1	17,00	**17,50**
Découpe pour plaque de cuisson 56 x 49 cm	1	32,00	**33,00**
Évier Lanesto DE 913 monté	1	472,00	**472,00**
Total brut			**1.776,30**

DigiTops

DigiTops est un programme de commande en ligne qui vous facilite grandement la tâche et vous fait gagner du temps. Le système dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques et est très convivial. Il connaît toutes les possibilités, mais aussi les limites des différents matériaux, telles que les dimensions maximales. Cela permet d'éviter les erreurs et toutes les conséquences désagréables qui en découlent. Vous maîtriserez donc rapidement le programme, même si vous n'avez jamais utilisé de programme de commande en ligne auparavant.
Le programme de commande est mis gratuitement à votre disposition par Dekker Zevenhuizen.

systèmes de conception (de cuisine)

Savez-vous que vous pouvez également commander par voie électronique à partir de Simar, Carat, Compusoft et eOpus ? Ces programmes sont régulièrement mis à jour avec les nouveaux produits, afin que vous puissiez commander sans problème.

Attention : n'envoyez jamais votre commande initiale à nouveau à Dekker ! Sinon, les produits seront commandés une deuxième fois.

Procédure de commande

- Commande avec indication de la couleur, des dimensions, de toutes les découpes (y compris le type d'évier et/ou de plaque de cuisson et, le cas échéant, leur diamètre), de la position du lave-vaisselle, des dimensions des découpes, des dimensions du corps pour le raccordement d'un meuble haut, de l'emplacement et du type de finition des bords et, de préférence, d'un plan de la cuisine
- Si la livraison doit être effectuée à une adresse de commission, veuillez l'indiquer sur la commande, en précisant les dates souhaitées (pour les nouvelles constructions, la nouvelle adresse) et un numéro de téléphone joignable pendant la journée (de préférence un numéro de portable)
- Si vous utilisez des moules, veuillez les fournir au moins quatre semaines (au moins cinq semaines pour le bois massif et au moins six semaines pour le verre) avant la semaine de livraison, en taille réelle et dans un matériau solide (bois). Veuillez également l'indiquer sur le bon de commande et communiquer la date au chauffeur (voir également le chapitre « Services »). Veuillez toujours envoyer un dessin et une explication à partir de votre programme de commande. Si vous envoyez les deux, nous conserverons le dessin. Vérifiez également toujours votre confirmation de commande, car elle est contraignante !
- Les matériaux réservés (pour les plinthes) doivent être commandés dans un délai d'un mois après la livraison du panneau. À l'exception du verre, qui doit être commandé en une seule fois.

Confirmations de commande


Si vous avez commandé des produits sur mesure, vous recevrez automatiquement une confirmation de commande par e-mail. Malgré le soin que nous apportons au traitement de votre commande, il peut arriver que la confirmation de commande ne corresponde pas à votre commande. Afin d'éviter tout risque d'erreur de livraison, nous vous recommandons de toujours vérifier la confirmation de commande. Si vous constatez une erreur, renvoyez-nous la confirmation avec vos corrections en indiquant « modification - erreur confirmée ! ». Vous recevrez alors une confirmation correcte dans les plus brefs délais.


Modifications

Dekker vous offre la possibilité de modifier votre commande. Pour les accessoires de cuisine, cela est possible jusqu'à deux jours ouvrables avant la livraison, avant 15h00, par e-mail : bestellingen@dznet.nl. La date limite pour modifier un plan de travail de cuisine est indiquée sur votre confirmation de commande. Il n'est pas possible de modifier ou d'annuler les plans de travail en couleurs et les éviers qui ne font pas partie de la collection standard (ils sont commandés spécialement pour vous)

COMMANDES

Dimensions





	Greengridz	Multiplex Panneau aggloméré	Qstone Cosmolite Obsidiana TopCore Fenix, Corian	Granite Céramique Dekton Inox	Bois massif Verre	
A	600 mm					profondeur standard du plateau
B	30 mm	30 mm	40 mm	50 mm	100 mm	distance minimale entre l'encoche et le bord latéral de la lame
C	440 mm					découpe max. pour un évier (avec rebord et trou pour robinetterie derrière l'évier)
D	60 mm	60 mm	40 mm	50 mm	50 mm	distance minimale entre les découpes avant/arrière du plan de travail
E	50 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	distance minimale entre le centre du trou et le bord de la lame
F	50 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	distance minimale entre le centre du trou de robinet et l'encastrement
G	150 mm	150 mm	1/3 du matériau 2/3 de l'évidement			quantité minimale de matériau de plan de travail pour une découpe de colonne
H	500 mm					découpe max. pour plaque de cuisson
I	60 mm	60 mm	50 mm	50 mm	80 mm	distance minimale entre deux découpes
J	110 mm	110 mm	50 mm	50 mm	150 mm	distance minimale entre l'encoche et le raccord d'angle
K	900 ou 1050 mm					dimension d'angle standard
L^1	410 mm					dimension extérieure max. pour un angle de 900 x 900 mm
L^2	620 mm					dimension extérieure max. pour un angle de 1050 x 1050 mm
M	60 mm					dimension minimale pour un angle
R	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	13 mm	rayon min. d'un évidement (jamais à 100 % d'équerre en raison du risque de fissuration)


Dimensions

- Pour le calcul du prix, les longueurs sont arrondies à 100 mm (min. 600 mm) à l'exception des finitions des bords. Celles-ci sont arrondies à 10 mm.
- la tolérance dimensionnelle (standard) est de 3 mm (longueur, profondeur, hauteur). Pour TopLaminate, DecorTop, Fenix09 et Alusplash, elle est de 2 mm (longueur, profondeur, hauteur)
- Laissez un espace d'au moins 2 mm entre les murs et les armoires (en raison du risque de dilatation). Pour le Corian, laissez au moins 3 mm et pour le bois massif, 5 mm.
- Dans le cas d'appareils de cuisson encastrables, les brûleurs doivent être placés au minimum à la même hauteur que le dessus du plan de travail. Ceci afin d'éviter tout dommage (incendie) au plan de travail et/ou le détachement de la finition des bords.
- Si le plan de travail de la cuisine comporte un angle ou une colonne évidée ou un côté incliné avec finition des bords, le côté le plus court doit mesurer au moins 50 mm.


INFORMATIONS SUR LES
Raccords d'angle

Raccords d'angle


1



3




4




Dans les angles pleins de 90 x 90, seuls les éviers avec une largeur minimale de 400 mm sont possibles.


2



3a



4a



Dans les angles pleins de 90 x 90, seuls les éviers avec une largeur minimale de 400 mm sont possibles.

⋆ Ces angles sont généralement[de 90° ou 135°], mais d'autres angles sont également possibles. Nous réalisons volontiers vos angles sur mesure. Veuillez nous les indiquer sur votre dessin. Voir les illustrations des raccords d'angle détaillés par matériau.

▲L'assemblage à angle droit pour TopLaminate, DecorTop, Fenix 0,9 et Solid Wood est en retrait.

* Uniquement pour TopLaminate, DecorTop et Fenix 0,9. Basé sur une profondeur de plateau de 600 mm.

COMMANDES
détails des raccords d'angle

Détail des raccords d'angle (à angle droit)



Détail du raccord d'angle pour Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana, Evora Compact Granite, Evora Ceramics, Dekton, Inox et Glass

Le raccord d'angle est assemblé à froid et scellé de manière étanche.



Détail du raccord d'angle pour TopLaminate, DecorTop, Fenix 0.9 et Solid Wood. Le raccord à angle droit est encastré.

Pour TopLaminate, DecorTop et Fenix 0,9, vous recevez pour chaque raccord d'angle/joint de raccordement dans le plan de travail un kit de montage comprenant :

- 2 boulons de raccordement avec écrous
- 1 bande en plastique**
- 2 plaques de réglage, avec vis (de réglage)**
- 1 tube de mastic silicone
- instructions de montage

** Non fourni avec Greengridz



Détail du raccord d'angle pour TopCore et Fenix 10

Les plateaux jusqu'à 30 mm sont équipés d'une languette et d'un évidement correspondant.
Les plateaux d'une épaisseur supérieure à 30 mm sont équipés d'un kit de raccordement et d'une encoche correspondante.



*Détail du raccord d'angle sans joint pour Corian.**
Attention : malgré la jonction sans joint, le décor n'est pas continu.

* Le collage et le traitement sans joint de Corian doivent être effectués exclusivement par un technicien certifié de Dekker Zevenhuizen (sinon, aucune garantie ne s'applique). Veuillez l'indiquer lors de la commande

Pour les instructions de montage complètes, voir www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud/montage

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

Détail des raccords droits et en fourche

Raccords droits



Détail du raccord droit pour Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana, Evora Compact Granite, Evora Ceramics, Dekton, Inox et Glass



Détail de raccord droit chez TopLaminate, DecorTop, Fenix 0.9 et Solid Wood. Le raccord à angle droit est encastré.



Détail du raccord droit chez TopCore et Fenix 10





*Détail du raccord droit sans joint chez Corian.**
Attention : malgré la jonction sans joint, le décor n'est pas continu.

Raccords en fourche

Les raccords en fourche ne sont possibles qu'avec les matériaux TopCore, Fenix10, Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana, Evora Compact Granite, Evora Ceramics et Dekton avec une plaque de cuisson en saillie.

- Le raccord en fourche est fini de la même manière que le raccord d'angle du matériau concerné.
- Le raccord en fourche doit être élaboré/calculé comme suit :


Type A	Type B
	
2x découpe pour FOURCHE-A de cuisson* + raccord (max. 2x 450 mm)	1x découpe pour plaque + raccord

Nous recommandons le type A en raison du risque de rupture pendant le transport/montage. Veillez également à ce que le raccord soit suffisamment soutenu lors du montage.

*La découpe pour plaque de cuisson du type B est de max. 780 x 490 mm pour une profondeur minimale du plan de travail de 600 mm. En cas de découpes plus grandes pour la plaque de cuisson, aucune réclamation pour casse ne sera acceptée.

- Aucun raccord en fourche n'est possible pour les plans de travail en verre.

** Le collage et le traitement sans joint de Corian doivent être effectués exclusivement par un technicien certifié de Dekker Zevenhuizen (sinon, aucune garantie ne s'applique). Veuillez l'indiquer lors de la commande*



Plan de travail Evora Ceramics Rococo (R)

1

INFORMATIONS SUR LES
Motifs assortis et différences de couleur

Motifs assortis

La tendance de ces dernières années est à l'utilisation de couleurs et de motifs de plus en plus riches. Les motifs sauvages que nous offre la nature et que l'on retrouve dans le marbre et l'onyx ont fait leur apparition ces dernières années dans tous les matériaux, de TopLaminate à Evora Ceramics.

Étant donné que la taille et la forme de la cuisine dépassent souvent les formats de panneaux existants, il est important de comprendre comment les motifs peuvent s'assembler et où se situent les limites. Tous les matériaux et toutes les couleurs ne se prêtent pas à la création d'un motif continu sur une transition.

TopLaminate, DecorTop, Fenix 09

Au niveau descrédences et des raccords d'angle, les lamelles, motifs ou structures peuvent ne pas se prolonger. Cela vaut pour le prolongement des veines, lamelles et motifs du plan de travail vers les bordures, crédences, joues et joints de raccordement. Commandez des plans de travail avec des parties prolongées d'un seul tenant en raison du prolongement des lamelles, motifs ou structures.

TopCore, Fenix10 & Evora Qstone, Cambria*, Cosmolite et Obsidiana

Grâce à la technique avancée de rainure en V, le motif du plan de travail se prolonge dans la bordure (**attention :** exceptions sous la rubrique Finition des bords). Il n'est pas possible de prolonger le motif sur les crédences, les joints et les raccords.

Evora Ceramics, Evora Quartzite* et Dekton

Avec les matériaux Evora Ceramics, Dekton et Cambria (collection complémentaire), il est possible de prolonger certains motifs ou veines spécifiques sur les crédences, les socles et les joints, si la configuration de la cuisine dépasse les dimensions maximales des panneaux. Cela concerne principalement les couleurs présentant des veines ou des motifs, comme les aspects marbrés. En fonction de la couleur choisie, cela peut se faire en Bookmatch ou Veinmatch.

Si les parties du plan de travail dont vous souhaitez prolonger les veines ne dépassent pas ensemble les dimensions maximales d'un panneau entier, il est possible d'obtenir un veinmatch pour plusieurs couleurs. Attention, vous devez également tenir compte de la finition des bords des parties concernées et les ajouter.

Lors de la fabrication de chaque plan de travail de cuisine, nous nous efforçons d'obtenir le plus beau résultat possible. Si vous souhaitez garantir un veinmatch, nous facturons un supplément en raison du risque plus élevé et du pourcentage de déchets plus important. Le supplément pour une telle solution s'élève à 325 € HT.
TVA par transition de chaque plan de travail (partie), crédence et/ou joue de fixation.

Veinmatching – veines continues

Cela signifie que la nervure d'une partie de la feuille se prolonge dans une autre partie (adjacente), dans la paroi postérieure ou dans le stolon. Pour les couleurs avec le symbole des nervures continues ( ), l'assortiment des veines est possible. Le supplément pour une telle solution s'élève à 325 € HT par transition de chaque plan de travail (partie), crédence et/ou joue et peut être commandé avec la référence CER-VEINMATCH pour les plans de travail de cuisine d'Evora Ceramics.



exemple de veinmatching


Bookmatching – veines en miroir

Pour certaines couleurs Evora Ceramics, Dekton et Evora Quartzite (collection complémentaire), il existe la possibilité unique de réaliser des plans de travail, des crédences et des joues avec une structure en miroir Les couleurs et les motifs disponibles en bookmatch sont indiqués dans cette liste de prix. Étant donné que les modèles bookmatch nécessitent l'achat de dalles spéciales et qu'ils entraînent des coûts supplémentaires, cette finition est facturée. Le

** Disponible dans la collection complémentaire*

COMMANDES

supplément pour une telle solution s'élève à 325 € HT par transition de chaque plan de travail (ou partie de celui-ci), par crédence et/ou par joue. Vous pouvez le commander avec la référence CER-BOOKMATCH pour les plans de travail de cuisine d'Evora Ceramics.



exemple de bookmatching

Finition des bords

- Le motif du plan de travail ne se prolonge pas dans la finition des bords chez TopLaminate, DecorTop et Fenix09
- Le motif se prolonge dans la finition des bords chez TopCore, Fenix10, Evora Qstone, Evora Granite, Cosmolite, Obsidiana, Cambria (collection complémentaire) Evora Ceramics et Dekton, sauf exceptions ;
  - Si la dimension totale du plan de travail de cuisine plus le(s) bord(s) dépasse(nt) la dimension maximale de la plaque
  - Si le design du plan de travail comprend un évidement d'angle ou de colonne ou un côté incliné avec finition des bords



Détail d'un raccord d'angle possible.

Dans le cas de plans de travail d'angle à motifs ou contrastés, des différences de couleur peuvent apparaître au niveau des raccords, ou en raison de l'incidence de la lumière et/ou du sens d'impression du décor. Cela est inhérent au matériau et ne constitue pas un motif de réclamation.

Différences de couleur

En raison d'une combinaison de lumière et de structure, une différence de couleur optique peut apparaître entre les parties du plan de travail au niveau d'un raccord d'angle. Pour TopLaminate, DecorTop et TopCore, cela est inhérent au matériau et ne constitue pas un motif de réclamation.

- Pour tous les types de pierre, Solid Wood et Glass, toutes les parties du plan de travail doivent être commandées en même temps en raison des différences de couleur et de structure entre les lots (les différences sont alors limitées au minimum, mais certaines différences, notamment au niveau des crédences, sont inévitables) ; en cas de prise de mesures ultérieure, veuillez indiquer les dimensions approximatives en mentionnant « réserver ».
- Les matériaux réservés (pour les plinthes) doivent être commandés dans un délai d'un mois après la livraison du panneau. À l'exception du verre, qui doit être commandé en une seule fois.



Détail de l'assemblage possible des feuilles : le dessin des feuilles ne se prolonge pas de manière standard.

En cas de livraisons ultérieures ou de livraisons supplémentaires, il existe un risque de différence de couleur entre les pièces. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

INFORMATIONS SUR LES
Soutien et renforcement

Soutien et renforcement des plans de travail de cuisine

Pour les conceptions avec des parties de plan de travail suspendues ou de grandes portées, il est essentiel d'appliquer un renfort supplémentaire. Cela est important non seulement pour la sécurité structurelle, mais aussi pour rester dans les conditions de garantie applicables. En prenant des mesures à l'avance, vous réduisez également le risque de tensions, de fissures ou d'autres dommages au plan de travail.


Capacité de charge et matériaux

La portée libre maximale dépend de plusieurs facteurs, notamment :

- la composition du matériau du plan de travail,
- l'épaisseur du plan de travail,
- le type de finition des bords,
- le nombre et la position des éventuelles découpes.

Directives générales

On parle de porte-à-faux (surplomb) lorsque le plan de travail dépasse de plus de 100 mm sans support sous-jacent. Une portée est créée lorsque le plan de travail n'est pas soutenu sur une distance de plus de 700 mm. Ces valeurs limites sont basées sur des années d'expérience pratique et ont été fixées afin d'éviter tout dommage, tel que le fléchissement ou la rupture. Vous trouverez ci-joint une visualisation des différentes possibilités.



Les directives mentionnées font partie intégrante des prescriptions techniques liées aux conditions de garantie de Dekker. Si ces dimensions sont dépassées, la garantie sur le produit concerné devient caduque.

Les directives précisent les dimensions maximales pour les saillies et les portées. Dans ces limites, un plan de travail de cuisine peut fléchir de manière limitée — un affaissement de 3 mm maximum est considéré comme acceptable et entre dans les tolérances. Bien que cela n'ait aucune incidence sur la garantie, il s'agit d'un aspect visuel que vous devez discuter au préalable avec votre client. Afin d'éviter tout dommage, il est très important de toujours éviter de soumettre les parties en porte-à-faux à des charges lourdes. Informez clairement votre client à ce sujet lors de la vente et de l'installation. Les directives et les valeurs de départ par type de matériau et de finition sont disponibles dans ce chapitre et servent de point de départ pour la conception et le montage des plans de travail de cuisine.

COMMANDES

Plans de travail massifs ou épaissis jusqu'à 25 mm
Les plans de travail massifs ou épaissis jusqu'à 25 mm doivent toujours être entièrement soutenus.

- Le débord ou la saillie maximale est limitée à 100 mm.
- Pour les largeurs d'armoire de 800 mm ou plus, la portée maximale de 700 mm est dépassée. Nous recommandons alors d'utiliser nos différents kits de support, voir à ce sujet le chapitre 20 articles séparés.

Les directives et points d'attention suivants s'appliquent lors de la mise en œuvre de plans de travail massifs :

- Vérifiez auprès du fournisseur de la plaque de cuisson l'épaisseur minimale du plan de travail requise pour l'appareil de cuisson choisi, en vue de l'installation éventuelle d'un tiroir sous la plaque de cuisson.
- Pour les éviers avec égouttoir : veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace au-dessus du lave-vaisselle pour permettre son installation.
- Pour les éviers encastrés à fleur, tenez compte des pinces de montage : celles-ci ne doivent pas entrer en conflit avec la disposition des armoires sous-jacentes.
- Pour les plans de travail de 4, 10 ou 13 mm d'épaisseur, l'évier doit être monté à l'aide de cales en bois, en raison de l'épaisseur limitée du matériau.
- Tenez compte des dimensions des armoires et veillez à ce que le plan de travail soit suffisamment soutenu pour éviter tout affaissement.
- Plans de travail épais à partir de 30 mm

Pour tous les matériaux* avec une finition de bordure épaissie à partir de 30 mm, nous offrons la possibilité d'un renfort supplémentaire dans le collage inférieur.







Avantages de cette solution :

- Affaissement limité du plan de travail (jusqu'à 3 mm maximum, dans les limites de tolérance)
- Finition soignée immédiate sur la face inférieure
- Aspect visuel épuré et plus grande résistance structurelle

INFORMATIONS SUR LES
Soutien et renforcement

TopLaminate, DecorTop & Fenix 0.9

TopLaminate, DecorTop et Fenix 0.9 sont composés d'un support de haute qualité en Greengridz, contreplaqué ou aggloméré. Ce support détermine la portée maximale, le débord ou le dépassement du plan de travail.

						
épaisseur du plan de travail (mm)	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**
Greengridz 25 / 32 / 38	800 / 1400 / 1500	300 / 500 / 500	300 / 500 / 500	200 / 400 / 400	200 / 400 / 400	200 / 400 / 400
Greengridz 50 / 60 / 80	1600 / 1800 / 1900	500 / 600 / 700	500 / 600 / 700	400 / 500 / 600	400 / 500 / 600	400 / 500 / 600
Contreplaqué 25 / 32 / 38	1200 / 1300	400 / 400	400 / 400	300 / 300	300 / 300	300 / 300
Panneau de particules 38	800	250	250	200	200	200

Variantes possibles dans le tableau **SANS** renfort supplémentaire

Lorsque les dimensions souhaitées dépassent les valeurs autorisées dans le tableau correspondant, un renfort supplémentaire est nécessaire. Il peut s'agir d'un support, d'un pied de table, d'une paroi (à montants) ou d'un profilé en L. Pour les différentes possibilités de renfort, veuillez vous reporter à la rubrique Renfort externe plus loin dans ce chapitre.

Autres matériaux

Selon le matériau choisi, l'épaisseur du plateau, les découpes et la finition des bords, un renfort supplémentaire peut être nécessaire. Cela vaut notamment pour les matériaux suivants : TopCore, Fenix 10, Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana, Evora Granite, Evora Ceramics, Dekton, Corian et Inox. Voir les informations ci-dessous pour les possibilités spécifiques. Pour le bois massif, un renfort supplémentaire peut également être possible ou nécessaire. Veuillez consulter les exceptions correspondantes.


Utilisation d'un renfort supplémentaire dans le collage inférieur


Pour que le renfort supplémentaire dans la partie inférieure du plan de travail de cuisine fonctionne correctement, il est important que la construction soit correctement soutenue. Au moins 2/3 du renfort doivent reposer sur des armoires ou d'autres structures fixes. Le tiers restant peut soutenir un porte-à-faux suspendu. Le plan de la cuisine doit indiquer clairement quelle partie du plan de travail est suspendue et où s'arrête le soutien de la structure de la cuisine.

Cela permet d'éviter les malentendus et garantit une exécution techniquement correcte.

COMMANDES

Exemple : Vous avez un plan de travail avec une hauteur de rebord VF04 et un porte-à-faux de 350 mm comme dans la situation B. Cela signifie que la partie de renfort supplémentaire qui sera appliquée doit être calculée sur 350 mm sous la partie en porte-à-faux et 700 mm sur les armoires, soit un total de 1050 mm. Cette construction a donc des conséquences sur les possibilités d'installation des découpes souhaitées











Exemple de situation B en perspective et vue de dessus du plan de travail de cuisine.

Attention : si vous prévoyez une découpe dans la partie qui doit être renforcée (voir la partie hachurée dans le dessin ci-dessus), un soutien supplémentaire du plan de travail est nécessaire. Pensez par exemple à installer un support externe supplémentaire.

Les variantes du tableau ci-dessous ne sont possibles qu'en combinaison avec ce renfort supplémentaire.

						
épaisseur du plan de travail (mm)	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**	**x = max. (mm) :**
30 mm	800	200	200	200	200	200
40 mm	1200	350	350	300	300	300
60 mm	1500	400	350	300	300	300
80 mm	1800	450	350	300	300	300
100 mm	1800	450	350	300	300	300

Le renfort supplémentaire peut être commandé via l'article xx-ONDZ-VERST (par partie de plan) et est inclus dans les traitements supplémentaires par matériau. Si les dimensions souhaitées ne correspondent toujours pas aux valeurs du tableau et/ou s'il y a des découpes dans la partie à renforcer, un support externe supplémentaire est nécessaire, tel qu'un support de bar, un pied de table, une paroi (à montants) ou un profilé en L. Pour les différentes possibilités de support, veuillez vous reporter à la rubrique Support externe plus loin dans ce chapitre.

* À l'exception du bois massif, voir les exceptions spécifiques

INFORMATIONS SUR LES
Soutien et renforcement

Soutien externe

Si vous souhaitez une version spécifique qui ne figure pas dans les valeurs garanties de nos tableaux, nous vous proposons différentes options pour réaliser votre projet de manière sûre et solide. L'utilisation d'un support externe, tel qu'un support de barre, une paroi (à montants), un pied de table ou un cadre en acier, permet de garantir une construction stable et durable, même pour les grandes portées ou les saillies.

Voici un aperçu des options disponibles :

- **Cadre invisible**
  Ceci est possible à partir d'une hauteur de bord VF04 (la hauteur du bord sera adaptée à la hauteur du profilé tubulaire à utiliser en combinaison avec l'épaisseur du matériau). Le cadre en acier sur mesure peut être commandé via l'article xx-ONDZ-FRAME (par partie de feuille) et est inclus dans les traitements supplémentaires par matériau.
- **Cadre visible**
  Un cadre en acier qui, selon la conception, est placé de manière visible sous le plateau ou au contraire disparaît, car le plateau de cuisine le recouvre en partie.
  Pour toutes les variantes et applications, voir le chapitre 21 Cadres.
- **Soutien avec des supports séparés**
  Selon la conception, divers supports séparés peuvent être utilisés. Disponibles en différentes versions. Pour plus de détails, les instructions de montage et les formulaires de commande pour les supports sur mesure, voir le chapitre 20 Articles séparés
- **Plateau** (plan de travail renforcé à deux couches)
  Une solution intelligente qui combine un plan de travail de cuisine fin et massif avec un support Greengridz, pour plus de solidité et de volume visuel. Seul le bord visible est fini avec de l'ABS/PP dans la couleur et l'épaisseur souhaitées. Cette structure offre un renfort supplémentaire aux plans de travail de cuisine qui ne sont pas entièrement soutenus. Pour connaître les valeurs maximales autorisées en matière de porte-à-faux et/ou de portée pour un plateau à étages, consultez le tableau TopLaminate/DecorTop/Fenix 0.9 plus haut dans ce chapitre, sous « Soutien et renfort ». Recherchez les valeurs appropriées en fonction de l'épaisseur choisie pour le support Greengridz. Un plateau à étages peut être commandé via l'article TOTPR-GPETAGE et coûte 440 € HT par élément. Scannez le code QR pour obtenir le formulaire de commande « Plateau ».



Exemple de tablette d'étage
Obsidiana Volcano Warm (V)


COMMANDES

› **Soutien supplémentaire pour les plaques de cuisson et les éviers**

Dans les situations suivantes, un soutien supplémentaire est obligatoire lors de l'installation d'une plaque de cuisson ou d'un évier :

› plaques de cuisson encastrées (à fleur) avec une profondeur d'encastrement ≥ 5 mm et/ou un poids ≥ 20 kg (par exemple, plaques de cuisson avec hotte intégrée)
› Tous les éviers (semi-)encastrés
› Éviers en pierre en onglet

Dans ces cas, le montage du kit de support fourni est obligatoire. Ce kit n'est pas inclus dans le prix du plan de travail. Pour les prix et les spécifications du support universel pour éviers et plaques de cuisson lourds, voir le chapitre 20 Articles séparés. (article DIV-STEUN-GR / 220071)



Exemple de kit de support (DIV-STEUN-GR) pour soutenir une plaque de cuisson > 20 kg

Étant donné qu'il existe de nombreuses possibilités pour réaliser le support adéquat, nos experts se feront un plaisir de réfléchir avec vous à la meilleure solution pour votre projet. Pour toute question ou conseil, n'hésitez pas à contacter notre service commercial.

Exceptions spécifiques

Pour les plans de travail en bois massif avec débord ou encastrement, demandez à votre interlocuteur du service commercial les possibilités.


INFORMATIONS SUR LES
Soutien et finition inférieure

Finition du dessous du plan de travail

Dans la plupart des applications, la face inférieure du plan de travail repose sur les armoires de cuisine et n'est donc pas visible. C'est pourquoi la face inférieure n'est pas finie en standard comme face visible. La face inférieure se compose de la plaque brute et de la construction visible des bandes de collage inférieures. Dans certaines situations, comme dans le cas d'un comptoir ou d'un plan de travail suspendu, il peut être souhaitable de finir soigneusement la face inférieure, car celle-ci est visible et/ou palpable. Lisez la suite pour plus d'informations sur la finition de la face inférieure avec renfort dans le plan de travail et les options de finition de la face inférieure si le plan de travail n'est pas renforcé.

En fonction du matériau choisi et de l'épaisseur du plan de travail, un renfort supplémentaire peut être nécessaire. Cela a également des conséquences sur la finition de la face inférieure du plan de travail.

Finition de la face inférieure des plans de travail renforcés (support interne)






Image coupe transversale plans de travail

Plan de travail avec renfort supplémentaire en TopCore, Fenix10, Evora Qstone, Cosmolite ou Obsidiana.

Le matériau est entièrement soutenu par un panneau Greengridz avec une grille spéciale. La face inférieure est lisse en MDF couleur.

Plan de travail avec renfort supplémentaire en Evora Compact Granite, Ceramics, Dekton, Cambria ou Quartzite (collection complémentaire).

Le matériau est soutenu par un cadre en tubes d'aluminium, qui est rempli d'un panneau sandwich entre le cadre. La face inférieure est finie comme la face inférieure des matériaux mentionnés et est de couleur unie, de sorte que le cadre de renfort n'est plus visible.

Finition de la face inférieure des plans de travail non renforcés (ou avec support externe)

Si aucun renfort supplémentaire n'est appliqué au plan de travail, il est possible de faire finir la face inférieure avec du contreplaqué. Cette finition peut être commandée via l'article xx-ONDZ-MXP et est incluse dans les finitions supplémentaires par matériau.

En outre, les parties massives du plan de travail dont la face inférieure est visible ou palpable peuvent être entièrement ou partiellement polies. Cette finition peut être commandée via l'article xx-ONDZ-POL et est incluse dans les traitements supplémentaires des crédences par matériau.
Exception : TopCore et Fenix 10 – ces matériaux ont une face inférieure lisse de série et ne nécessitent aucun traitement supplémentaire.

COMMANDES



Plan de travail Evora Ceramics Hudson Brown (L)


INFORMATIONS SUR LES Éviers


Éviers

- pour les éviers (semi-)encastrés, nous recommandons d'installer un kit de support (DIV-STEUN-GR). Pour les éviers en pierre et certains autres éviers lourds, ce kit de support est fourni (non compris dans le prix) et son installation est obligatoire. Ceci est indiqué pour chaque évier.
- commande uniquement à partir de la gamme standard en raison du temps supplémentaire nécessaire (évaluation de la qualité et de la méthode de montage, délai de livraison non garanti) et des coûts (dessin CAD/CAM, plans de test) ; pour les exceptions, veuillez contacter le service commercial interne
- livraison des éviers impossible
- toujours indiquer la dimension centrale de l'ensemble de l'évier
- pour les éviers avec égouttoir et autres modèles spéciaux, indiquer également les dimensions du meuble (sinon, joindre le plan de la cuisine)
- la largeur du meuble indiquée tient compte de l'espace nécessaire pour les fixations et de la largeur nette du meuble. Une largeur inférieure est possible, mais il faudra alors éventuellement retirer une partie du corps du meuble.
- dans le cas d'un bois massif, ne placez jamais deux éviers côte à côte (choisissez un ensemble complet !)
- les siphons ne sont pas fournis avec l'évier. Ils peuvent être commandés séparément.
- pour les éviers Lanesto, le Magnadop est fourni, si cela est mentionné (dans un sachet séparé avec le kit d'évacuation). Il peut être placé en option sur le bouchon actuel, mais ne peut plus être retiré après son installation !
- le montage d'éviers à encastrer n'est pas possible (uniquement des découpes)

Dimension C

La dimension avant (ou dimension C) indiquée pour les éviers à encastrer à fleur correspond à la distance entre l'avant du plan de travail et le bord (le début) de l'évier.
Pour les éviers (semi-)encastrés, la dimension C correspond à la distance entre l'avant du plan de travail et le bord de la découpe (le trou dans le plan de travail). Les dimensions indiquées sont nos dimensions C standard par évier. Si vous souhaitez vous en écarter, veuillez l'indiquer clairement sur votre commande.





Éviers en pierre

Les éviers en pierre forment un tout avec le plan de travail et déterminent ainsi l'ambiance et l'apparence de la cuisine. Qu'ils soient équipés ou non d'un fond en pierre ou en acier inoxydable, ils peuvent également influencer la facilité d'utilisation. De plus, un évier en pierre peut être entièrement personnalisé selon vos souhaits. Veuillez toutefois tenir compte des restrictions suivantes pour les éviers en pierre :


- Les éviers en pierre ne sont pas disponibles dans toutes les gammes de produits et/ou tous les types. Consultez à ce sujet le chapitre sur les éviers.
- Dans le cas des éviers à montage frontal (disponibles sur demande), seule la face avant présente la structure de surface choisie. Le reste de l'évier présente une surface adoucie et mate.
- Pour certains matériaux, Dekker applique un rayon intérieur minimal dans les angles, ce qui peut entraîner un décalage par rapport à l'évier. L'évier en pierre présente des angles droits (rayon 0) par rapport au rayon intérieur minimal de la découpe dans le plan de travail.
- En raison du poids de l'évier, le montage du kit de support fourni (DIV-STEUN-GR) (non inclus dans le prix) est obligatoire.

Possibilités de montage des éviers


- **TopLaminate, DecorTop et Fenix 0,9 :** encastrement à fleur dans du multiplex et du Greengridz, attention : pas dans du panneau aggloméré (non imperméable). Semi-encastrement uniquement dans du multiplex droit, avec une épaisseur minimale de 25 mm. À gauche et à droite de l'évier, un espace supplémentaire de 185 mm est nécessaire en raison de la plaque encastrée. **Attention :** pas dans Greengridz, les panneaux agglomérés et Fenix 09. L'encastrement à fleur et le semi-encastrement sont livrés montés.

COMMANDES


- **TopCore et Fenix 10 :** semi-encastré (environ 3 mm sous la couche supérieure), encastré à fleur et entièrement encastré sont livrés montés
- **Solid Surface :** pour les modèles à encastrer à fleur et à encastrer entièrement, l'évier est livré séparément. Pour les modèles sans rebord, l'évier est livré monté
- **Solid Wood :** pour les modèles semi-encastrés (environ 8 mm sous la couche supérieure) et entièrement encastrés, l'évier est livré séparément
- **Evora Compact Granite, Evora Qstone, Obsidiana et Cosmolite :** pour une installation à fleur et une sous-structure complète, l'évier est livré séparément. Pour une installation sans rebord et en onglet, l'évier est livré monté
- **Glass :** pour une installation à fleur et une sous-structure complète, l'évier est livré séparément. **Attention :** toujours utiliser un mastic silicone sans acide
- **Evora Ceramics et Dekton :** en cas d'encastrement à fleur et de sous-montage complet, l'évier est livré séparément. En cas d'encastrement sans rebord et en onglet, l'évier est livré monté. Le rebord de la découpe du sous-montage se compose de deux couches de matériau céramique. La finition est soignée, mais le joint reste légèrement visible. **Attention :** dans le cas d'une sous-construction, le bord saillant est plus sensible aux chocs. Les dommages causés par exemple par des chocs de casseroles ne peuvent faire l'objet d'une réclamation. Nous vous recommandons donc d'opter pour des éviers à encastrer à fleur ou TopZero.
- **Inox :** soudé sans soudure Sur certains modèles d'éviers, il est nécessaire de fixer les pinces de fixation à l'extérieur à l'aide de soudures par points (points de soudure visibles à l'intérieur inévitables). Pour les éviers à encastrer, consultez le catalogue de vente « accessoires **».**




Encastrement à fleur (VIB)



Semi-encastré (SON)



Sous plan complet (OND)



Sans rebord (RIM)


INFORMATIONS SUR LES Crédences

Crédences

› BP-saver nécessaire pour TopLaminate, DecorTop, Fenix 09

B.P.-saver





540 x 150 mm (L x H)	300031	47,50	**57,48**
600 x 150 mm (L x H)	300030	52,50	**63,53**
900 x 150 mm (L x H)	300032	57,50	**69,58**

CG
DE0300

Plaque en verre (épaisseur 4 mm) pour protéger la crédence en plastique. Équipée de goupilles de montage spéciales, permettant de nettoyer facilement le b.p.-saver. Lors du montage, respecter un espace minimum de 2 mm avec la crédence.

Commande

› Pour les crédences en inox, toujours indiquer le sens du brossage


Montage

Fixez la crédence uniquement contre un mur droit, plat, exempt de poussière et d'humidité à l'aide de cordons de mastic verticaux afin de permettre la circulation de l'air. Pour le montage, utilisez un mastic adhésif (sans acide).

Veuillez également tenir compte des points suivants lors du montage :

› Ne collez pas sur du papier peint (celui-ci pourrait se décoller)
› L'humidité dans le mur doit être inférieure à 2 %
› Fixez/tamponnez les crédences jusqu'à ce que le mastic soit sec (en particulier pour les grandes surfaces et si lla crédence est sous tension). Mais ne déplacez surtout pas le panneau et ne le soulevez pas au-dessus d'un plan de travail non protégé !
› Pour les crédences en TopLaminate/ DecorTop/Fenix09, nous recommandons d'utiliser le Hybrifix 302 (en aucun cas le Polymax)
› Si vous utilisez un profilé de finition entre le plan de travail et la crédence veillez à bien le sceller afin qu'aucune eau ne s'infiltre entre le profilé et lla crédence

Dimensions



		TopLaminate DecorTop	TopCore Fenix	Qstone, Granite, Céramique, Dekton, Cosmolite, Obsidiana	Inox Corian	Verre
D	distance minimale entre l'encoche et l'extérieur de la lame en diagonale	40 mm	30 mm	30 mm	30 mm	24 mm
S	distance minimale entre les découpes Ø > 50 mm (prise électrique) entre elles et l'extérieur du plan de travail	40 mm	entre elles peut entre elles. Extérieur> 30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
T	distance minimale entre les découpes Ø<50 mm entre elles et l'extérieur du plateau	40 mm	30 mm	30 mm	12 mm	12 mm
R	rayon min. d'une découpe	9 mm	4 mm	8 mm	6 mm	6 mm

COMMANDES

Joues

Joues

Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, le piètement et les armoires sont très critiques. Nous recommandons donc un dépassement de 2 mm par côté visible du plateau par rapport au piètement.

Montants en onglet

Lors de la conception d'une cuisine, il est possible de créer une transition entre le plan de travail et la joue. Nous vous conseillons d'opter pour un raccord classique (à angle droit) plutôt qu'un raccord en onglet, car ce dernier présente des risques supplémentaires, tels que :

- Les angles vifs sont plus sensibles aux chocs pendant le transport et le montage
- Lorsque les onglets sont collés, il s'agit souvent d'un assemblage rigide. Le tassement de la cuisine ou l'affaissement de la maison/du sol peut exercer une pression sur cet assemblage et causer des dommages (voir illustration 1).
- Lorsqu'on « enferme » une cuisine entre deux montants en onglet, il faut donc tenir compte de la dimension intermédiaire. Il faut indiquer la dimension exacte du meuble, plus 2 mm de chaque côté (en raison de la tolérance dimensionnelle du matériau). Tant en hauteur qu'en largeur (voir illustration 2). Si cela n'est pas fait, la jonction sera soumise à une tension et entraînera des cassures ou des éclats. Tous les matériaux se dilatent et se contractent, ce qui rend impossible un raccord en onglet entre le plan de travail et le montant pour les produits dérivés du bois, tels que TopLaminate, DecorTop, Fenix09 et Solid Wood. Cela n'est pas non plus possible avec TopCore et Fenix10.
- Les montants à onglet entraînent des frais supplémentaires. Ces frais s'élèvent à 600 € TTC par mètre linéaire de finition des bords. **Attention :** la finition des bords du plan de travail et celle du montant sont facturées séparément.




Image 1 :
- assemblage rigide collage des montants en onglet




Image 2 :
- Cuisine fermée entre les lambris en onglet

attention : dimension intermédiaire plus 2 mm de chaque côté


* risque accru de rupture en cas de surface inégale

INFORMATIONS SUR LES
Étagères murales

Étagères murales
Une alternative élégante aux armoires supérieures est une étagère murale dans la taille et la couleur de votre choix. Par exemple, dans la même couleur que le plan de travail de la cuisine.

Étagères murales Greengridz TopLaminate, DecorTop et Fenix09

- La tablette murale est recouverte de stratifié sur le dessus et le dessous . La face avant et les côtés sont en ABS/PP.
- la tablette murale est livrée avec des supports de tablette (aveugles)
- Épaisseur du plateau : 39 mm, 50 mm ou 60 mm
- Longueur du plateau : minimum 500 mm, maximum 4000 mm
- Profondeur du plateau : minimum 170 mm (180 mm en combinaison avec un éclairage LED), maximum 250 mm
- Poids : 11 kg par mètre^2
- Les trous pour spots (en option) sont percés au centre de l'étagère. Veuillez indiquer la cote centrale sur le dessin.
- En moyenne, un goujon de fixation tous les 400 mm.
- Aucun trou pour spot n'est possible à hauteur d'une cheville de fixation.
- La distance minimale entre le trou de fixation et le support d'étagère est de 150 mm
- Pour les prix, voir les étagères murales dans le chapitre correspondant par matériau



exemple de support d'étagère utilisé TopLaminate, DecorTop et Fenix09

Étagères murales TopCore, Fenix10, Evora Qstone, Compact Granite, Ceramics, Cosmolite, Obsidiana, Dekton et Corian


- La face avant et les bords sont finis avec une finition en onglet (VF05)
- Longueur de la tablette : minimum 630 mm, maximum 3000 mm* (à l'exception de TopCore et Fenix 10 : maximum 3850 mm)
- Profondeur du plateau : minimum 200 mm**, maximum 250 mm
- Poids 40 kg par m^2
- Un mur solide est nécessaire, le montage sur un mur en plâtre, par exemple, n'est pas possible
- L'étagère murale est livrée sans le cadre de fixation (aveugle). Le cadre de fixation (article 180129 pour 600 mm et 180130 pour 900 mm) doit être commandé séparément.
- Épaisseur de la tablette 50 mm
- Capacité de charge maximale : 50$^{kg/m^2}$ (en fonction du type de mur et de cheville)
- Pour les prix, voir les étagères murales dans le chapitre correspondant par matériau

* Lorsque vous déterminez la longueur souhaitée, tenez compte des dimensions des cadres de fixation (600 mm et 900 mm). La longueur de l'étagère murale ne peut dépasser de plus de 30 cm la longueur du cadre choisi. Pour les étagères murales de plus de 120 cm, plusieurs cadres ou un cadre sur mesure (voir chapitre 21) doivent être commandés.
** Pour les étagères murales Dekton, la profondeur minimale est de 202 mm


COMMANDES

Conseil de montage :

- Marquer à travers les trous du cadre, donc ne pas mesurer puis percer
- Monter avec des chevilles de 8 mm et des vis pour panneaux agglomérés de 5 x 60 mm
- Monter le cadre avec toutes les vis, les serrer à la main
- Mettre le cadre à niveau à l'aide des vis de réglage dans le cadre, chaque traverse dispose de sa propre vis de réglage, donc régler une par une
- Serrez maintenant les vis et montez l'étagère murale
- capacité de charge maximale : 50$^{kg/m^2}$ (selon le type de mur et de cheville)



Dessin technique du cadre de fixation de l'étagère murale 600 mm (article 180129)



Dessin technique du cadre de fixation pour étagère murale 900 mm (article 180130)

Étagères murales Solid Wood

- L'étagère murale Solid Wood est fabriquée en bois massif avec fixation invisible (incluse).
- Épaisseur du plateau : 30 mm
- Longueur de tablette : minimum 300 mm, maximum 3000 mm
- Profondeur de la tablette : minimum 200 mm, maximum 250 mm
- En moyenne, un goujon de fixation tous les 400 mm.
- Poids 38 kg par$^{m^2}$, un mur solide est nécessaire, le montage sur un mur en plâtre, par exemple, n'est pas possible.
- Pour les prix, voir les étagères murales Solid Wood



Étagère murale Solid Wood avec fixation invisible.



INFORMATIONS SUR LES
Étagères murales éclairage

Éclairage des étagères murales

Il est également possible d'intégrer un éclairage dans votre étagère murale sur mesure. Cela s'applique aux matériaux TopLaminate, DecorTop, Topcore, Fenix, Evora Qstone, Compact Granite, Ceramics, Cosmolite, Obsidiana, Dekton, Corian. Nos étagères murales sont livrées avec les découpes appropriées. Vous pouvez commander et installer l'éclairage séparément.
Nous proposons différentes options à cet effet :


Spot encastré ou apparent

- Consultez notre catalogue d'accessoires pour découvrir les différents kits d'éclairage encastrés et les possibilités correspondantes. Les spots en saillie ne nécessitent bien sûr aucun évidement.
- Les trous pour spots (en option) sont réalisés au centre de l'étagère. Veuillez indiquer la dimension centrale sur le dessin.
- Veuillez tenir compte des dimensions des cadres de fixation avec les points d'appui supplémentaires (voir dessin technique) – 600 mm, appui entre 290-320 mm - 900 mm, appui entre 290-320 mm et 580-610 mm
- Aucun trou de spot n'est possible à hauteur du cadre de fixation.
- La distance minimale entre le trou pour spot et le cadre de fixation est de 150 mm
- Pour les références et les prix, voir les étagères murales dans le chapitre correspondant par matériau (xxWP-SPOT57, xxWP-SPOT68)

Éclairage LED encastré (NOUVEAU)

Nous proposons également la possibilité d'intégrer un éclairage LED dans votre étagère murale sur mesure.

- Consultez notre catalogue d'accessoires pour découvrir le kit d'éclairage Malindi. Ce kit est livré complet avec un profilé encastrable, des embouts, une bande LED à faible consommation d'énergie de 9,8 W par mètre, un driver LED, un module Zigbee pour l'intégration sans fil avec l'éclairage existant dans la maison et une télécommande.
- L'éclairage par bande LED Malindi convient aussi bien à un éclairage fonctionnel qu'à un éclairage d'ambiance, grâce à sa fonction de variation d'intensité. De plus, la bande est équipée d'Emotion, un système innovant qui vous permet de régler en continu la température de couleur, du blanc chaud (2700 K) au blanc froid (6500 K), d'un simple geste. L'éclairage s'intègre ainsi parfaitement à l'éclairage LED déjà présent dans la maison.
- La découpe pour le profilé encastrable Malindi est placée à 50 mm de l'avant et à 25 mm du côté de l'étagère murale. Le profilé encastrable a une longueur maximale de 3000 mm et peut être raccourci à la longueur souhaitée. Pour la bande LED, nous proposons des options de 3000 mm et 5000 mm, qui peuvent toutes deux être raccourcies par incréments de 35,7 mm.
- La profondeur d'encastrement du profilé est inférieure à l'épaisseur de nos différents matériaux, tels que TopCore, Fenix10, Evora Qstone, Compact Granite, Ceramics, Cosmolite, Obsidiana, Dekton et Corian, ce qui permet de l'encastrer sans problème dans nos étagères murales. Ces matériaux sont soutenus par un cadre d'encastrement métallique.
- Pour les étagères murales en Greengridz (TopLaminate, DecorTop et Fenix09) combinées avec le Malindi, la profondeur minimale du plateau est de 180 mm (au lieu de 170 mm).
- Pour la référence et le prix, voir les étagères murales dans le chapitre correspondant à chaque matériau (xxWP-LEDSTRIP)




Coupe transversale du profilé encastré pour bande LED Malindi




Profilé pour bande LED Malindi avec embout


COMMANDES



Dessin technique de l'étagère murale Greengridz avec éclairage LED Malindi



Dessin technique du cadre de fixation de l'étagère murale 600 mm (article 180129)



Dessin technique du cadre de fixation pour étagère murale 900 mm (article 180130)



LIVRAISON ET TRANSPORT

Commandes

Délai de livraison 4 à 5 semaines, voire plus pour les couleurs hors collection standard et pendant les périodes de vacances. Les panneaux, les crédences et les plinthes sont emballés dans du carton solide ou dans des caisses en bois, en fonction de leur format et de leur matériau

Généralités

- Les instructions de montage et les conseils d'entretien sont fournis sous la forme d'une fiche à conserver. Vous trouverez les conditions de garantie sur notre site web.
- À la livraison, veillez à disposer d'un moyen de levage adapté, d'un espace de stockage adéquat et d'un espace libre suffisant
- Livraison à l'adresse de montage uniquement sur demande (organisez vous-même le transport vers les caves et les étages !)
- La livraison de panneaux exceptionnellement lourds et/ou encombrants se fait uniquement sur la base d'un calcul a posteriori
- Vérifiez bien votre commande ! Après avoir signé le bon de livraison, vous ne pourrez plus faire valoir de réclamation pour dommages.

Pour TopLaminate, DecorTop et Fenix09

Un emballage renforcé est nécessaire dans les situations suivantes pour une protection supplémentaire. Le supplément pour cela est de 243,00 € TTC par commande.

- Plan de travail avec évier : largeur supérieure à 600 mm et longueur supérieure à 4000 mm
- Plan sans évier : largeur supérieure à 900 mm et longueur supérieure à 4000 mm

Les chutes de matériaux provenant des découpes ne sont jamais livrées ou livrées ultérieurement. À l'exception du Corian ; veillez à toujours le conserver avec la cuisine.

Attention : *en raison du risque de rupture, il peut arriver, dans le cas de découpes importantes ou de plans de travail longs, qu'une partie de la découpe reste dans le plan de travail. Veuillez en tenir compte, surtout lorsque le consommateur installe lui-même le plan de travail*

Autres matériaux

- Pour les plans de travail en Evora Qstone, Compact Granite, Quartzite (collection complémentaire), Ceramics, Cosmolite, Obsidiana, Cambria (collection complémentaire), Inox et Solid Wood, un kit d'entretien est facturé et fourni de manière standard.
- Pour les crédences Inox, le collage est fourni séparément

Éviers

Après signature du bon de livraison, aucun dommage ne pourra plus faire l'objet d'une réclamation. Nous livrons nos éviers uniquement aux adresses de livraison associées à votre numéro de client. L'envoi par la poste n'est pas possible. Moyennant un supplément, l'envoi par coursier est toutefois possible.

Commandes régulières

Vos commandes régulières vous sont livrées une fois par semaine, toujours le même jour. Les commandes d'accessoires doivent être passées au moins deux jours avant votre jour de livraison habituel. les commandes reçues plus

tard par Dekker seront livrées la semaine suivante. Les délais de livraison des plans de travail varient. Ils sont indiqués dans le catalogue, dans les chapitres correspondants. Votre interlocuteur au service commercial interne peut vous indiquer votre jour de livraison fixe.


Lettres de transport

Comme vous êtes invité à signer pour réception, il est bon de vérifier que chaque produit a bien été livré. Vérifiez donc à la livraison que le nombre de colis sur le bordereau de livraison correspond à ce que vous recevez. Vous disposez alors de cinq jours pour vérifier le contenu. Vous pouvez signaler toute livraison incomplète à votre interlocuteur au service interne.

Un produit (ou une partie d'un produit) est endommagé à la livraison ? Ne le manipulez pas et ne l'installez pas, sinon la garantie sera annulée. Dans ce cas, veuillez contacter un employé du service interne.

Adresse de retrait

Il est parfois possible de venir chercher soi-même les produits commandés. Veuillez appeler au préalable un collaborateur du service interne. L'adresse de retrait est la suivante : Nijverheidscentrum 2, 2761 JP Zevenhuizen.



MONTAGE

Manuels, cours pour monteurs et

Installation (par votre propre monteur)

Avant de procéder au montage, nous vous recommandons de scanner la carte de conservation avec le code QR fournie avec votre plan de travail et de la lire attentivement. Le plan de travail doit être transporté à la verticale ; si vous le transportez à l'horizontale, le risque de casse est accru. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne plus soulever le plan de travail une fois qu'il est posé.

Les points suivants doivent également être pris en compte :

- le montage nécessite (au moins) 2 monteurs
- ne pas transporter le plan de travail à l'horizontale (à plat) en raison du risque de rupture
- mettre les caissons inférieurs à niveau et les soutenir tout autour
- soutenir suffisamment le plateau ; prévoir des dispositifs pour les parties du plateau qui ne sont pas entièrement soutenues par les caissons inférieurs (par exemple, des cornières au mur)
- ne jamais placer le plateau sous tension, cela pourrait entraîner une rupture
- pendant le montage, protéger le plan de travail avec du carton ou une couverture, pendant la pose du carrelage avec du film plastique (en raison du risque de bosses et/ou de rayures)
- monter soi-même les éviers à encastrer et à encastrer à fleur
- régler la hauteur de l'évier à l'aide de cales (ne pas utiliser de mastic à cet effet)
- en raison du risque de rupture, il peut arriver qu'une partie de la découpe reste dans le plan de travail dans le cas de grandes découpes. Vous devez retirer vous-même ce renfort. Veuillez en tenir compte, surtout lorsque le consommateur installe lui-même le plan de travail
- Fixez les crédences uniquement contre un mur droit et plat (ne les faites jamais glisser sur un plan de travail non protégé)

Points spécifiques à prendre en compte concernant les matériaux

Corian

- stocker pendant au moins 24 heures dans une pièce à température ambiante (20 °C) avec un taux d'humidité compris entre 40 % et 60 % (pour l'acclimatation)
- traiter les bords avec une ponceuse à disque pour éviter les déchirures
- ne jamais utiliser de boulons d'assemblage et ne pas exercer de force lors de l'assemblage des éléments du plan de travail (en raison du risque de points faibles dus à la fuite du mélange hors des joints)
- ne retirez l'excédent de colle que lorsqu'il est complètement sec ; si vous utilisez une ponceuse à plat, augmentez progressivement la granulométrie de 80 à 120 puis à 150, finissez le plan de travail avec du papier abrasif (granulométrie 180/220) et polissez si nécessaire (Scotch Brite™ de 3M)
- ne jamais visser directement dans le plan de travail ; pour la fixation aux meubles bas, appliquez un mastic à collage ponctuel. Si un défaut est constaté après le montage du plan de travail, vous pouvez le signaler par écrit au service après-vente de Dekker. Voir chapitre 21 « Services et assistance ».

Bois massif

- stocker pendant au moins 24 heures dans une pièce à température ambiante (20 °C) avec un taux d'humidité compris entre 40 % et 60 % (pour l'acclimatation)
- fixation sur les meubles bas à l'aide d'un mastic silicone appliqué par points ; la fixation à l'aide de vis est également possible, mais uniquement sur la face avant et en profondeur du plan de travail à l'aide de fentes/trous oblongs.
- huiler toutes les découpes à l'intérieur
- isoler les bords de la plaque de cuisson avec un film thermorésistant

services

Cours gratuits pour les installateurs

Dekker organise des formations d'une journée pour vos monteurs de cuisine. Deux formations sont proposées : « Plans de travail de cuisine en général » et « Pierre ». Ces formations fournissent aux monteurs débutants et expérimentés les outils nécessaires pour monter correctement les plans de travail et les accessoires de cuisine. À l'issue de la formation, ils seront en mesure de résoudre sur place et avec un minimum d'effort divers problèmes de montage courants, tels que :

- corriger les différences d'épaisseur
- la réalisation d'assemblages angulaires
- débosseler les éviers sans risque de formation de rouille à long terme
- le comblement des trous dans le composite et la fabrication sur mesure des plinthes et des crédences
- éliminer les rayures dans un évier
- la pose de siphons

Le cours comprend également une visite guidée de l'usine de Zevenhuizen (général) et d'Alphen a/d Rijn (pierre). Vous pouvez vous inscrire gratuitement auprès de Sylvia van Leeuwe **s.van.leeuwe@dznet.nl**. Veuillez indiquer dans votre e-mail le nom de votre entreprise et le nombre de participants.

Notices de montage

Tous les matériaux en feuilles sont livrés avec une fiche de conservation comportant un code QR renvoyant aux instructions de montage numériques, aux conseils d'utilisation et d'entretien et aux conditions de garantie. Vous trouverez également ces instructions et conseils sur **www.dekkerzevenhuizen.nl/montage.**

Service de mesure et de montage

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel au service de mesure et de montage de Dekker. Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur au service commercial interne pour connaître les possibilités.



Plan de travail Evora Compact Granite Titanium (P)

1

ENTRETIEN

Général

Un entretien quotidien de votre plan de travail vous permettra d'en profiter plus longtemps. Tous les matériaux sont faciles à entretenir. Les matériaux naturels tels que le bois et la pierre nécessitent toutefois une attention particulière.

Nos produits d'entretien facilitent encore davantage l'entretien de votre plan de travail. Vous souhaitez éliminer des taches tenaces ? Nous avons rassemblé pour vous des conseils pour chaque matériau.

Conseils

- Ne laissez jamais sécher les liquides. Ne laissez pas de graisses ou d'aliments sur le plan de travail plus longtemps que nécessaire.
- Les casseroles chaudes peuvent causer des brûlures. Utilisez toujours un dessous-de-plat pour les objets chauds
- Ne coupez jamais directement sur le plan de travail, utilisez toujours une planche à découper et ne faites pas glisser d'objets durs, rugueux ou tranchants tels que de la céramique (non émaillée) ou des couteaux en céramique sur le plan de travail.
- N'utilisez JAMAIS de produits nettoyants agressifs tels que des décapants, des nettoyants pour pinceaux, métaux ou fours, du chlore, des déboucheurs d'évier ou d'autres produits chimiques !
- Un plan de travail structuré retient davantage la saleté. Rincez abondamment à l'eau claire et essuyez bien pour éliminer toute trace de saleté dans la structure de la surface

Plus d'informations !
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'entretien de matériaux spécifiques, des conseils de nettoyage ou commander des nettoyants professionnels ? Rendez-vous sur : **www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud**

Regardez également les vidéos d'entretien des différents matériaux sur **www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud/onderhoudsadvies**



Plan de travail Evora Ceramics Frosted Mahal (S)

ENTRETIEN

TopLaminate, DecorTop, TopCore et Fenix

Entretien quotidien

Nettoyez votre plan de travail quotidiennement à l'aide d'un chiffon de cuisine et d'eau savonneuse. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail à l'aide d'un torchon propre et sec ou d'un essuie-tout. Cela permettra d'absorber les saletés résiduelles et les éventuels résidus de savon et d'eau.

Entretien périodique

Pour entretenir votre plan de travail, vous pouvez également utiliser le Top Cleaner ou le spray nettoyant du kit d'entretien Fenix, des nettoyants spéciaux qui éliminent facilement la saleté du stratifié ou du Fenix et laissent un parfum frais et agréable. Ces produits sont disponibles dans la boutique en ligne. Rincez toujours soigneusement à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Éliminer des taches spécifiques

Graisse, café/thé ou vin rouge (taches brillantes ou brunes)
Laissez agir le Top Cleaner, le Fenix Cleaningspray ou une solution savonneuse propre à base de liquide vaisselle jusqu'à ce que la saleté commence à réagir. Traitez ensuite avec une éponge en mélamine. Humidifiez légèrement la éponge et essorez-la pour obtenir une friction suffisante. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plateau avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Taches de calcaire (taches blanches ou brunes ternes)
Laissez agir le vinaigre de nettoyage pendant quelques instants. Traitez ensuite avec une éponge en mélamine. Humidifiez-la légèrement, puis essorez-la pour obtenir une friction suffisante. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout. Veillez à ce que le vinaigre de nettoyage n'entre pas en contact avec le marbre ou la pierre dure.

Encre, peinture ou nicotine
Éliminez les taches incrustées d'encre, de peinture, de nicotine ou de feutre à l'aide de white spirit ou de térébenthine et d'une éponge en mélamine. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plateau avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Éliminer les taches tenaces

Utilisez une éponge en mélamine et de l'eau savonneuse avec un peu de liquide vaisselle. Pour Fenix, il suffit de bien frotter avec une éponge en mélamine sèche. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout. Les taches ou les traces ont-elles diminué, mais ne sont-elles pas encore complètement disparues ? Répétez alors ce processus. Ce traitement n'est pas destiné à l'entretien quotidien de votre plan de travail !

Attention : *n'utilisez JAMAIS de produits abrasifs tels que de la laine d'acier, du papier de verre ou du diamant. Ils peuvent endommager de manière irréversible la surface du plan de travail !*

DecorTop et TopCore

En raison de leur structure plus profonde, les salissures s'incrustent plus rapidement dans les pores. Cela nécessite un nettoyage plus intensif que pour les surfaces lisses.

Fenix

Éliminez les rayures superficielles à l'aide d'une éponge mélamine sèche. Le frottement génère de la chaleur. Cela active la réparation thermique.

Produit d'entretien

TopLaminate, DecorTop et TopCore

Top Cleaner
référence : 290126

Un nettoyant pour stratifié destiné à l'entretien quotidien. Élimine facilement les salissures du stratifié. **www.dekkerzevenhuizen.nl/shop**



Fenix 10 & Fenix 0.9

Kit d'entretien Fenix
référence : 290129
Ce kit d'entretien contient un spray nettoyant, une éponge en mélamine, un chiffon en microfibre et des instructions de nettoyage. **www.dekkerzevenhuizen.nl/shop**



1

ENTRETIEN

Evora Qstone, Cosmolite, Obsidiana,

Entretien quotidien

Nettoyez quotidiennement votre plateau avec un torchon et de l'eau savonneuse. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plateau avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout. Cela permettra d'absorber les saletés résiduelles et les éventuels résidus de savon et d'eau. Pour un résultat optimal, optez pour le kit Evora Care (réf. 290132).
Le nettoyant Evora Daily Cleaner est destiné à l'entretien quotidien. Vaporisez le nettoyant Daily Cleaner sur le plateau et laissez agir pendant 2 à 3 minutes. Essuyez avec un chiffon humide et séchez le plateau avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout
papier essuie-tout.

Entretien périodique

Pour éliminer facilement les salissures tenaces et les traces d'utilisation, vous pouvez également utiliser Evora Intensive Cleaner, un nettoyant spécial pour les plans de travail en pierre. Appliquez l'Intensive Cleaner non dilué ou dilué à 1:5 à l'aide d'une éponge en mélamine non abrasive. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes et essuyez avec un chiffon humide. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Le plan de travail a-t-il une surface mate (Honed, Velvet ou Grain) ou une surface structurée (Antique, Lapato ou Riverwashed) ?
Les taches de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles sur une surface mate (adoucie). Nettoyez votre plateau plus souvent avec le Daily Cleaner ou de l'eau savonneuse propre. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout. Cela permet d'absorber encore mieux les saletés résiduelles et les éventuels résidus de savon et d'eau.

Evora Compact Granite

Le granit est toujours imprégné. Les liquides ne pénètrent donc plus dans le plan de travail. L'utilisation de notre kit d'entretien Evora pour l'entretien quotidien et périodique permet de conserver cette couche d'imprégnation intacte pendant toute la durée de vie du plan de travail. Si vous avez des doutes quant à l'efficacité de la protection (ou si celle-ci est endommagée), testez-la en déposant une goutte d'eau sur le plan de travail. Si la goutte reste intacte, le plan de travail est encore suffisamment protégé. Si elle s'étale, contactez votre interlocuteur habituel au service commercial.

Éliminer des taches spécifiques

Graisse, café/thé ou vin rouge (taches brillantes ou brunes)
Laissez agir le nettoyant Evora Intensive Cleaner ou une solution savonneuse à base de liquide vaisselle jusqu'à ce que la saleté commence à réagir. Traitez ensuite avec une éponge en mélamine. Humidifiez-la légèrement, puis essorez-la pour obtenir une friction suffisante. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Sur les surfaces Evora Ceramics et Dekton avec une finition Lux (polie), ces taches peuvent être un peu plus tenaces. Si la tache ne part pas avec le nettoyant ou l'eau savonneuse, utilisez un peu d'eau de Javel diluée et suivez les étapes mentionnées ci-dessus.

Taches de calcaire (taches blanches ou brunes ternes)
Laissez agir le nettoyant intensif pendant quelques instants. Traitez ensuite avec une éponge en mélamine. Humidifiez-la légèrement et pressez-la
pour obtenir une friction suffisante. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un
torchon propre et sec ou du papier essuie-tout. En cas de calcaire tenace, vous pouvez utiliser un nettoyant sanitaire (réf. 290131). Pour le granit, vous pouvez également utiliser du vinaigre de nettoyage. Ne le laissez pas agir trop longtemps. Veillez à ce que le vinaigre de nettoyage n'entre pas en contact avec le marbre ou la pierre dure.

Attention : *N'utilisez JAMAIS de liquides acides ni de détergents agressifs sur le marbre et la pierre bleue (beige). Ils endommagent la surface.*

Encre, peinture ou nicotine
Éliminez d'abord les taches incrustées d'encre, de peinture, de nicotine ou de feutre avec du nettoyant intensif non dilué.

Evora Compact Granite, Evora Ceramics et Dekton

Laissez agir pendant 5 minutes. Traitez ensuite avec une éponge en mélamine. Humidifiez légèrement la éponge, puis essorez-la pour obtenir une friction suffisante. Si le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez également utiliser de l'essence minérale ou de la térébenthine. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Éliminer les taches tenaces

Finitions polies (Lux)

Utilisez une éponge abrasive (avec côté nylon) et Evora Intensive Cleaner. Mouillez l'éponge afin que l'Intensive Cleaner soit suffisamment dilué et n'endommage pas la surface polie.

Autres finitions

Utilisez une éponge abrasive (avec côté nylon) et un abrasif liquide. Mouillez l'éponge afin que l'abrasif soit suffisamment dilué et n'endommage pas la surface. Traitez toujours une surface plus large, car une utilisation intensive sur une petite surface peut entraîner une différence de brillance. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plateau avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout. Les taches, les cercles ou les rayures ont-ils diminué, mais ne sont pas encore complètement disparus ? Répétez alors ce processus. Ce traitement n'est pas destiné à l'entretien quotidien de votre plateau !

Attention : *n'utilisez JAMAIS de produits abrasifs durs tels que de la laine d'acier, du papier de verre ou du diamant. Ils peuvent endommager de manière irréversible la surface du plateau !*

Produits d'entretien

Kit d'entretien Evora

référence : 290132



Un nettoyant pour l'entretien périodique . Élimine facilement la saleté et les traces d'utilisation du Plan de travail Evora.

Le kit Evora Care comprend un nettoyant quotidien (500 ml) et un nettoyant intensif (250 ml). Le nettoyant quotidien Evora peut également être commandé séparément (réf. 290133) (500 ml). **www.dekkerzevenhuizen.nl/shop**

Nettoyant Dekker Sanitair

référence : 290131



Nettoyant (500 ml) pour robinets et autres articles sanitaires. Nettoie toutes les surfaces rapidement et sans laisser de traces.
www.dekkerzevenhuizen.nl/shop

Éponge en mélamine Dekker

Référence : 290001



Éponge miracle, élimine facilement les taches.
www.dekkerzevenhuizen.nl/shop

ENTRETIEN
Corian, Inox et

Corian

Entretien quotidien

Nettoyez votre plan de travail quotidiennement à l'aide d'un chiffon de cuisine et d'eau savonneuse. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail à l'aide d'un torchon propre et sec ou d'un essuie-tout. Cela permettra d'absorber les saletés résiduelles et les éventuels résidus de savon et d'eau.

Entretien périodique

Pour conserver l'éclat d'origine du matériau, traitez-le régulièrement avec un produit nettoyant abrasif (Cif) et une éponge abrasive. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez l'évier avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Éliminer des taches spécifiques

Résidus de graisse et d'huile (taches brillantes ou brunes)
Vous pouvez éliminer les résidus de graisse et d'huile à l'aide d'un chiffon en microfibre et d'un peu d'eau de Javel diluée. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Taches de calcaire (taches blanches ou brunes ternes)
Laissez agir le vinaigre de nettoyage pendant quelques instants. Traitez ensuite avec une éponge en mélamine. Humidifiez-la légèrement, puis essorez-la pour obtenir une friction suffisante. Rincez à l'eau tiède et séchez soigneusement avec un morceau de papier essuie-tout. Veillez à ce que le vinaigre de nettoyage n'entre pas en contact avec le marbre ou la pierre dure.

Encre, peinture ou nicotine
Éliminez les taches incrustées d'encre, de peinture, de nicotine ou de feutre avec de l'essence minérale ou de la térébenthine. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plateau avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Éliminer les taches tenaces

Utilisez une éponge abrasive (avec un côté en nylon) et un abrasif liquide. Mouillez l'éponge afin que l'abrasif soit suffisamment dilué et n'endommage pas une surface polie. Traitez toujours une surface plus large ; une utilisation intensive sur une petite surface peut en effet entraîner une différence de brillance. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plateau avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout.

Si ce traitement ne suffit pas, vous pouvez utiliser du papier abrasif à grain fin, puis polir la surface avec une éponge abrasive (Scotch Brite) ou un abrasif liquide mélangé à de l'eau. Cela permet également d'éliminer les petites entailles et rayures. Ce traitement n'est pas destiné à l'entretien quotidien de votre surface !

Attention : *N'utilisez JAMAIS de produits abrasifs durs tels que la laine d'acier ou le diamant. Ils peuvent endommager de manière irréversible la surface du plan de travail.*

Attention : *N'utilisez JAMAIS de produits chimiques agressifs tels que l'acétone, les solutions chlorées, les décapants pour peinture et les acides forts. En cas de renversement, nettoyez immédiatement avec beaucoup d'eau !*

Inox

Entretien quotidien

Nettoyez votre plan de travail quotidiennement avec Inox Cleaner (réf. 290128) ou avec de l'eau savonneuse propre. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plan de travail avec un chiffon propre et sec. Le rinçage et le séchage sont essentiels ; ils permettent d'absorber les saletés restantes et les éventuels résidus de savon et d'eau.

Éliminer des taches spécifiques

Résidus de graisse et d'huile (taches brillantes ou brunes)
Les taches (graisse, café, thé, vin rouge) peuvent être traitées avec Inox Cleaner. Laissez le nettoyant agir quelques instants, puis nettoyez votre plateau avec un chiffon légèrement humide ou une éponge en mélamine. Rincez à l'eau tiède et séchez soigneusement.

Taches de calcaire (taches blanches ou brunes ternes)

Bois massif

Les taches de calcaire peuvent être éliminées avec du vinaigre de nettoyage. Rincez bien à l'eau tiède et séchez complètement la surface. Faites attention avec les pierres naturelles calcaires telles que le marbre, la pierre bleue, etc.

Encre, peinture ou nicotine
Les taches incrustées ou les taches d'encre, de peinture, de nicotine ou de feutre peuvent être éliminées à l'essence minérale ou à la térébenthine. Rincez à l'eau tiède et séchez bien la surface.

Éliminer les taches tenaces

Pour les taches plus tenaces (par exemple, acide chlorhydrique, S39, Dunclan, nettoyant pour ciment et carrelage, déboucheur, produit pour nettoyer l'argent et chlore), répétez le traitement plusieurs fois. N'utilisez pas non plus de produits abrasifs tels que la laine d'acier, le papier de verre ou le diamant. Ils peuvent en effet endommager la surface du plateau.

Attention : *n'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs tels que des décapants, des nettoyants pour pinceaux, métaux et fours, du chlore, des déboucheurs pour éviers ou d'autres produits chimiques.*

Produit d'entretien

Inox Cleaner
référence : 290128

Un nettoyant Inox pour l'entretien quotidien. Élimine facilement les salissures de l'Inox et laisse un parfum frais et agréable après utilisation.
www.dekkerzevenhuizen.nl/shop



Bois massif

Huiles

Le plan de travail est livré avec une huile d'entretien spéciale qui empêche le bois de se dessécher et de se fissurer. Il est donc important de traiter régulièrement le plan de travail avec cette huile. Au cours des premières semaines, cela devra être fait plus souvent, mais une fois que le plan de travail aura retrouvé son aspect riche et saturé, vous pourrez espacer les applications. L'huile s'applique très facilement à l'aide du pinceau fourni. Il est recommandé de ne pas utiliser le plan de travail pendant au moins 6 heures après l'avoir huilé. Le plan de travail peut être traité à nouveau après 3 jours avec du savon Woca naturel ou blanc.
Nous recommandons d'huiler le plan de travail 2 à 3 fois au cours du premier mois suivant son installation afin que les différentes parties soient bien saturées d'huile.

Étapes à suivre pour l'application de l'huile :
Attention : les 2 ou 3 premières fois, commencez à l'étape 4.
1 Mélangez la moitié du flacon de nettoyant intensif avec 2,5 litres d'eau (1:20) et appliquez une quantité généreuse sur le plan de travail. Laissez agir la solution pendant quelques minutes.
2 Éliminez le savon dissous à l'aide d'un chiffon en coton.
3 Laissez bien sécher le plan de travail.
4 Mélangez bien l'huile pour plan de travail.
5 Appliquez une couche uniforme d'huile à l'aide d'un pinceau.
6 Frottez cette couche avec un disque velours violet (k2000) afin que la surface soit lisse et uniforme. Éliminez l'excédent d'huile avec un chiffon. Frottez la surface avec un tampon blanc pour obtenir un éclat uniforme et une surface plus résistante.
7 L'huile est complètement durcie après 24 heures à une température ambiante minimale de 16 °C. Ne laissez pas le plan de travail de cuisine se mouiller pendant le durcissement.

Pour les couleurs white wash, une huile white wash spéciale est fournie. Utilisez l'huile jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. En raison du temps de séchage et de la période de durcissement, il est recommandé de procéder le soir. Pour une application optimale de l'huile fournie, la température ambiante doit être d'au moins 20 °C et l'humidité de l'air comprise entre 40 et 60 %.

1

ENTRETIEN
Bois massif

Attention : *Trempez d'abord les chiffons imbibés d'huile dans l'eau avant de les jeter. En effet, ils présentent un risque d'auto-inflammation.*

Entretien quotidien

Le bois dur nécessite beaucoup d'entretien pour rester en parfait état. Le plan de travail de la cuisine doit ainsi être régulièrement savonné afin de protéger au maximum le bois contre l'humidité et les salissures. Nettoyez quotidiennement le plan de travail avec un chiffon humide ou de l'eau savonneuse afin d'éviter que la plupart des taches ne s'incrustent. En fonction de l'utilisation, vaporisez au moins une fois par semaine de manière uniforme le savon naturel ou blanc fourni dans le flacon pulvérisateur Woca et laissez agir quelques minutes. Retirez l'excédent de savon du plan de travail à l'aide d'un chiffon en coton et laissez sécher. Le savon assure une protection toujours meilleure du plan de travail.

Les liquides renversés, tels que l'eau et les boissons gazeuses, doivent être immédiatement éliminés afin d'éviter les problèmes de taches et de traces qu'ils peuvent causer. Cela vaut également pour les éclaboussures d'eau et la condensation dans la salle de bains, y compris autour des robinets, etc. Le plan de travail doit être séché à tout moment. Une utilisation inappropriée ne peut en aucun cas donner lieu à des réclamations.

Les particules de fer, les alcalis et les acides (tels que les savons et les détergents) doivent toutefois être immédiatement éliminés du plateau à l'aide d'une grande quantité d'eau. N'utilisez pas de produits concentrés ou abrasifs et ne traitez jamais le plateau avec de la laine d'acier. Faites attention aux métaux tels que le fer-blanc.

Entretien important

Pour éliminer facilement les salissures et les traces d'utilisation, vous pouvez traiter le plan de travail avec l'huile Woca worktop oil naturel ou blanc. Cela doit être fait en moyenne 2 à 3 fois par an pour entretenir le plan de travail de manière optimale. Cette huile a été spécialement développée pour l'entretien et le traitement des plans de travail en bois massif. L'huile renforce et protège le bois contre la saleté et l'humidité tout en laissant la structure du bois intacte. N'utilisez pas non plus de produits abrasifs durs tels que la laine d'acier, le papier de verre ou le diamant. Ils peuvent en effet endommager la surface du plan de travail.

Taches tenaces

Enlevez l'ancienne couche d'huile en ponçant légèrement le plan de travail avec du papier abrasif (grain 180). Faites-le toujours dans le sens du grain ! Suivez ensuite les 7 étapes du conseils d'entretien, voir le plan par étapes pour l'huilage.

Conseils :

- Le bois réagit à l'humidité. Si vous possédez des appareils qui dégagent de l'humidité, placez une feuille spéciale (en aluminium) résistante à l'humidité entre le plan de travail et l'appareil.
- Laissez la porte du lave-vaisselle fermée aussi longtemps que possible et laissez la machine terminer son cycle de séchage. Si vous ouvrez la porte trop rapidement, la vapeur s'échappera du lave-vaisselle et risque de se glisser sous le plan de travail, ce qui, à terme, le déformera. Aucune réclamation ne sera acceptée à ce titre.
- N'oubliez pas que les produits de nettoyage ou les solvants peuvent endommager le plan de travail, notamment l'acétone, la térébenthine ou le diluant, mais aussi les produits de nettoyage pour four, les déboucheurs d'évier, les produits anti-calcaire, les décapants, les nettoyants pour pinceaux et métaux, etc. Les savons synthétiques (liquide vaisselle) peuvent également causer des taches, car ils dissolvent lentement la graisse utilisée.

Produit d'entretien

Huile d'entretien Solid Wood

Set Naturel

Entretien quotidien	290142
Kit d'entretien intensif	290144
Kit d'entretien complet	290151



Kit White Wash

Kit d'entretien quotidien	290143
Kit d'entretien intensif	290145
Kit d'entretien complet	290152

www.dekkerzevenhuizen.nl/shop

Glass et AluSplash

Verre

Entretien quotidien

Nettoyez votre plateau quotidiennement avec de l'eau savonneuse propre. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre plateau avec un chiffon sec et propre. Le rinçage et le séchage sont essentiels ; ils permettent d'absorber les saletés restantes et les éventuels résidus de savon et d'eau.

Éliminer des taches spécifiques

Taches de calcaire (taches blanches ou brunes ternes)
Les taches de calcaire peuvent être éliminées avec du vinaigre de nettoyage. Rincez bien à l'eau tiède et séchez complètement la surface. Faites attention avec les pierres naturelles calcaires telles que le marbre, la pierre bleue, etc.

Encre, peinture ou nicotine
Les taches incrustées ou les taches d'encre, de peinture, de nicotine ou de feutre peuvent être éliminées à l'essence minérale ou à la térébenthine. Rincez à l'eau tiède et séchez bien la surface.

Éliminer les taches tenaces

Vous pouvez également traiter les taches tenaces avec une éponge en mélamine. Humidifiez-la légèrement et essorez-la bien pour obtenir une friction suffisante. Veillez à traiter une surface plus large. Une utilisation intensive sur une petite surface peut entraîner une différence de brillance. Ce traitement n'est
pas destiné à l'entretien quotidien de votre plateau !

Attention : *n'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs tels que des décapants, des nettoyants pour pinceaux, métaux et fours, du chlore, des déboucheurs pour évier ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas non plus de produits abrasifs durs tels que de la laine d'acier, du papier de verre ou du diamant. Ils peuvent en effet endommager la surface du plateau.*

AluSplash

Entretien quotidien

Nettoyez quotidiennement votre crédence avec un torchon et de l'eau savonneuse. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez votre crédence avec un torchon propre et sec ou du papier essuie-tout

Entretien périodique

Traitez-la régulièrement avec Vuplex (pour les couleurs brillantes, réf. 290147) ou Matte Max (pour Essenza et les couleurs mates, réf. 290148). Cela permet d'éliminer facilement les salissures et de rendre les éventuelles rayures moins visibles. Utilisez pour cela un chiffon en microfibre.

Éliminer les taches tenaces

N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs tels que le bicarbonate de soude, les décapants, les nettoyants pour pinceaux, métaux et fours, le chlore, les déboucheurs d'évier ou autres produits chimiques.
N'utilisez jamais de produits abrasifs durs tels que la laine d'acier, le papier de verre ou le diamant. Ils peuvent endommager la surface.

Attention : *ne nettoyez pas la crédence lorsqu'elle est encore chaude : attendez qu'elle ait refroidi à température ambiante.*

Matte Maxx pour Essenza et les couleurs mates.
Référence 290148



Produit de nettoyage et d'entretien. Rend les légères rayures invisibles.
www.dekkerzevenhuizen.nl/shop

Vuplex pour les couleurs brillantes.
Référence 290147



Produit de nettoyage et d'entretien. Rend les légères rayures invisibles.
www.dekkerzevenhuizen.nl/shop

ENTRETIEN
Éviers

CONSEILS D'ENTRETIEN DES ÉVIERS

Pour conserver la beauté de votre évier, il est nécessaire de l'utiliser correctement et de le nettoyer régulièrement. Les éviers pouvant être fabriqués à partir de différents matériaux, il existe des conseils d'entretien adaptés à chaque matériau. Grâce aux conseils ci-dessous, vous profiterez de votre évier pendant de nombreuses années.

Entretien quotidien

Nettoyez quotidiennement l'évier à l'aide d'une éponge et d'un peu de liquide vaisselle. Rincez toujours abondamment à l'eau tiède et séchez à l'aide d'un torchon propre et sec ou de papier essuie-tout. Cela permet d'absorber les saletés résiduelles et les éventuels résidus de savon et d'eau.

Entretien périodique

Éviers en acier inoxydable et en PVD (céramique)

Pour éliminer les taches et conserver plus longtemps l'éclat de l'évier, utilisez chaque mois Inox Care (réf. 290125). Appliquez une quantité généreuse de produit sur un chiffon doux humide ou une éponge, frottez bien l'évier, puis rincez-le à l'eau. Essuyez ensuite l'évier.

Éviers en pierre et autres matériaux

Pour un éclat durable, vous pouvez dissoudre une fois par semaine un produit nettoyant (non agressif) de votre choix dans de l'eau chaude et le laisser agir pendant une heure dans l'évier. Rincez ensuite soigneusement et essuyez l'évier. Attention : n'utilisez pas d'éponge abrasive ou de produit nettoyant agressif qui pourrait endommager le joint des éviers en pierre.

Évier Fybertec

(Lanesto Lyse) : vous pouvez la traiter une fois tous les deux mois avec une huile minérale (réf. 290146) afin de rendre les éventuelles rayures et traces d'usure moins visibles et de conserver l'éclat de l'évier. Veillez à toujours frotter toute la surface avec un chiffon doux et à laisser sécher pendant 5 minutes. Ensuite, éliminez l'excédent d'huile.

Éliminer des taches spécifiques

Taches de calcaire (taches blanches et brunes ternes)

Vous pouvez éliminer les taches de calcaire avec du vinaigre de nettoyage. Laissez agir pendant 5 minutes et éliminez le calcaire à l'aide d'une éponge en mélamine (réf. 290001). Rincez ensuite à l'eau et séchez bien. Pour éviter les taches d'eau/de calcaire, essuyez l'évier après utilisation avec un chiffon propre (principalement pour les éviers colorés).

Taches de rouille

Les éviers en acier inoxydable (poli) et en PVD ne peuvent pas rouiller. La formation de rouille est toujours causée par des influences extérieures. Vous voyez des points de rouille ? Nettoyez alors l'évier avec une éponge abrasive humide et un peu de produit abrasif liquide. Rincez à l'eau, essuyez l'évier et ne l'utilisez pas pendant 6 à 10 heures.

Taches dans Fybertec® (Lanesto Lyse) (Lanesto Lyse)

En cas de taches, mélangez du bicarbonate de soude dans 3 litres d'eau et laissez agir pendant une demi-journée. Rincez l'évier à grande eau et séchez-le avec un chiffon doux.

Points à prendre en compte

- Comme l'évier est utilisé quotidiennement, de légères rayures et bosses à la surface sont inévitables.
- L'évier peut être endommagé s'il est manipulé de manière trop brutale, par exemple si des couverts ou d'autres objets lourds sont posés trop violemment dans l'évier. Dans le cas des éviers en PVD, les rayures peuvent rendre visible l'acier inoxydable qui se trouve sous la couleur . Cela ne constitue pas un motif de réclamation.
- Évitez d'utiliser des nettoyants pour acier inoxydable (à l'exception d'Inox Care). En effet, le revêtement appliqué à des fins de protection peut également causer des taches sur la surface.
- N'utilisez pas de produits abrasifs tels que de la laine d'acier ou une brosse dure, car ces produits peuvent endommager la surface.
- Les acides, les objets rouillés et les substances agressives endommagent l'évier et peuvent causer des taches, des points de rouille ou de petits trous dans l'évier. Citons par exemple le chlore, les déboucheurs d'évier, les produits d'entretien pour l'argenterie, la peinture, les nettoyants pour prothèses dentaires, le S39, le peroxyde d'hydrogène et l'acide chlorhydrique (solutions).
- Il est préférable de ne pas conserver le chlore et l'acide chlorhydrique dans le placard sous l'évier ; leurs vapeurs peuvent attaquer le matériau de l'évier, mais aussi votre robinet, votre chauffe-eau, etc. Veillez également à ce que les bouteilles que vous conservez dans votre placard sous l'évier soient bien fermées, afin que les vapeurs ne puissent pas attaquer l'acier inoxydable.
- Faites attention à l'huile bouillante, à la graisse de friture et aux casseroles qui viennent d'être retirées du feu. Elles peuvent endommager le bac. Utilisez toujours une grille de fond.

Si une substance agressive venait à se retrouver dans l'évier, retirez-la immédiatement à l'aide d'une grande quantité d'eau et de savon. Utilisez ensuite Starglanz Inox Care (réf. 290125) pour traiter le bac. Dans ce cas également, rincez bien la zone à l'eau et essuyez l'évier. Il est recommandé de répéter ce traitement plusieurs fois. Un nettoyage a posteriori s'avère généralement inutile ; le matériau est souvent déjà endommagé à ce moment-là, ce qui fait que les taches réapparaissent.

Attention : utilisez *ment du dentifrice, des pastilles pour lave-vaisselle et des résidus de ciment sur les éviers en PVD. Ceux-ci endommagent le bac s'ils ne sont pas immédiatement rincés.*

Inox Care
Référence : 290125



Pour éliminer les taches et conserver plus longtemps l'éclat d'un évier en acier inoxydable (poli), utilisez chaque mois Inox Care (réf. 290125). **www.dekkerzevenhuizen.nl/shop**

Huile minérale pour Lanesto Lyse Foggy Black
référence : 290146



Cette huile rendra les éventuelles rayures et traces d'usure moins visibles et permettra à l'évier de conserver son éclat. **www.dekkerzevenhuizen.nl/shop**

SERVICE
Garantie et retour

Service rapide
Si, lors du montage, un plateau ne s'adapte pas, il est parfois possible de résoudre le problème dans nos usines. Veuillez contacter votre représentant commercial pour lui expliquer la nature de la modification.

Commandes de modification
Si l'ajustement n'est pas urgent ou s'il s'agit d'un ajustement plus important, procédez comme suit :

1. Vous devez introduire une demande de modification d'un plateau (ou d'une partie de celui-ci). Vous pouvez le faire auprès de votre interlocuteur commercial. Votre interlocuteur peut également vous donner une estimation des coûts. Vous prenez ensuite rendez-vous pour faire enlever le plateau (ou la partie de celui-ci).
2. Nous vous enverrons une lettre de confirmation. Une fois que vous nous l'aurez renvoyée signée, vous recevrez un bon de retour avec un autocollant. Collez l'autocollant sur l'article à modifier et informez Dekker lorsque les marchandises sont prêtes à être enlevées. Veillez à bien emballer l'article afin d'éviter tout dommage pendant le transport.
3. Le chauffeur ne peut emporter l'article que si l'autocollant de retour est apposé sur l'emballage.
4. Dès que nous aurons reçu la partie à retoucher, vous recevrez une confirmation de commande avec toutes les informations pertinentes.

N'oubliez pas : la réparation de votre commande est à vos propres risques. Dekker Zevenhuizen n'est pas responsable des dommages éventuels pendant le transport et/ou la réparation du plateau.

Commandes urgentes d'accessoires
Si vous avez besoin des accessoires commandés avant votre jour de livraison habituel, vous pouvez les faire envoyer par la poste afin de les recevoir dans les 24 heures. Vous pouvez également faire envoyer ces colis directement à votre client. La condition pour les envois postaux est que le produit puisse être emballé dans l'un des cartons d'expédition postaux d'une taille maximale de 800 x 400 x 400 mm et d'un poids ne dépassant pas 23 kg. Les livraisons urgentes doivent être passées avant 11h00 pour pouvoir être livrées le lendemain. Les frais de traitement s'élèvent à 15 € HT. Pour cela, vous pouvez vous adresser à votre interlocuteur habituel au service interne.

Service
Au chapitre 22, vous trouverez divers guides de service qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes. Si nécessaire, vous pouvez faire appel à l'équipe de service de Dekker. Vous pouvez envoyer une demande de service par e-mail **à dekkerservice@dznet.nl**.

Si votre réclamation est fondée et que la période de garantie n'est pas encore expirée, les frais de main-d'œuvre, de matériel et de déplacement ne vous seront pas facturés. Les frais consécutifs, les frais de nuisance et autres ne peuvent toutefois pas être remboursés. Si la garantie a déjà expiré ou si la réclamation s'avère non fondée, Dekker demandera une compensation pour les frais de main-d'œuvre, de matériel et de déplacement. Vous serez bien sûr tenu informé du traitement de chaque problème.

Garantie
Tous les produits du catalogue Dekker Zevenhuizen sont couverts par une garantie. Vous pouvez consulter les conditions générales de garantie sur **www.dekkerzevenhuizen.nl/voorwaarden**. Les conditions de garantie pour les plans de travail et les éviers sont disponibles sur **www.dekkerzevenhuizen.nl/garantie**. La garantie prend effet à compter de la semaine au cours de laquelle la livraison a eu lieu. La date de livraison figure sur votre confirmation de commande ou votre bon de livraison.

Si vous constatez un dommage sur un plan de travail, vous pouvez faire une réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant la semaine de livraison (voir confirmation de commande ou bon de livraison). Passé ce délai, le délai de réclamation expire. Pour les éviers dans les plans de travail, le délai de réclamation est de 48 heures après le jour de livraison indiqué sur votre confirmation de commande ou bon de livraison.

La garantie ne couvre que les défauts de fabrication et s'applique uniquement si le plan de travail ou l'accessoire

a été monté et entretenu conformément aux instructions. Les dommages causés par des erreurs avant ou pendant le montage, par une utilisation (inappropriée) ou par un entretien incorrect ne peuvent donc pas être remboursés.

Retours

Dekker Zevenhuizen accepte les retours d'articles :

1. En cas de réclamations justifiées qui relèvent de la période de garantie et qui ne peuvent être résolues par le technicien de service.
2. Lorsque, malgré tout le soin apporté au traitement, à l'emballage et au transport de vos commandes, Dekker a livré des produits endommagés ou non conformes à la confirmation de commande.
3. En cas de produits commandés par erreur. Cela se fait toujours en concertation avec votre interlocuteur au service interne et s'applique exclusivement aux accessoires de cuisine de la gamme standard. Les articles doivent avoir été livrés par Dekker, être intacts, dans leur emballage d'origine, non marqué et non endommagé, et faire toujours partie de la collection Dekker.
4. Les articles doivent être retournés dans les 5 semaines suivant la date d'achat.
5. Les articles commandés spécialement, hors gamme, et les articles pour lesquels un délai de livraison est indiqué ne peuvent pas être retournés.

Important : les articles qui ne figurent plus dans le catalogue ne sont pas repris.

La procédure de retour est la suivante :

1. Vous remplissez le formulaire de retour lorsque le produit se trouve physiquement dans notre entrepôt.
2. Joignez le formulaire de retour à l'article ou aux articles que vous souhaitez renvoyer. Les retours sont généralement récupérés dans les trois semaines suivant votre notification.
3. Le chauffeur ne peut reprendre les marchandises que si le formulaire de retour est joint.
4. Les articles retournés sont contrôlés. Le crédit est automatiquement accordé si la réclamation est fondée. Si la réclamation n'est pas fondée, votre interlocuteur habituel au service interne vous contactera. Une fois retournés, les articles ne peuvent malheureusement plus être réexpédiés.

Vous avez une demande de service ?

Remplissez le formulaire Demande de service (chapitre 21 ou en ligne sur **www.dekkerzevenhuizen.nl/klantportaal**) et envoyez le formulaire rempli à : **dekkerservice@dznet.nl.**

DURABLE

Dekker

Durabilité

En tant qu'entreprise familiale, Dekker Zevenhuizen accorde une grande importance à la durabilité. Ce souci de l'environnement va au-delà des seuls produits. Nous nous intéressons également au processus de production, au personnel et à l'environnement. C'est pourquoi Dekker est certifié ISO 9001 et 14001 depuis des années : le système de gestion environnementale qui accorde une attention structurelle à l'environnement dans l'ensemble de ses activités. De plus, Dekker est affiliée à MVO Nederland. Avec le manifeste MVO Nederland, Dekker s'engage à rechercher un équilibre minutieux entre les personnes, la planète et la prospérité dans toutes ses décisions commerciales, et à accorder une grande attention aux aspects sociaux et environnementaux lors de l'achat de produits et de services.

Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises

Dekker fait partie des leaders en matière de RSE. C'est ce qui ressort du rapport sur la responsabilité sociale des entreprises, vérifié par le registre RSE des Pays-Bas. Vous pouvez demander ce rapport à l'adresse www.dekkerzevenhuizen.nl/duurzaam-dekker ou sur **www.mvo-register.nl**

Trees for All

Dekker Zevenhuizen est entièrement neutre en CO2, mais nous réduisons également notre empreinte en dehors de la production, par exemple dans le domaine du transport et des visites chez les clients. Nous compensons cela par la plantation de forêts via Trees for All, qui plante des arbres dans le monde entier et protège et restaure les forêts existantes. Cela contribue à améliorer le climat et la biodiversité.

Certification sur mesure

Nos produits ont plusieurs certifications qui vous garantissent la durabilité au sens large du terme.

Les certificats ci-dessous s'appliquent uniquement aux plans de travail que nous fournissons, et non aux éviers, aux robinets ou à l'ensemble de la cuisine.

Certificat FSC®

Le Forest Stewardship Council (FSC®) est une organisation internationale qui s'engage pour la préservation et la gestion responsable des forêts dans le monde entier. Seules les entreprises certifiées FSC® peuvent vendre des produits FSC®. Dekker Zevenhuizen est certifié et plusieurs de nos produits portent le label FSC®, comme la plupart de nos plans de travail en bois massif, le MDF pour les crédences et les plans de travail Greengridz. Vous avez ainsi la certitude que ce bois provient de forêts gérées de manière responsable.

CARB2

Greengridz répond aux normes les plus strictes pour les produits en bois composite, telles que définies par le California Air Resources Board (CARB). Cela signifie que les émissions de formaldéhyde sont inférieures à 0,08 ppm ! Greengridz est ainsi l'un des premiers matériaux en panneaux à répondre à ces exigences élevées.

#GREEN GRIDZ

Nordic Swan Ecolabel

Nordic Swan Ecolabel est un label écologique qui impose des exigences environnementales strictes à toutes les étapes pertinentes du cycle de vie d'un produit. Il impose également des exigences strictes concernant les produits chimiques utilisés dans les produits. Le Nordic Swan Ecolabel est un label écologique principalement utilisé dans les pays scandinaves, mais il est de plus en plus demandé dans d'autres pays. L'objectif de ce label est de réduire l'impact de la production et de la consommation de biens sur l'environnement.

TOP CORE · FENIX · EVORA QSTONE · COSMOLITE · OBSIDIANA · CORIAN

Certificat NSF

NSF est le plus grand organisme indépendant de certification dans le domaine de la santé publique au monde. Il inspecte régulièrement, et sans préavis, la conformité des produits aux normes. Le certificat atteste que les matériaux Evora Qstone et Corian sont sans danger au contact des aliments.

FENIX · EVORA QSTONE · CORIAN · OBSIDIANA · COSMOLITE

Greenguard

Greenguard est un label de UL Environment. Le certificat prouve que le matériau en plaque est conforme aux directives les plus strictes en matière de substances polluantes dans l'environnement intérieur. Il contribue ainsi à créer un climat intérieur sain. Les matériaux en plaque Fenix®, Evora Qstone et Corian sont certifiés Greenguard.

Le label Greenguard Gold vous garantit que les produits sont également adaptés à des environnements tels que les écoles et les hôpitaux. Les directives relatives à l'utilisation de produits chimiques sont alors plus strictes et les émissions autorisées sont moins importantes. Les panneaux Evora Qstone sont certifiés Greenguard Gold.

TOP LAMINATE · DECOR TOP · TOP CORE · FENIX · EVORA QSTONE · COSMOLITE · OBSIDIANA · EVORA GRANITE · EVORA CERAMICS

AMK

Fondée en 1956, l'AMK est l'association commerciale et de services pour l'ensemble du secteur de la cuisine. Elle compte plus de 140 entreprises membres. Il s'agit exclusivement de fabricants renommés de meubles de cuisine, d'appareils électriques/encastrables, de plans de travail, d'éviers, d'accessoires et de leurs fournisseurs, de coopératives commerciales pour les cuisines et d'entreprises de services dans le secteur de la cuisine. L'AMK est active dans les domaines de la technologie, de la normalisation et de l'internationalisation et poursuit les objectifs suivants :

- Promotion de la demande de cuisines (encastrées) conçues sur mesure
- Soutien et promotion intersectoriels et indépendants des fabricants des entreprises actives dans le secteur de la cuisine
- Définition des normes des cuisines modernes en matière d'ergonomie, de confort, d'efficacité énergétique, etc.
- Élaboration et participation à des normes, directives et réglementations (internationales) pour les cuisines afin d'éviter les coûts liés aux erreurs et les réclamations
- Les normes et directives relatives à TopLaminate sont définies dans la fiche technique 007 (voir www.dekkerzevenhuizen.nl/gegevensbladen).

DURABLE

Dekker

Trustone

La société et les gouvernements néerlandais et flamand attendent des entreprises qu'elles s'engagent en faveur de la responsabilité sociale internationale des entreprises et de la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement. Cela est d'ailleurs inscrit dans des directives et obligations internationales telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, les principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT). Les secteurs néerlandais et flamand de la pierre naturelle ont conclu, en collaboration avec les gouvernements néerlandais et flamand, des ONG et des syndicats, des accords visant à rendre la production et l'achat de pierre naturelle plus responsables. Cette initiative commune est appelée « Initiative TruStone ».



Plan de travail TopCore Sabini

Avantages

Large collection de couleurs

Choix économique

Durable avec Greengridz

Imperméable

Semi-encastré

Icônes

CG MD0120 — Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.

Dimension maximale de longueur

Dimension maximale de largeur

Motif veiné. Ne se poursuit pas automatiquement lors des transitions entre les parties du plateau

Les rayures sont plus rapidement visibles (en raison de la combinaison couleur et structure)

Non disponible avec barrière d'eau

En cas de différence d'incidence de la lumière, une différence de couleur optique peut apparaître

Le décor contient des nœuds

Sens du grain

Grand dégradé de couleur dans le plan de travail. Attention aux joints.

Le décor contient des rayures / taches décoratives

Nouveau dans la collection

Pour toutes les informations sur TopLaminate, voir chapitre 1 Informations générales.

Icônes

Structure horizontale

Structure diagonale

Surface sensible aux taches

Labels de qualité

Carb2

Certificat FSC®

Écolabel Nordic Swan (valable uniquement en combinaison avec Greengridz)

AMK

Pour explication, voir chapitre 1, durable.

TOPLAMINATE

Contenu

2.3 Aperçu des couleurs
2.13 Couleurs spéciales de panneau arrière
2.17 Choix durable avec Greengridz

Greengridz

2.18 Greengridz droit
2.19 Greengridz droit raccords d'angle
2.20 Greengridz droit finitions de bord
2.21 Greengridz droit traitements supplémentaires
2.22 Greengridz barrière d'eau

Contreplaqué

2.24 RM (contreplaqué droit)
2.25 RM raccords d'angle
2.26 RM finitions de bord
2.27 RM traitements supplémentaires
2.28 AMWD 32
2.29 AMWD traitements supplémentaires

Panneau d'aggloméré

2.30 RS (panneau d'aggloméré droit)
2.31 RS traitements supplémentaires

Crédences

2.32 Crédences
2.33 Crédences - traitements et profils supplémentaires
2.34 Greengridz étagères murales

Joues

2.36 Greengridz joues
2.39 Joues en contreplaqué stratifié



Plan de travail TopLaminate DE 5904 Spiced Walnut

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.


TOPLAMINATE Aperçu des couleurs

TOP LAMINATE

2

Couleurs unies	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **U 11026 TC (U1026 TC) Cristal**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :





Imitations bois	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **669 R Willow**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :





Couleur : **DE 5902 Cosy Oak**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :





Couleur : **DE 5903 Edgy Elm**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 1200
Particularités :





Couleur : **DE 5904 Spiced Walnut**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 1200
Particularités :





Couleur : **DE 5905 Witty Walnut**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 1200
Particularités :





Couleur : **DE 5977 Roots**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :





Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Imitations bois	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **H 1145 ST22 Soft Oak**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




Couleur : **H 1146 ST22 Lord**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




Couleur : **H 2032 ST10 Quiet Oak**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




Couleur : **H 3157 ST12 Iroko**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




Couleur : **R 20027 RT (R4262RT) Frame**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




Couleur : **R 20028 RT (R4263RT) Walnut**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




Couleur : **R 20029 RT (R4264RT) Original**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




Couleur : **R 30021 RT (R4896RT) Précoce**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




**Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14*
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

TOPLAMINATE Aperçu des couleurs

Imitations bois	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **R 30023 MO (R5151MO) Baignoire**

Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600

Particularités :





Couleur : **R 37003 FG (R5643FG) Mauvaise herbe d'orme**

Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600

Particularités :





Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Reproductions de pierre	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **1931 C**
Gris mélangé
Dim. max. : 4000 ↕1200
Particularités :




Couleur : **2502 F**
Gris original
Dim. max. : 4000 ↕1200
Particularités :




Couleur : **5026 T**
Curieux
Dim. max. : 4000 ↕1200
Particularités :




Couleur : **5133 S**
Primitif
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕ 600
Particularités :




Couleur : **5568 P**
Terra
Dim. max. : 4000 ↕1200
Particularités :




Couleur : **6080 P**
Marbreux
Dim. max. : 4000 ↕1200
Particularités :




Couleur : **DE 2378**
Équilibre
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕ 600




Couleur : **DE 2380**
Vague
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕ 600
Particularités :





Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Reproductions de pierre	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **DE 2381**
Statue blanche
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2382**
Statue noire
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :

Couleur : **DE 2383**
Navona
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2384**
Blanc rêveur
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2385**
Héra
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕1200
Particularités :





Couleur : **DE 2390**
Rocailleux
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2391**
Noir Empire
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2392**
Statue grise
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :





Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Reproductions de pierre	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **DE 2393 Inverno**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :




Couleur : **DE 2394 Invictus**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Couleur : **DE 2395 Athéna**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Couleur : **DE 2396 Cupidon**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600
Particularités :






Couleur : **DE 2397 Raval**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Couleur : **DE 2398 Divin**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 1200
Particularités :




Couleur : **DE 2611 Terrazzo Classique**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600

Couleur : **DE 2613 Subtil**
Dim. max. : 4000 1200 / 5100 600




Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Reproductions de pierre	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **DE 2617**
Noir Brut
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2618**
Rivière Verte
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2619**
Pirna
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2620**
Gravier Sablonneux
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2621**
Flash
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2622**
Stonehenge
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **DE 2623**
Moro
Dim. max. : 4000 ↕1200
Particularités :




Couleur : **F 094 ST9**
Marée Brune
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Reproductions de pierre	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **F 095 ST87 Pierre de Rivière**
Dim. max. : 4000 ↕1200 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **F 105 ST15 Marbre Blanc**
Dim. max. : 4000 ↕1200 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **F 121 ST76 Ombre**
Dim. max. : 4000 ↕1200 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **F 187 ST76 Industriel**
Dim. max. : 4000 ↕1200 5100 ↕600




Couleur : **F 275 ST15 Astro**
Dim. max. : 4000 ↕1200 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **F 628 ST16 Pierre Carbonisée**
Dim. max. : 4000 ↕1200 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **F 629 ST16 Noir Métallique**
Dim. max. : 4000 ↕1200 5100 ↕600





Couleur : **F 638 ST16 Move**
Dim. max. : 4000 ↕1200 5100 ↕600




Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Reproductions de pierre	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **F 641 ST16 Gris Lavé**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **F 76028 BR (R6234BR) Iron Man**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **F 76037 FG Brun Rouille**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **F 812 ST76 Blanc Féerique**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **S 60005 VO Minerva**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **S 61008 TC (6216TC) Brasilia**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600




Couleur : **S 62009 FG (R6461FG) Sirocco**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600




Couleur : **S 62010 FG (R6462FG) Mélange**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600




**Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14*
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Reproductions de pierre	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **S 68004 VO Atlas**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Couleur : **S 68013 TC (R6424TC) Système**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600




Décors Fantaisie	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **DE 2610 Variété**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600




Couleur : **F 73010 TC (F7684TC) Fino**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600





Couleur : **F 79001 MP (F8340MP) Magnétique**
Dim. max. : 4000 ↕1200 / 5100 ↕600
Particularités :




Pour Greengridz, les dimensions maximales sont de 4000/5100 x 1200 mm, selon la taille maximale de la couleur, voir page 2.14
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

TOPLAMINATE Couleurs spéciales de crédence

Easy	échantillon de couleur	Panneau complèt
Couleur : **DE 1400 Or Scintillant** Dim. max. : 4000 ‡1200		
Couleur : **DE 1402 Marron Scintillant** Dim. max. : 4000 ‡1200		
Couleur : **DE 9400 Métal Froid** Dim. max. : 4000 ‡1200		
Couleur : **DE 9401 Argent Graphique** Dim. max. : 4000 ‡1200		
Couleur : **DE 9402 Métal Chaud** Dim. max. : 4000 ‡1200		

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt
Couleur : **M 9610 SM Miroir Brossé** Dim. max. : 4000 ‡1200 Particularités :		

Les couleurs spéciales de crédence sont sensibles aux rayures (pas de garantie !), ne peuvent pas être courbées et conviennent uniquement aux crédences. Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

TOPLAMINATE Aperçu des couleurs

Couleur	longueur max. (mm)	motif	barrière d'eau	particularités
1931 C Gris Mélangé	4000	Repro pierre	non	
2502 F Gris Quirky	4000	Repro pierre	non	
5026 T Curieux	4000	Repro pierre	non	
5133 S Primitif	5100	Repro pierre	non	
5568 P Terra	4000	Repro pierre	non	
6080 P Marbelous	4000	Repro pierre	oui	
669 R Saule	4000	Repro bois	non	
DE 2378 Balance	5100	Repro pierre	oui	
DE 2380 Vague	5100	Repro pierre	oui	
DE 2381 Statue Blanc	5100	Repro pierre	oui	
DE 2382 Statue Noir	5100	Repro pierre	non	
DE 2383 Navona	5100	Repro pierre	oui	
DE 2384 Blanc Rêveur	5100	Repro pierre	non	
DE 2385 Héra N	5100	Repro pierre	non	
DE 2390 Rocheux	5100	Repro pierre	oui	
DE 2391 Empire Noir	5100	Repro pierre	oui	
DE 2392 Statue Gris	5100	Repro pierre	oui	
DE 2393 Inverno	5100	Repro pierre	non	
DE 2394 Invictus	4000	Repro pierre	non	
DE 2395 Athéna	4000	Repro pierre	non	
DE 2396 Cupidon	5100	Repro pierre	non	
DE 2397 Raval N	4000	Repro pierre	oui	
DE 2398 Divine N	5100	Repro pierre	non	
DE 2610 Variété	5100	Décor fantaisie	oui	
DE 2611 Terrazzo Classique	5100	Repro pierre	oui	
DE 2613 Subtil	5100	Repro pierre	oui	
DE 2617 Noir Brut	5100	Repro pierre	oui	
DE 2618 Rivière Verte	5100	Repro pierre	non	
DE 2619 Pirna	5100	Repro pierre	oui	
DE 2620 Gravier Sablonneux	5100	Repro pierre	non	
DE 2621 Flash	5100	Repro pierre	oui	
DE 2622 Stonehenge	5100	Repro pierre	oui	
DE 2623 Moro N	4000	Repro pierre	oui	
DE 5902 Chêne Douillet	5100	Repro bois	oui	
DE 5903 Orme Audacieux N	5100	Repro bois	oui	
DE 5904 Noyer Épicé N	5100	Repro bois	oui	
DE 5905 Noyer Malin N	5100	Repro bois	oui	
DE 5977 Racines	5100	Repro bois	non	
F 094 ST9 Marée Brune	5100	Repro pierre	non	
F 095 ST87 Pierre de Rivière	5100	Repro pierre	non	
F 105 ST15 Marbre Blanc	5100	Repro pierre	oui	
F 121 ST76 Ombre	5100	Repro pierre	non	
F 187 ST76 Industriel	5100	Repro pierre	oui	
F 275 ST15 Astro	5100	Repro pierre	oui	
F 628 ST16 Pierre Carbonisée	5100	Repro pierre	non	
F 629 ST16 Noir Métallique	5100	Repro pierre	oui	
F 638 ST16 Move	5100	Repro pierre	oui	
F 641 ST16 Gris Lavé	5100	Repro pierre	non	
F 73010 TC (F7684TC) Fino	5100	Décor fantaisie	oui	
F 76028 BR (R6234BR) Iron Man	5100	Repro pierre	oui	

Couleur	longueur max. (mm)	motif	barrière d'eau	particularités
F 76037 FG Brun Rouille	5100	Repro pierre	non	
F 79001 MP (F8340MP) Magnétique	5100	Décor fantaisie	oui	
F 812 ST76 Blanc Féerique	5100	Repro pierre	non	
H 1145 ST22 Chêne Doux	5100	Repro bois	non	
H 1146 ST22 Lord	5100	Repro bois	oui	
H 2032 ST10 Chêne Calme	5100	Repro bois	non	
H 3157 ST12 Iroko	5100	Repro bois	non	
R 20027 RT (R4262RT) Cadre	5100	Repro bois	oui	
R 20028 RT (R4263RT) Noyer	5100	Repro bois	non	
R 20029 RT (R4264RT) Original	5100	Repro bois	non	
R 30021 RT (R4896RT) Early	5100	Repro bois	oui	
R 30023 MO (R5151MO) Tub	5100	Repro bois	oui	
R 37003 FG (R5643FG) Orme Sauvage	5100	Repro bois	non	
S 60005 VO Minerva	5100	Repro pierre	non	
S 61008 TC (R6216TC) Brasilia	5100	Repro pierre	oui	
S 62009 FG (R6461FG) Sirocco	5100	Repro pierre	oui	
S 62010 FG (R6462FG) Mélange	5100	Repro pierre	non	
S 68004 VO Atlas	5100	Repro pierre	non	
S 68013 TC (R6424TC) Système	5100	Repro pierre	oui	
U 11026 TC (U1026TC) Cristal	5100	Couleur unie	non	

Explication des particularités

- Rayures plus rapidement visibles (en raison de la combinaison de la couleur et de la structure)
- Non disponible avec barrière d'eau
- En cas de différence d'incidence de la lumière, une différence de couleur optique peut apparaître
- Le décor contient des nœuds
- Motif veiné. Ne se poursuit pas automatiquement lors des transitions entre les parties du plateau. Oui dans la finition des bords
- Sens du grain
- Le décor contient des rayures décoratives
- Nouvelle couleur dans la collection
- Structure horizontale
- Structure diagonale
- Surface sensible aux taches
- Grand gradient de couleur dans la plaque, du foncé au clair ou une veine. Ceci n'est pas facilement visible sur un échantillon. Surtout au niveau des joints, un grand contraste ou une différence de couleur peut apparaître. Mentionnez-le toujours lors de la vente.

Couleurs hors de la collection standard

En plus des couleurs du nuancier, Dekker Zevenhuizen peut souvent fournir d'autres couleurs courantes aux Pays-Bas. Ces couleurs non standard sont disponibles dans toutes les finitions. Renseignez-vous auprès du service interne pour connaître la disponibilité de la couleur (pour le supplément par configuration, voir « traitements supplémentaires »). Attention : Ces couleurs n'ont pas été testées par Dekker pour la sensibilité aux rayures et aux taches, cela peut poser problème surtout pour les couleurs mates. Aucune réclamation possible à ce sujet.

Les plateaux hors collection sont commandés sur commande. L'annulation n'est pas possible. Prévoyez un délai de livraison supplémentaire de deux semaines.

Couleurs en fin de série 2026 (disponible jusqu'à épuisement des stocks)

DE1401 (fond)

DE 2800 Noir Cobalt

DE 5901 Bois Nordique

F 76016 MP (F7654MP) Harvest

R 20061 FG (R4366FG) Dakota

R 20065 FG (R4371FG) Script

S 68021 VV (R6520VV) Strong

U 16002 MP (U1191MP) Congo




Détail d'un éventuel joint d'angle : le dessin du plan de travail n'est pas continu en standard.




Détail d'un éventuel assemblage d'angle.

Attention : en raison d'une combinaison d'incidence de la lumière et de structure, une différence de couleur optique peut apparaître entre les parties du plateau au niveau d'une connexion d'angle.

Pour des informations sur TopLaminate telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 informations générales.



Plan de travail TopLaminate DE 2392 Statue Grey



Plus économique et plus léger

Cette innovation verte est une alternative durable aux matériaux de base couramment utilisés comme le contreplaqué ou les panneaux de particules. La production de Greengridz nécessite moins de matières premières et les émissions de CO_2 sont plus faibles que pour le contreplaqué. Le matériau possède une structure en grille ouverte à l'intérieur, ce qui permet d'utiliser environ 60 % de bois en moins que les variantes massives. Ce bois provient de forêts gérées durablement par l'Office national des forêts irlandais. De plus, le matériau léger réduit la quantité de carburant nécessaire au transport, ce qui diminue encore les émissions de CO_2. Ainsi, l'empreinte écologique est réduite.

Greengridz est non seulement plus résistant aux chocs et à l'eau que le contreplaqué traditionnel, mais il est aussi plus stable, plus léger et plus économique. De plus, Greengridz peut être recyclé à 100 % ! Vous pouvez le finir avec TopLaminate dans toutes les couleurs, motifs et structures.

Panneau léger

- faible empreinte écologique
- Matériau de base certifié CARB2
- Certifié FSC
- moins de matières premières
- moins d'émissions de CO_2

GPR 25				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m1	GPR25SPE-025	154,00	**186,34**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m1	GPR25SPE-060	188,00	**227,48**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m1	GPR25SPE-065	213,00	**257,73**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m1	GPR25SPE-075	250,00	**302,50**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m1	GPR25SPE-090	267,00	**323,07**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m1	GPR25SPE-120	336,00	**406,56**

24 mm Greengridz sans finition des chants

La longueur maximale du GPR 25 est de 5100 mm

GPR 32						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m1	GPR32SPE-025	157,00	**189,97**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m1	GPR32SPE-060	189,00	**228,69**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m1	GPR32SPE-065	214,00	**258,94**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m1	GPR32SPE-075	255,00	**308,55**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m1	GPR32SPE-090	270,00	**326,70**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m1	GPR32SPE-120	340,00	**411,40**

32 mm Greengridz sans finition des chants

La longueur maximale du GPR 32 est de 5100 mm

GPR 38						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m1	GPR38SPE-025	199,00	**240,79**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m1	GPR38SPE-060	235,00	**284,35**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m1	GPR38SPE-065	258,00	**312,18**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m1	GPR38SPE-075	310,00	**375,10**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m1	GPR38SPE-090	330,00	**399,30**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m1	GPR38SPE-120	416,00	**503,36**

39 mm Greengridz sans finition des chants

La longueur maximale du GPR 38 est de 5100 mm

GPR 50						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m1	GPR50SPE-025	199,00	**240,79**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m1	GPR50SPE-060	235,00	**284,35**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m1	GPR50SPE-065	258,00	**312,18**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m1	GPR50SPE-075	310,00	**375,10**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m1	GPR50SPE-090	330,00	**399,30**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m1	GPR50SPE-120	416,00	**503,36**

50 mm Greengridz sans finition des chants

La longueur maximale du GPR 50 est de 5100 mm

GPR 60						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m1	GPR60SPE-025	199,00	**240,79**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m1	GPR60SPE-060	235,00	**284,35**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m1	GPR60SPE-065	258,00	**312,18**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m1	GPR60SPE-075	310,00	**375,10**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m1	GPR60SPE-090	330,00	**399,30**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m1	GPR60SPE-120	416,00	**503,36**

58 mm Greengridz sans finition des chants

La longueur maximale du GPR 60 est de 5100 mm

TOPLAMINATE Greengridz raccords d'angle droits

GPR 80				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m1		GPR80SPE-025	199,00	**240,79**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m1		GPR80SPE-060	235,00	**284,35**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m1		GPR80SPE-065	258,00	**312,18**
Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m1		GPR80SPE-075	310,00	**375,10**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m1		GPR80SPE-090	330,00	**399,30**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m1		GPR80SPE-120	416,00	**503,36**



77 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale du GPR 80 est de 4000 mm


Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	GPRxxSPE-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	GPRxxSPE-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	GPRxxSPE-HV3	497,00	**601,37**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	GPRxxSPE-HV3A	554,00	**670,34**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	GPRxxSPE-HV4	744,00	**900,24**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	GPRxxSPE-HV4A	759,00	**918,39**

Complet avec kit de montage




Plan de travail TopLaminate DE 5905 Witty Walnut

Finition de bord ABS/PP			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
ABS/PP 25 mm		par m¹	GPR25SPE-ABS	59,00	**71,39**
ABS/PP 32 mm		par m¹	GPR32SPE-ABS	59,00	**71,39**
ABS/PP 38 mm		par m¹	GPR38SPE-ABS	59,00	**71,39**
ABS/PP 50 mm		par m¹	GPR50SPE-ABS	113,00	**136,73**
ABS/PP 60 mm		par m¹	GPR60SPE-ABS	132,00	**159,72**
ABS/PP 80 mm		par m¹	GPR80SPE-ABS	171,00	**206,91**

Bord ABS/PP 2 mm 25 à 38 mm de haut avec chanfrein





Bord ABS/PP 2 mm 50 à 80 mm de haut avec chanfrein


ABS = PP

Ce qui est appelé ABS est en réalité du PP. PP signifie polypropylène, un matériau plus écologique que l'ABS. De plus, il résiste mieux à la chaleur et aux produits chimiques, et il ne jaunit pas. Par ailleurs, il n'y a pas de différences : le PP ressemble à l'ABS et est simplement disponible dans toutes les couleurs de stratifié de la collection. Si vous choisissez une face avant en ABS/PP, tous les autres côtés seront également finis avec ce matériau.

Finition de bord chanfreinée					
PPFR 25 mm		par m¹	GPR25SPE-PPFR	103,00	**124,63**
PPFR 32 mm		par m¹	GPR32SPE-PPFR	103,00	**124,63**
PPFR 38 mm		par m¹	GPR38SPE-PPFR	103,00	**124,63**
PPFR 50 mm		par m¹	GPR50SPE-PPFR	152,00	**183,92**
PPFR 60 mm		par m¹	GPR60SPE-PPFR	175,00	**211,75**

Bord PPFR 2 mm 25 à 38 mm de haut avec chanfrein

Bord PPFR 2 mm 50 et 60 mm de haut avec chanfrein

TOPLAMINATE Greengridz droit traitements supplémentaires

Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce	HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
Couleur identique pour le dessus et le dessous du plateau.	(min. 0,2 m²)	par m²	GPRxxSPE-A-ONDK	113,00	**136,73**
Emballage renforcé (pour les critères, voir les informations produit)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
Finitions					
Bande de chant (hpl) séparée pour côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 650 mm		par pièce	HPL-STR45-65	4,50	**5,45**
Bande de recouvrement séparée (hpl) pour les chants d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 4100/5200 mm*		par pièce	HPL-STR45-520	24,00	**29,04**
Bande de chant (hpl) séparée pour côté d'extrémité 50 à 80 mm, longueur 650 mm		par pièce	HPL-STR100-65	14,00	**16,94**
Bande de recouvrement séparée (hpl) pour chant de 50 à 80 mm, longueur 4100/5200 mm* *Pour la longueur maximale de la couleur, voir l'aperçu au début de ce chapitre		par pièce	HPL-STR100-520	80,00	**96,80**
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	GPRxxSPE-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	GPRxxSPE-KRG	17,50	**21,18**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	GPRxxSPE-KRG035	26,00	**31,46**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	GPRxxSPE-SCH	87,00	**105,27**
Angle arrondi jusqu'à 38 mm de hauteur (rayon min. 50 mm)		par pièce	GPRxxSPE-R-ABS	110,00	**133,10**
Angle arrondi de 50 à 80 mm de hauteur (rayon min. 70 mm)		par pièce	GPRxxSPE-R-ABSx	138,00	**166,98**
Arrondi intérieur jusqu'à 38 mm de hauteur (rayon min. 70 mm)		par pièce	GPRxxSPE-BR-ABS	138,00	**166,98**
Arrondi intérieur de 50 à 80 mm de hauteur (rayon min. 100 mm)		par pièce	GPRXXSPE-BRABSX	150,00	**181,50**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	GPRxxSPE-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	GPRxxSPE-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	GPRxxSPE-KOL3-A	117,00	**141,57**


Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

TOPLAMINATE barrière d'eau Greengridz

TOP LAMINATE

2

GPWKKR 32				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹		GPWKKR-060	243,00	**294,03**
Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹		GPWKKR-075	342,00	**413,82**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹		GPWKKR-090	348,00	**421,08**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹		GPWKKR-120	419,00	**506,99**



32 mm Greengridz avec barrière d'eau arrondie

La longueur maximale de Greengridz avec barrière d'eau est de 5100 mm

Disponible dans les couleurs indiquées dans l'aperçu ci-dessous

Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	GPWKKR-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	GPWKKR-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	GPWKKR-HV3	504,00	**609,84**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	GPWKKR-HV3A	548,00	**663,08**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	GPWKKR-HV4	787,00	**952,27**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	GPWKKR-HV4A	802,00	**970,42**

Aperçu des couleurs GPWKKR 32

6080 P Marbelous	*DE 2610 Variété*	*DE 5903 Edgy Elm*	*F 76028 BR (R6234BR) Iron Man*
DE 2378 Balance	*DE 2611 Terrazzo Classique*	*DE 5904 Spiced Walnut*	*F 79001 MP (F8340MP) Magnétique*
DE 2380 Vague	*DE 2613 Subtil*	*DE 5905 Witty Walnut*	*H 1146 ST22 Lord*
DE 2381 Statue Blanc	*DE 2617 Noir Brut*	*F 105 ST15 Marbre Blanc*	*R 20027 RT (R4262RT) Cadre*
DE 2383 Navona	*DE 2619 Pirna*	*F 187 ST76 Industriel*	*R 30021 RT (R4896RT) Early*
DE 2390 Rocheux	*DE 2621 Flash*	*F 275 ST15 Astro*	*R 30023 MO (R5151MO) Tub*
DE 2391 Empire Noir	*DE 2622 Stonehenge*	*F 629 ST16 Noir Métallique*	*S 61008 TC (R6216TC) Brasilia*
DE 2392 Statue Gris	*DE 2623 Moro*	*F 638 ST16 Move*	*S 62009 FG (R6461FG) Sirocco*
DE 2397 Raval	*DE 5902 Chêne Douillet*	*F 73010 TC (F7684TC) Fino*	*S 68013 TC (R6424TC) Système*


Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Couleurs hors collection GPWKKR, mais dans la collection standard	(supplément par configuration)	par pièce	GPWKKR-KBCTOES	162,00	**196,02**
			HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce			
*couleurs hors collection toujours sur demande !					
Emballage renforcé (pour les critères, voir les informations produit)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
Finitions					
Coller le côté court du GPWKKR 32 avec de l'ABS/PP dans la couleur du plateau		par m¹	AMWD-ABS-KOP	gratuit	**gratuit**
Bande de chant séparée (HPL) pour le côté court du GPWKKR 32		par m¹	AMWD-A-LOS	gratuit	**gratuit**
Coller l'arrière du GPWKKR 32 avec de l'ABS/PP dans la couleur du plateau		par m¹	AMWD-ABS-ACHT	59,00	**71,39**
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	GPWKKR-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	GPWKKR-KRG	17,50	**21,18**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	GPWKKR-KRG035	26,00	**31,46**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	GPWKKR-S-ABS	87,00	**105,27**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	GPWKKR-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	GPWKKR-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	GPWKKR-KOL3-A	117,00	**141,57**
Calculer la coupe en largeur des plateaux (uniquement pour GPWKKR 32)		par pièce	GPWKKR-BRZ	26,50	**32,07**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

TOPLAMINATE RM (contreplaqué droit)


TOP LAMINATE

2

RM 25				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	RM25SPE-025	174,00	**210,54**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	RM25SPE-060	212,00	**256,52**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	RM25SPE-065	240,00	**290,40**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	RM25SPE-075	285,00	**344,85**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	RM25SPE-090	299,00	**361,79**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	RM25SPE-120	379,00	**458,59**


Contreplaqué 25 mm sans finition de chant (avec contreparement)

La longueur maximale des panneaux jusqu'à 600 mm de large est de 5100 mm
Pour les autres largeurs, la longueur maximale est de 4000 mm

RM 32						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	RM32SPE-025	179,00	**216,59**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	RM32SPE-060	214,00	**258,94**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	RM32SPE-065	242,00	**292,82**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	RM32SPE-075	290,00	**350,90**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	RM32SPE-090	305,00	**369,05**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	RM32SPE-120	384,00	**464,64**

Contreplaqué de 32 mm sans finition des bords

La longueur maximale des panneaux jusqu'à 600 mm de large est de 5100 mm
Pour les autres largeurs, la longueur maximale est de 4000 mm

RM 38						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	RM38SPE-025	222,00	**268,62**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	RM38SPE-060	265,00	**320,65**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	RM38SPE-065	293,00	**354,53**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	RM38SPE-075	353,00	**427,13**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	RM38SPE-090	371,00	**448,91**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	RM38SPE-120	471,00	**569,91**


Contreplaqué de 38 mm sans finition des bords

La longueur maximale des panneaux jusqu'à 600 mm de large est de 5100 mm
Pour les autres largeurs, la longueur maximale est de 4000 mm

TOPLAMINATE RM assemblages d'angle


Assemblages d'angle			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit	par pièce	RMxxSPE-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet	par pièce	RMxxSPE-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet	par pièce	RMxxSPE-HV3	558,00	**675,18**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit	par pièce	RMxxSPE-HV3A	625,00	**756,25**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet	par pièce	RMxxSPE-HV4	841,00	**1.017,61**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet	par pièce	RMxxSPE-HV4A	856,00	**1.035,76**


Complet avec kit de montage



Plan de travail TopLaminate DE 2385 Hera

Finition de bord ABS/PP			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
ABS/PP 25 mm		par m¹	RM25SPE-ABS	59,00	**71,39**
ABS/PP 32 mm		par m¹	RM32SPE-ABS	59,00	**71,39**
ABS/PP 38 mm		par m¹	RM38SPE-ABS	59,00	**71,39**







Bord ABS/PP 2 mm 25 à 38 mm de haut avec chanfrein

ABS = PP

Ce que l'on appelle ABS est en réalité du PP. PP signifie polypropylène, un matériau plus respectueux de l'environnement que l'ABS. De plus, il résiste mieux à la chaleur et aux produits chimiques, et il ne jaunit pas. Par ailleurs, il n'y a pas de différences : le PP ressemble à l'ABS et est tout simplement disponible dans toutes les couleurs de stratifié de la collection. Si vous choisissez une face avant en ABS/PP, tous les autres côtés seront également finis avec ce matériau.

Finition de bord chanfreinée			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
PPFR 25 mm		par m¹	RM25SPE-PPFR	103,00	**124,63**
PPFR 32 mm		par m¹	RM32SPE-PPFR	103,00	**124,63**
PPFR 38 mm		par m¹	RM38SPE-PPFR	103,00	**124,63**





Bord PPFR 2 mm 25 à 38 mm de haut avec chanfrein

TOPLAMINATE RM traitements supplémentaires

Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce	HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
*couleurs hors collection toujours sur demande !					
Face inférieure entièrement dans la couleur du plateau*	(min. 0,2 m²)	par m²	RMxxSPE-A-ONDK	113,00	**136,73**
Emballage renforcé (pour les critères, voir les informations produit)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
*épaissi uniquement possible dans Greengridz					
Finitions					
Bande de chant séparée (hpl) pour bord de bout jusqu'à 38 mm, longueur 650 mm		par pièce	HPL-STR45-65	4,50	**5,45**
Bande de recouvrement séparée (hpl) pour les chants d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 4100/5200 mm*		par pièce	HPL-STR45-520	24,00	**29,04**
*Pour la longueur maximale de la couleur, voir l'aperçu au début de ce chapitre					
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	RMxxSPE-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	RMxxSPE-KRG	17,50	**21,18**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	RMxxSPE-KRG035	26,00	**31,46**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	RMxxSPE-SCH	87,00	**105,27**
Angle arrondi jusqu'à 38 mm de hauteur (rayon min. 50 mm)		par pièce	RMxxSPE-R-ABS	110,00	**133,10**
Arrondi intérieur jusqu'à 38 mm de hauteur (rayon min. 70 mm)		par pièce	RMxxSPE-BR-ABS	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	RMxxSPE-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	RMxxSPE-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	RMxxSPE-KOL3-A	117,00	**141,57**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

AMWD 32				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹		AMWD-RH-060	273,00	**330,33**
Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹		AMWD-RH-075	384,00	**464,64**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹		AMWD-RH-090	392,00	**474,32**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹		AMWD-RH-120	474,00	**573,54**



La longueur maximale des panneaux jusqu'à 600 mm de large est de 5100 mm
La longueur maximale des panneaux jusqu'à 750, 900 et 1200 mm est de 4000 mm

Contreplaqué de 32 mm avec barrière d'eau arrondie

Disponible dans les couleurs indiquées dans l'aperçu ci-dessous

Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	AMWD-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	AMWD-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	AMWD-RH-HV3	569,00	**688,49**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	AMWD-RH-HV3A	615,00	**744,15**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	AMWD-RH-HV4	888,00	**1.074,48**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	AMWD-RH-HV4A	903,00	**1.092,63**

Complet avec kit de montage

AMWD 32, longueurs standard (aucune modification possible)					
Dimension ± 2500 x 600 mm	par pièce*	ST-AMWD250060	438,00	**529,98**
Dimension ± 4000 x 600 mm	par pièce*	ST-AMWD400060	643,00	**778,03**



* calculé et fixé par mètre courant

- *emballé dans du carton, y compris deux bandes de chant*
- *couleurs selon la collection, voir ci-dessous*
- *couleurs hors collection non disponibles*
- *tolérance dimensionnelle 50 mm*
- *les chants d'extrémité ne sont pas sciés proprement*

Contreplaqué de 32 mm avec barrière d'eau arrondie

Attention : condition différente

Vue d'ensemble des couleurs AMWD 32

6080 P Marbelous	*DE 2610 Variété*	*DE 5903 Edgy Elm*	*F 76028 BR (R6234BR) Iron Man*
DE 2378 Balance	*DE 2611 Terrazzo Classique*	*DE 5904 Spiced Walnut*	*F 79001 MP (F8340MP) Magnétique*
DE 2380 Vague	*DE 2613 Subtil*	*DE 5905 Witty Walnut*	*H 1146 ST22 Lord*
DE 2381 Statue Blanc	*DE 2617 Noir Brut*	*F 105 ST15 Marbre Blanc*	*R 20027 RT (R4262RT) Cadre*
DE 2383 Navona	*DE 2619 Pirna*	*F 187 ST76 Industriel*	*R 30021 RT (R4896RT) Early*
DE 2390 Rocheux	*DE 2621 Flash*	*F 275 ST15 Astro*	*R 30023 MO (R5151MO) Tub*
DE 2391 Empire Noir	*DE 2622 Stonehenge*	*F 629 ST16 Noir Métallique*	*S 61008 TC (R6216TC) Brasilia*
DE 2392 Statue Gris	*DE 2623 Moro*	*F 638 ST16 Move*	*S 62009 FG (R6461FG) Sirocco*
DE 2397 Raval	*DE 5902 Chêne Douillet*	*F 73010 TC (F7684TC) Fino*	*S 68013 TC (R6424TC) Système*

TOPLAMINATE AMWD traitements supplémentaires

Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Couleurs hors collection AMWD, mais dans la collection standard	(supplément par configuration)	par pièce	AMWD-KBCTOES	162,00	**196,02**
			HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce			
*couleurs hors collection toujours sur demande !					
Emballage renforcé (pour les critères, voir les informations produit)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
Finitions					
Coller le chant d'extrémité AMWD 32 avec ABS/PP dans la couleur du panneau		par m¹	AMWD-ABS-KOP	gratuit	**gratuit**
Bande de chant séparée (HPL) pour le chant d'extrémité AMWD 32		par m¹	AMWD-A-LOS	gratuit	**gratuit**
Coller le côté arrière AMWD 32 avec ABS/PP dans la couleur du panneau		par m¹	AMWD-ABS-ACHT	59,00	**71,39**
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	AMWD-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	AMWD-KRG	17,50	**21,18**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	AMWD-KRG035	26,00	**31,46**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	AMWD-S-ABS	87,00	**105,27**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	AMWD-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	AMWD-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	AMWD-KOL3-A	117,00	**141,57**
Coupe de la largeur des panneaux		par pièce	AMWD-BRZ	26,50	**32,07**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

TOPLAMINATE RS (panneau de particules droit)

TOP LAMINATE

2

RS 38				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹		RS38SPE-025	140,00	**169,40**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹		RS38SPE-060	164,00	**198,44**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹		RS38SPE-090	245,00	**296,45**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹		RS38SPE-120	286,00	**346,06**



La longueur maximale du RS 38 est de 4000 mm


Panneau de particules de 38 mm sans finition des bords

Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	RSxxSPE-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	RSxxSPE-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	RSxxSPE-HV3	489,00	**591,69**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	RSxxSPE-HV3A	545,00	**659,45**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	RSxxSPE-HV4	724,00	**876,04**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	RSxxSPE-HV4A	739,00	**894,19**

Complet avec kit de montage

Finition de bord ABS/PP						
ABS/PP 38 mm			par m¹	RS38SPE-ABS	59,00	**71,39**







Bordure ABS/PP de 2 mm, hauteur 38 mm avec chanfrein

ABS = PP

Ce que l'on appelle ABS est en réalité du PP. PP signifie polypropylène, un matériau plus respectueux de l'environnement que l'ABS. De plus, il résiste mieux à la chaleur et aux produits chimiques, et il ne jaunit pas. Par ailleurs, il n'y a pas de différences : le PP ressemble à l'ABS et est tout simplement disponible dans toutes les couleurs de stratifié de la collection. Si vous choisissez une face avant en ABS/PP, tous les autres côtés seront également finis avec ce matériau.

Finition de bord chanfreinée						
PPFR 38 mm			par m¹	RS38SPE-PPFR	103,00	**124,63**





Bord PPFR 2 mm 38 mm haut avec chanfrein

TOPLAMINATE RS traitements supplémentaires

Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce	HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
Emballage renforcé (pour les critères, voir les informations produit) *Il n'est pas possible de plaquer la face inférieure en couleur !*	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
Finitions					
Bande de chant séparée (hpl) pour côté de 38 mm, longueur 650 mm		par pièce	HPL-STR45-65	4,50	**5,45**
Bande de masquage séparée (hpl) pour côté frontal 38 mm, longueur 4100/5200 mm* *Pour la longueur maximale de la couleur, voir l'aperçu au début de ce chapitre		par pièce	HPL-STR45-520	24,00	**29,04**
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	RSxxSPE-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	RSxxSPE-KRG	17,50	**21,18**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	RSxxSPE-SCH	87,00	**105,27**
Angle arrondi (rayon min. 50 mm)		par pièce	RSxxSPE-R-ABS	110,00	**133,10**
Arrondi intérieur (rayon min. 70 mm)		par pièce	RSxxSPE-BR-ABS	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	RSxxSPE-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	RSxxSPE-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	RSxxSPE-KOL3-A	117,00	**141,57**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

NAW8, crédence EASY (y compris toutes les couleurs de plans de travail)				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences 100 à	250 mm de haut	par m¹		NAW-0-025	84,00	**101,64**
Crédences à	600 mm de haut	par m¹		NAW-0-060	113,00	**136,73**
Crédences à	900 mm de haut	par m¹		NAW-0-090	195,00	**235,95**
Crédences à	1200 mm de haut	par m¹		NAW-0-120	221,00	**267,41**



8 mm MDF sans finition de chant (avec contrebalancement)

La hauteur minimale d'une crédence est de 100 mm.
La longueur maximale est de 4000 mm à l'exception de :
- Les décors qui, dans l'aperçu des couleurs, ont une longueur maximale de 5100 mm
- Crédences jusqu'à 250 mm de haut : 3500 mm

Pour protéger la crédence contre la chaleur, nous conseillons toujours d'installer un B.P.-saver (article 300030 ou 300032).

NAW8, crédences CLASSIC						
Crédences 100 à	250 mm de haut	par m¹		NAW-1-025	130,00	**157,30**
Crédences à	600 mm de haut	par m¹		NAW-1-060	235,00	**284,35**
Crédences à	900 mm de haut	par m¹		NAW-1-090	383,00	**463,43**
Crédences à	1200 mm de haut	par m¹		NAW-1-120	475,00	**574,75**



8 mm MDF sans finition de chant (avec contrebalancement)

La hauteur minimale d'une crédence est de 100 mm
La longueur maximale est de 4000 mm, à l'exception des crédences jusqu'à 250 mm de haut : 3500 mm
Pour protéger la crédence contre la chaleur, nous conseillons toujours d'installer un B.P.-saver (article 300030 ou 300032).



Plan de travail TopLaminate DE 2621 Flash

Finitions de chant crédences			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Placage (avec HPL), collection Easy **		par m¹	NAW-A-NW	21,50	**26,02**
Placage (avec HPL), collection Classic **		par m¹	NAW-A-CPU	37,50	**45,38**
Bande de recouvrement séparée (HPL) pour chant, longueur 650 mm		par pièce	HPL-STRAW12-65	4,50	**5,45**
Bande de recouvrement séparée (HPL) pour côté frontal, longueur 4100/5200 mm		par pièce	HPL-STRAW12-520	24,00	**29,04**
** lors du masquage de deux longs côtés, la hauteur minimale est de 40 mm					
Exécutions différentes fonds					
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce	HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
couleurs hors collection toujours sur demande !					
Opérations supplémentaires crédences					
Côté incliné (avec finition de bord à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	NAW-SCHUIN	87,00	**105,27**
Angle arrondi (rayon min. 50 mm)		par pièce	NAW-ROND	110,00	**133,10**
Arrondi intérieur angle (rayon min. 50 mm)		par pièce	NAW-BR-A	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	NAW-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	NAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	NAW-KOL3-A	117,00	**141,57**
Découpe prises électriques (rond 70 mm)		par pièce	NAW-KRG070	33,00	**39,93**
Rainure et languette pour relier les crédences		par m¹	NAW-VEER	29,50	**35,70**
Raccordement droit avec rainure et languette		par pièce	NAW-HVR	22,50	**27,23**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Profil de crédence vissable (max. 6000 mm)



Longueur 2650 mm - aluminium	CG MD0070	par pièce	RAF-AWP-265-ALU	47,50	**57,48**
Longueur 4100 mm - aluminium		par pièce	RAF-AWP-410-ALU	63,00	**76,23**
Sur mesure - aluminium		par m¹	RAF-AWP-OPM1-ALU	23,00	**27,83**
Sur mesure - noir		par m¹	RAF-AWP-OPM1-ZWA	23,00	**27,83**

Profil de crédence 135° (max. 6000 mm)



Aluminium	CG MD0070	par m¹	RAF-AWP-135GRD-ALU	23,00	**27,83**
Noir		par m¹	RAF-AWP-135GRD-ZWA	23,00	**27,83**

Profil de crédence 90° (max. 6000 mm)



Aluminium	CG MD0070	par m¹	RAF-AWP-90GRD-ALU	23,00	**27,83**
Noir		par m¹	RAF-AWP-90GRD-ZWA	23,00	**27,83**

Profil de raccord mural Piccolo (incl. bande adhésive)



Aspect inox 14 x 14 x 3000 mm	CG DE0260	par pièce	260665	27,50	**33,28**
Aspect alu 14 x 14 x 3000 mm		par pièce	260666	27,50	**33,28**

Veuillez commander un profilé avec la crédence pour une livraison complète

TOPLAMINATE étagères murales Greengridz

TOP LAMINATE

2

Étagères murales Greengridz		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Étagère murale 39 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	GPWP39-025	417,00	**504,57**
Étagère murale 50 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	GPWP50-025	481,00	**582,01**
Étagère murale 60 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	GPWP60-025	497,00	**601,37**



- Incl. supports d'étagère
- La longueur maximale est de 4000 mm

CG
MD0400

Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	GPWP-SPOT57	33,00	**39,93**
Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	GPWP-SPOT68	33,00	**39,93**
Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	GPWP-LEDSTRIP	33,00	**39,93**

Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.



Plan de travail et étagères murales DE 2395 Athena

GPSTOL 25			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL25-038	316,00	**382,36**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL25-060	332,00	**401,72**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL25-090	420,00	**508,20**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL25-120	517,00	**625,57**

La longueur maximale est de 4000 mm



*Joue 24 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**

traitements supplémentaires				
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL25-ABS-FL	59,00	**71,39**
Finition de chant PPFR fraisée à l'avant et à l'arrière	par m¹	GPSTOL25-PPFR	88,00	**106,48**
Finition de chant PPFR fraisée sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL25-PPFR-F	103,00	**124,63**

GPSTOL 32					
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL32-038	324,00	**392,04**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL32-060	348,00	**421,08**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL32-090	446,00	**539,66**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL32-120	542,00	**655,82**

La longueur maximale est de 4000 mm



*Joue 32 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**

traitements supplémentaires				
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL32-ABS-FL	59,00	**71,39**
Finition de chant PPFR fraisée à l'avant et à l'arrière	par m¹	GPSTOL32-PPFR	88,00	**106,48**
Finition de chant PPFR fraisée sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL32-PPFR-F	103,00	**124,63**

GPSTOL 39					
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL39-038	361,00	**436,81**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL39-060	369,00	**446,49**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL39-090	478,00	**578,38**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL39-120	578,00	**699,38**

La longueur maximale est de 4000 mm



*Joue 39 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**

traitements supplémentaires				
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL39-ABS-FL	59,00	**71,39**
Finition de chant PPFR fraisée à l'avant et à l'arrière	par m¹	GPSTOL39-PPFR	88,00	**106,48**
Finition de chant PPFR fraisée sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL39-PPFR-F	103,00	**124,63**

**Veuillez indiquer toutes les finitions de chant sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Si vous commandez une couleur structurée, veuillez indiquer clairement le sens de la structure. Joignez toujours le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

GPSTOL 50			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	380 mm de profondeur par m¹	GPSTOL50-038	436,00	**527,56**
	Joues jusqu'à	600 mm de profondeur par m¹	GPSTOL50-060	457,00	**552,97**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur par m¹	GPSTOL50-090	554,00	**670,34**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur par m¹	GPSTOL50-120	658,00	**796,18**
	La longueur maximale est de 3000 mm				
*Joues 50 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**traitements supplémentaires**				
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL50-ABS-FL	70,00	**84,70**
	Finition de chant PPFR fraisée à l'avant et à l'arrière	par m¹	GPSTOL50-PPFR	88,00	**106,48**
	Finition de chant PPFR fraisée sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL50-PPFR-F	110,00	**133,10**

GPSTOL 60					
	Joues jusqu'à	380 mm de profondeur par m¹	GPSTOL60-038	466,00	**563,86**
	Joues jusqu'à	600 mm de profondeur par m¹	GPSTOL60-060	480,00	**580,80**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur par m¹	GPSTOL60-090	579,00	**700,59**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur par m¹	GPSTOL60-120	678,00	**820,38**
	La longueur maximale est de 3000 mm				
*Joues 58 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**traitements supplémentaires**				
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL60-ABS-FL	82,00	**99,22**
	Finition de chant PPFR fraisée à l'avant et à l'arrière	par m¹	GPSTOL60-PPFR	88,00	**106,48**
	Finition de chant PPFR fraisée sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL60-PPFR-F	123,00	**148,83**

GPSTOL 80					
	Joues jusqu'à	380 mm de profondeur par m¹	GPSTOL80-038	501,00	**606,21**
	Joues jusqu'à	600 mm de profondeur par m¹	GPSTOL80-060	519,00	**627,99**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur par m¹	GPSTOL80-090	635,00	**768,35**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur par m¹	GPSTOL80-120	733,00	**886,93**
	La longueur maximale est de 3000 mm				
*Cloison à montants 77 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**traitements supplémentaires**				
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	GPSTOL80-ABS-FL	87,00	**105,27**

**Veuillez indiquer toutes les finitions de chant sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Si vous commandez une couleur structurée, veuillez indiquer clairement le sens de la structure. Joignez toujours le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

2

GPSTOL 98				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL98-038	506,00	**612,26**
	Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL98-060	524,00	**634,04**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL98-090	641,00	**775,61**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	GPSTOL98-120	739,00	**894,19**
	La longueur maximale est de 3000 mm					
*Cloison à montants 98 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**traitements supplémentaires**					
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous		par m¹	GPSTOL98-ABS-FL	93,00	**112,53**

**Veuillez indiquer toutes les finitions de chant sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Si vous commandez une couleur structurée, veuillez indiquer clairement le sens de la structure. Joignez toujours le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

STOL 25			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	STOL-25-038	347,00	**419,87**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	STOL-25-060	383,00	**463,43**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	STOL-25-090	502,00	**607,42**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	STOL-25-120	616,00	**745,36**

La longueur maximale est de 4000 mm



*Joue 25 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**

traitements supplémentaires				
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	STOL-25-ABS-FL	59,00	**71,39**
Finition de chant PPFR fraisée à l'avant et à l'arrière	par m¹	STOL-25-PPFR	88,00	**106,48**
Finition de chant PPFR fraisée sur le dessus ou le dessous	par m¹	STOL-25-PPFR-FL	103,00	**124,63**

STOL 32					
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	STOL-32-038	355,00	**429,55**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	STOL-32-060	393,00	**475,53**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	STOL-32-090	518,00	**626,78**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	STOL-32-120	631,00	**763,51**

La longueur maximale est de 4000 mm



*Joue 32 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**

traitements supplémentaires				
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	STOL-32-ABS-FL	59,00	**71,39**
Finition de chant PPFR fraisée à l'avant et à l'arrière	par m¹	STOL-32-PPFR	88,00	**106,48**
Finition de chant PPFR fraisée sur le dessus ou le dessous	par m¹	STOL-32-PPFR-FL	103,00	**124,63**

STOL 39					
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	STOL-39-038	410,00	**496,10**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	STOL-39-060	428,00	**517,88**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	STOL-39-090	556,00	**672,76**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	STOL-39-120	674,00	**815,54**

La longueur maximale est de 4000 mm



*Joue 39 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec TopLaminate, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**

traitements supplémentaires				
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	STOL-39-ABS-FL	59,00	**71,39**
Finition de chant PPFR fraisée à l'avant et à l'arrière	par m¹	STOL-39-PPFR	88,00	**106,48**
Finition de chant PPFR fraisée sur le dessus ou le dessous	par m¹	STOL-39-PPFR-FL	103,00	**124,63**

**Veuillez indiquer toutes les finitions de chant sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Si vous commandez une couleur structurée, veuillez indiquer clairement le sens de la structure. Joignez toujours le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

Pieds réglables		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Pieds réglables incl. écrou à frapper (minimum 10 mm, maximum 30 mm — par 10 pcs	STOL-STEL10	27,50	**33,28**

Attention : *pas possible dans les joues Greengridz.*



Plan de travail TopLaminate DE 2622 Stonehenge



Produits en bois qui offrent des perspectives.
Pfleiderer transforme vos idées en solutions pratiques avec des décors Duropal élégants, des surfaces fonctionnelles et des panneaux de noyau innovants. Découvrez notre gamme de produits unique
et la collection design !

pfleiderer.com

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

Avantages

- Stratifié très épais
- Structure grossière palpable
- Couleurs uniques
- Durable avec Greengridz
- Semi-encastré

Icônes

- MD0520 — Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.
- Dimension maximale de longueur
- Dimension maximale de largeur
- Motif veiné. Ne se poursuit pas automatiquement lors des transitions entre les parties du plateau et dans la finition des chants
- Structure horizontale
- Le décor contient des nœuds
- Sens du grain
- Grand dégradé de couleur dans le plan de travail. Attention aux joints.
- Nouveau dans la collection
- Le décor contient des rayures / taches décoratives

Pour toutes les informations sur le produit DecorTop, voir le chapitre 1 Informations générales.

Labels de qualité

- Carb2
- Certificat FSC®
- Écolabel Nordic Swan (valable uniquement en combinaison avec Greengridz)
- AMK

Pour explication, voir chapitre 1, durable.

DECORTOP

Contenu

3.3 Aperçu des couleurs
3.9 Choix durable avec Greengridz

Greengridz

3.10 Greengridz
3.11 Greengridz assemblages d'angle
3.12 Finitions des chants
3.13 Greengridz traitements supplémentaires

Contreplaqué

3.14 RM (contreplaqué droit)
3.15 RM assemblages d'angle et finitions des chants
3.16 RM traitements supplémentaires

Panneau d'aggloméré


3.17 RS (panneau d'aggloméré droit)
3.18 RS finitions des chants
3.19 RS traitements supplémentaires

Crédences

3.20 Crédences
3.21 Greengridz étagères murales

Joues

3.22 Greengridz joues
3.25 Joues contreplaqué




Plan de travail Decortop Royal Ivory

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

DECORTOP Aperçu des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Blend Rock**
Dim. max. : 4000 1200

Couleur : **Braveheart**
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Calipso**
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Clay**
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Coast**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Couleur : **Cobra**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Couleur : **Cosmic**
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Country**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.


DECORTOP Aperçu des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Craft**
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Discovery**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Couleur : **Eclipse**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Couleur : **Ethnic**
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Groove**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :




Couleur : **Merope**
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Modest Gold**
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Moonscape**
Dim. max. : 4000 1200




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

DECORTOP Aperçu des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Nature**
Dim. max. : 4000 1200





Couleur : **Ranger**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :





Couleur : **Rocket**
Dim. max. : 4000 1200





Couleur : **Royal Ivory**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :





Couleur : **Rusty**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :





Couleur : **Saturnus**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :





Couleur : **Starship**
Dim. max. : 4000 1200





Couleur : **Treasure**
Dim. max. : 4000 1200
Particularités :





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

DECORTOP Aperçu des couleurs

Couleur	ABS/PP	dimension maximale	particularités
Classique			
Blend Rock	non	4000 x 1200 mm	
Braveheart	oui	4000 x 1200 mm	
Calipso	non	4000 x 1200 mm	
Clay	oui	4000 x 1200 mm	
Coast	non	4000 x 1200 mm	
Cobra	non	4000 x 1200 mm	
Cosmic	oui	4000 x 1200 mm	
Country	non	4000 x 1200 mm	
Craft	oui	4000 x 1200 mm	
Discovery	non	4000 x 1200 mm	
Eclipse	oui	4000 x 1200 mm	
Ethnic	oui	4000 x 1200 mm	
Groove	non	4000 x 1200 mm	
Mérope	non	4000 x 1200 mm	
Modest Gold	non	4000 x 1200 mm	
Moonscape	non	4000 x 1200 mm	
Nature	oui	4000 x 1200 mm	
Ranger	oui	4000 x 1200 mm	
Rocket	oui	4000 x 1200 mm	
Ivoire Royal N	oui	4000 x 1200 mm	
Rusty	non	4000 x 1200 mm	
Saturnus	non	4000 x 1200 mm	
Starship	non	4000 x 1200 mm	
Treasure	oui	4000 x 1200 mm	

Explication des particularités

- Structure horizontale
- Le décor contient des nœuds
- Motif veiné. Ne se poursuit pas automatiquement lors des transitions entre les parties du plateau et dans la finition des chants
- Sens du grain
- Le décor contient des rayures décoratives
- Nouveau dans la collection
- Grand gradient de couleur dans la plaque, du foncé au clair ou une veine. Ceci n'est pas facilement visible sur un échantillon. Surtout au niveau des joints, un grand contraste ou une différence de couleur peut apparaître. Mentionnez-le toujours lors de la vente.


Couleurs en fin de série 2026

Grizzly



Détail d'un éventuel assemblage d'angle.

Attention : en raison d'une combinaison d'incidence de la lumière et de structure, une différence de couleur optique peut apparaître entre les parties du plateau au niveau d'une connexion d'angle.




Détail d'un éventuel joint d'angle : le dessin du plan de travail n'est pas continu en standard.


Pour des informations sur le produit DecorTop telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 informations générales.



Plan de travail DecorTop Ethnic



Plan de travail DecorTop Cosmic



Plus économique et plus léger

Cette innovation verte est une alternative durable aux matériaux de base couramment utilisés comme le contreplaqué ou les panneaux de particules. La production de Greengridz nécessite moins de matières premières et les émissions de CO_2 sont plus faibles que pour le contreplaqué. Le matériau possède une structure en grille ouverte à l'intérieur, ce qui permet d'utiliser environ 60 % de bois en moins que les variantes massives. Ce bois provient de forêts gérées durablement par l'Office national des forêts irlandais. De plus, le matériau léger réduit la quantité de carburant nécessaire au transport, ce qui diminue encore les émissions de CO_2. Ainsi, l'empreinte écologique est réduite.

Greengridz est non seulement plus résistant aux chocs et à l'eau que le contreplaqué traditionnel, mais il est aussi plus stable, plus léger et plus avantageux. De plus, Greengridz peut être réutilisé à 100 % ! Vous pouvez le finir avec DecorTop dans toutes les couleurs, motifs et structures.

Panneau léger

- faible empreinte écologique
- Matériau de base certifié CARB2
- Certifié FSC
- moins de matières premières
- moins d'émissions de CO_2

DTGPR 25				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTGPR25-025	168,00	**203,28**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTGPR25-060	210,00	**254,10**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTGPR25-065	239,00	**289,19**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTGPR25-075	280,00	**338,80**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTGPR25-090	301,00	**364,21**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTGPR25-120	381,00	**461,01**

24 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale du DTGPR 25 est de 4000 mm

DTGPR 32						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTGPR32-025	175,00	**211,75**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTGPR32-060	212,00	**256,52**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTGPR32-065	241,00	**291,61**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTGPR32-075	288,00	**348,48**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTGPR32-090	305,00	**369,05**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTGPR32-120	386,00	**467,06**

32 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale du DTGPR 32 est de 4000 mm

DTGPR 38						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTGPR38-025	209,00	**252,89**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTGPR38-060	256,00	**309,76**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTGPR38-065	283,00	**342,43**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTGPR38-075	346,00	**418,66**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTGPR38-090	362,00	**438,02**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTGPR38-120	466,00	**563,86**

39 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale du DTGPR 38 est de 4000 mm

DTGPR 50						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTGPR50-025	209,00	**252,89**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTGPR50-060	256,00	**309,76**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTGPR50-065	283,00	**342,43**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTGPR50-075	346,00	**418,66**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTGPR50-090	362,00	**438,02**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTGPR50-120	466,00	**563,86**

50 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale du DTGPR 50 est de 4000 mm

DTGPR 60				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTGPR60-025	209,00	**252,89**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTGPR60-060	256,00	**309,76**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTGPR60-065	283,00	**342,43**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTGPR60-075	346,00	**418,66**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTGPR60-090	362,00	**438,02**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTGPR60-120	466,00	**563,86**

58 mm Greengridz sans finition des chants

La longueur maximale du DTGPR 60 est de 4000 mm

DTGPR 80						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTGPR80-025	209,00	**252,89**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTGPR80-060	256,00	**309,76**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTGPR80-065	283,00	**342,43**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTGPR80-075	346,00	**418,66**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTGPR80-090	362,00	**438,02**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTGPR80-120	466,00	**563,86**


77 mm Greengridz sans finition des chants

La longueur maximale du DTGPR 80 est de 4000 mm


Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	DTGPRxx-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	DTGPRxx-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	DTGPRxx-HV3	519,00	**627,99**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	DTGPRxx-HV3A	587,00	**710,27**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	DTGPRxx-HV4	795,00	**961,95**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	DTGPRxx-HV4A	810,00	**980,10**

Complet avec kit de montage

Finition des chants DecorTop			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
DT 25 mm		par m¹	DTGPR25-DT25	59,00	**71,39**
DT 32 mm		par m¹	DTGPR32-DT32	59,00	**71,39**
DT 38 mm		par m¹	DTGPR38-DT38	59,00	**71,39**
DT 50 mm		par m¹	DTGPR50-DT50	113,00	**136,73**
DT 60 mm		par m¹	DTGPR60-DT60	132,00	**159,72**
DT 80 mm		par m¹	DTGPR80-DT80	171,00	**206,91**





Chant DT de 1 mm, hauteur de 25 à 38 mm avec facette





Chant DT de 1 mm, hauteur de 50 à 80 mm avec facette

Finition de chant ABS/PP					
ABS/PP 25 mm		par m¹	DTGPR25-ABS25	59,00	**71,39**
ABS/PP 32 mm		par m¹	DTGPR32-ABS32	59,00	**71,39**
ABS/PP 38 mm		par m¹	DTGPR38-ABS38	59,00	**71,39**
ABS/PP 50 mm		par m¹	DTGPR50-ABS50	113,00	**136,73**
ABS/PP 60 mm		par m¹	DTGPR60-ABS60	132,00	**159,72**
ABS/PP 80 mm		par m¹	DTGPR80-ABS80	171,00	**206,91**

chant ABS/PP de 2 mm, hauteur de 25 à 38 mm avec facette

Chant ABS/PP 2 mm 50 à 80 mm de haut avec chanfrein

Cette finition de chant n'est possible qu'avec les couleurs suivantes : Braveheart, Clay, Cosmic, Craft, Eclipse, Ethnic, Nature, Ranger, Rocket, Royal Ivory, Treasure

ABS = PP

Ce que l'on appelle ABS est en réalité du PP. PP signifie polypropylène, un matériau plus respectueux de l'environnement que l'ABS. De plus, il résiste mieux à la chaleur et aux produits chimiques, et il ne jaunit pas. Par ailleurs, il n'y a pas de différence : le PP ressemble à l'ABS. Si vous choisissez une face avant en ABS/PP, tous les autres côtés seront également finis avec ce matériau.

Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
La face inférieure est entièrement de la couleur du plateau	(min. 0,2 m²)	par m²	DTGPRxx-A-ONDK	143,00	**173,03**
Plateaux à encastrer (pour les critères, voir les informations générales)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
Finitions					
Bande de masquage séparée (DT) pour les extrémités jusqu'à 38 mm, longueur 650 mm		par pièce	DT-STR45-65	5,50	**6,66**
Bande de masquage séparée (DT) pour les extrémités jusqu'à 38 mm, longueur 4100 mm		par pièce	DT-STR45-410	30,50	**36,91**
Bande de masquage séparée (DT) pour les extrémités 50 à 80 mm, longueur 650 mm		par pièce	DT-STR100-65	18,50	**22,39**
Bande de masquage séparée (DT) pour les extrémités 50 à 80 mm, longueur 4100 mm		par pièce	DT-STR100-410	106,00	**128,26**
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	DTGPRxx-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	DTGPRxx-KRG	17,50	**21,18**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	DTGPRxx-KRG035	26,00	**31,46**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	DTGPRxx-S	87,00	**105,27**
Angle arrondi DT jusqu'à 38 mm de haut (rayon min. 100 mm)*		par pièce	DTGPRxx-R-DT	110,00	**133,10**
Angle arrondi DT 50 à 80 mm de haut (rayon min. 100 mm)*		par pièce	DTGPRxx-R-DTO	138,00	**166,98**
Arrondi intérieur DT jusqu'à 38 mm de haut (rayon min. 100 mm)*		par pièce	DTGPRxx-BR-DT	138,00	**166,98**
Arrondi intérieur DT 50 à 80 mm de haut (rayon min. 100 mm)*		par pièce	DTGPRxx-BR-DTO	150,00	**181,50**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	DTGPRxx-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	DTGPRxx-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	DTGPRxx-KOL3-A	117,00	**141,57**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !
**uniquement possible avec ABS/PP*

DECORTOP RM (contreplaqué droit)

DTRM 25				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTRM25-025	190,00	**229,90**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTRM25-060	237,00	**286,77**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTRM25-065	270,00	**326,70**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTRM25-075	321,00	**388,41**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTRM25-090	340,00	**411,40**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTRM25-120	431,00	**521,51**

Contreplaqué 25 mm sans finition de chant (avec contreparement)

La longueur maximale du DTRM 25 est de 4000 mm

DTRM 32						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTRM32-025	198,00	**239,58**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTRM32-060	239,00	**289,19**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTRM32-065	272,00	**329,12**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTRM32-075	326,00	**394,46**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTRM32-090	345,00	**417,45**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTRM32-120	436,00	**527,56**

32 mm contreplaqué sans finition des chants

La longueur maximale du DTRM 32 est de 4000 mm

DTRM 38						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTRM38-025	237,00	**286,77**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTRM38-060	291,00	**352,11**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DTRM38-065	321,00	**388,41**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	DTRM38-075	391,00	**473,11**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTRM38-090	412,00	**498,52**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTRM38-120	527,00	**637,67**

38 mm contreplaqué sans finition des chants


La longueur maximale du DTRM 38 est de 4000 mm

Assemblages d'angle				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	DTRMxx-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	DTRMxx-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	DTRMxx-HV3	588,00	**711,48**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	DTRMxx-HV3A	658,00	**796,18**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	DTRMxx-HV4	919,00	**1111,99**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	DTRMxx-HV4A	935,00	**1131,35**

Complet avec kit de montage

Finition des chants DecorTop						
	DT 25 mm		par m¹	DTRM25-DT25	59,00	**71,39**
	DT 32 mm		par m¹	DTRM32-DT32	59,00	**71,39**
	DT 38 mm		par m¹	DTRM38-DT38	59,00	**71,39**






Chant DT 1 mm 25 à 38 mm de haut avec chanfrein

Finition de chant ABS/PP						
	ABS/PP 25 mm		par m¹	DTRM25-ABS25	59,00	**71,39**
	ABS/PP 32 mm		par m¹	DTRM32-ABS32	59,00	**71,39**
	ABS/PP 38 mm		par m¹	DTRM38-ABS38	59,00	**71,39**





chant ABS/PP de 2 mm, hauteur de 25 à 38 mm avec facette

Cette finition de chant n'est possible qu'avec les couleurs suivantes : Braveheart, Clay, Cosmic, Craft, Eclipse, Ethnic, Nature, Ranger, Rocket, Royal Ivory, Treasure

ABS = PP


Ce que l'on appelle ABS est en réalité du PP. PP signifie polypropylène, un matériau plus respectueux de l'environnement que l'ABS. De plus, il résiste mieux à la chaleur et aux produits chimiques, et il ne jaunit pas. Par ailleurs, il n'y a pas de différence : le PP ressemble à l'ABS. Si vous choisissez une face avant en ABS/PP, tous les autres côtés seront également finis avec ce matériau.

DECORTOP RM traitements supplémentaires

Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Face inférieure entièrement dans la couleur du plateau*	(min. 0,2 m²)	par m²	DTRMxx-A-ONDK	143,00	**173,03**
Plateaux à encastrer (pour les critères, voir les informations générales) *épaissi uniquement possible dans Greengridz*	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
Finitions					
Bande de chant séparée (DT) pour le côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 650 mm		par pièce	DT-STR45-65	5,50	**6,66**
Bande de chant séparée (DT) pour le côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 4100 mm		par pièce	DT-STR45-410	30,50	**36,91**
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	DTRMxx-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	DTRMxx-KRG	17,50	**21,18**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	DTRMxx-KRG035	26,00	**31,46**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	DTRMxx-S	87,00	**105,27**
Angle arrondi DT jusqu'à 38 mm de haut (rayon min. 100 mm)*		par pièce	DTRMxx-R-DT	110,00	**133,10**
Arrondi intérieur DT jusqu'à 38 mm de haut (rayon min. 100 mm)*		par pièce	DTRMxx-BR-DT	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	DTRMxx-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	DTRMxx-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	DTRMxx-KOL3-A	117,00	**141,57**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !
*uniquement possible avec ABS/PP

DECORTOP RS (panneau de particules droit)

DTRS 38				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	DTRS38-025	151,00	**182,71**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DTRS38-060	187,00	**226,27**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DTRS38-090	281,00	**340,01**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DTRS38-120	333,00	**402,93**


Panneau de particules de 38 mm sans finition de chant

La longueur maximale du DTRS 38 est de 4000 mm


Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	DTRSxx-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	DTRSxx-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	DTRSxx-HV3	547,00	**661,87**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	DTRSxx-HV3A	613,00	**741,73**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	DTRSxx-HV4	825,00	**998,25**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	DTRSxx-HV4A	836,00	**1011,56**

Complet avec kit de montage

DECORTOP RS finitions de chant

Finition des chants DecorTop			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	DT 38 mm	par m¹	DTRS38-DT38	59,00	**71,39**

Chant DT de 1 mm, 38 mm de haut avec chanfrein

Finition de chant ABS/PP					
	ABS/PP 38 mm	par m¹	DTRS38-ABS38	59,00	**71,39**

Bordure ABS/PP de 2 mm, hauteur 38 mm avec chanfrein

Cette finition de chant n'est possible qu'avec les couleurs suivantes : Braveheart, Clay, Cosmic, Craft, Eclipse, Ethnic, Nature, Ranger, Rocket, Royal Ivory, Treasure

ABS = PP

Ce que l'on appelle ABS est en réalité du PP. PP signifie polypropylène, un matériau plus respectueux de l'environnement que l'ABS. De plus, il résiste mieux à la chaleur et aux produits chimiques, et il ne jaunit pas. Par ailleurs, il n'y a pas de différences : le PP ressemble à l'ABS et est tout simplement disponible dans toutes les couleurs de stratifié de la collection. Si vous choisissez une face avant en ABS/PP, tous les autres côtés seront également finis avec ce matériau.

DECORTOP RS traitements supplémentaires

Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux à encastrer (pour les critères, voir les informations générales)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
Finitions					
Bande de chant séparée (DT) pour extrémité 38 mm, longueur 650 mm		par pièce	DT-STR45-65	5,50	**6,66**
Bande de chant séparée (DT) pour extrémité 38 mm, longueur 4100 mm		par pièce	DT-STR45-410	30,50	**36,91**
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	DTRSxx-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	DTRSxx-KRG	17,50	**21,18**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	DTRSxx-S	87,00	**105,27**
Angle arrondi DT rayon min. 100 mm)*		par pièce	DTRSxx-R-DT	110,00	**133,10**
Arrondi intérieur DT (rayon min. 100 mm)*		par pièce	DTRSxx-BR-DT	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	DTRSxx-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	DTRSxx-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	DTRSxx-KOL3-A	117,00	**141,57**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !
**uniquement possible avec ABS/PP*



Plan de travail DecorTop Eclipse

DT-NAW parois arrière (toutes les couleurs de plans de travail)			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Dosserets 100 à	250 mm de haut	par m¹	DTNAW-025	103,00	**124,63**
Dosserets à	600 mm de haut	par m¹	DTNAW-060	146,00	**176,66**
Dosserets à	900 mm de haut	par m¹	DTNAW-090	237,00	**286,77**
Dosserets à	1200 mm de haut	par m¹	DTNAW-120	277,00	**335,17**



8 mm MDF sans finition de chant (avec contrebalancement)

La hauteur minimale d'un dosseret est de 100 mm
La longueur maximale d'un dosseret avec DecorTop est de 4000 mm, sauf pour les dosserets jusqu'à 250 mm de hauteur : max. 3500 mm
Pour protéger le dosseret contre la chaleur, nous conseillons toujours d'installer un B.P.-saver (article 300030 ou 300032).

Opérations supplémentaires crédences					
Coller avec DecorTop dans la couleur de la crédence *		par m¹	DTNAW-DT	33,50	**40,54**
Bande de masquage séparée (DT) pour les bords, longueur 650 mm		par pièce	DT-STRAW12-65	5,50	**6,66**
Bande de masquage séparée (DT) pour les bords, longueur 4100 mm		par pièce	DT-STRAW12-410	30,50	**36,91**
* lors du collage de deux longs côtés, la hauteur minimale est de 40 mm					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	DTNAW-SCHUIN	87,00	**105,27**
Angle arrondi (rayon min. 50 mm)		par pièce	DTNAW-ROND	110,00	**133,10**
Arrondi intérieur angle (rayon min. 50 mm)		par pièce	DTNAW-BR-A	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	DTNAW-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	DTNAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	DTNAW-KOL3-A	117,00	**141,57**
Découpe prises électriques (rond 70 mm)		par pièce	DTNAW-KRG070	33,00	**39,93**
Rainure et languette pour relier les crédences		par m¹	DTNAW-VEER	29,50	**35,70**
Raccordement droit avec rainure et languette		par pièce	DTNAW-HVR	22,50	**27,23**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Profil de crédence vissable (max. 6000 mm)					
Longueur 2650 mm - aluminium	CG MD0070	par pièce	RAF-AWP-265-ALU	47,50	**57,48**
Longueur 4100 mm - aluminium		par pièce	RAF-AWP-410-ALU	63,00	**76,23**
Sur mesure - aluminium		par m¹	RAF-AWP-OPM1-ALU	23,00	**27,83**
Sur mesure - noir		par m¹	RAF-AWP-OPM1-ZWA	23,00	**27,83**



Profil de crédence135° (max. 6000 mm)					
Aluminium	CG MD0070	par m¹	RAF-AWP-135GRD-ALU	23,00	**27,83**
Noir		par m¹	RAF-AWP-135GRD-ZWA	23,00	**27,83**



Profil de crédence 90° (max. 6000 mm)					
Aluminium	CG MD0070	par m¹	RAF-AWP-90GRD-ALU	23,00	**27,83**
Noir		par m¹	RAF-AWP-90GRD-ZWA	23,00	**27,83**



Profil de raccord mural Piccolo (incl. bande adhésive)					
Aspect inox 14 x 14 x 3000 mm	CG DE0260	par pièce	260665	27,50	**33,28**
Aspect alu 14 x 14 x 3000 mm		par pièce	260666	27,50	**33,28**



Veuillez commander un profilé avec la crédence pour une livraison complète

DECORTOP étagères murales Greengridz

Étagères murales Greengridz		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
				
Étagère murale 39 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	DTGPWP39-025	443,00	**536,03**
Étagère murale 50 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	DTGPWP50-025	500,00	**605,00**
Étagère murale 60 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	DTGPWP60-025	510,00	**617,10**

› Incl. supports d'étagère
› La longueur maximale est de 4000 mm

CG
MD0400

Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	GPWP-SPOT57	33,00	**39,93**
Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	GPWP-SPOT68	33,00	**39,93**
Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	GPWP-LEDSTRIP	33,00	**39,93**

Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.



Plan de travail DecorTop Saturnus

DECORTOP joues Greengridz

DTGPSTOL 25



*Joue 24 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL25-038	325,00	**393,25**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL25-060	360,00	**435,60**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL25-090	475,00	**574,75**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL25-120	590,00	**713,90**

La longueur maximale est de 4000 mm

traitements supplémentaires

Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-25-A-F	59,00	**71,39**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)	par m¹	AMWD-ABS-KOP	gratuit	**gratuit**
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-25ABSF	59,00	**71,39**

DTPSTOL 32



*Joues 32 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL32-038	340,00	**411,40**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL32-060	381,00	**461,01**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL32-090	501,00	**606,21**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL32-120	620,00	**750,20**

La longueur maximale est de 4000 mm

traitements supplémentaires

Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-32-A-F	59,00	**71,39**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)	par m¹	DTGPSTOL-32-ABS	gratuit	**gratuit**
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-32ABSF	59,00	**71,39**

DTGPSTOL 39



*Joue 39 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL39-038	389,00	**470,69**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL39-060	421,00	**509,41**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL39-090	543,00	**657,03**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL39-120	666,00	**805,86**

La longueur maximale est de 4000 mm

traitements supplémentaires

Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-39-A-F	59,00	**71,39**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)	par m¹	DTGPSTOL-39-ABS	gratis	**gratis**
Finition des chants ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-39ABSF	59,00	**71,39**

**Veuillez indiquer toutes les finitions des chants sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Si vous commandez une couleur structurée, veuillez indiquer clairement le sens de la structure. Joignez toujours le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

DTGPSTOL 50			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL50-038	457,00	**552,97**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL50-060	488,00	**590,48**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL50-090	608,00	**735,68**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL50-120	731,00	**884,51**

La longueur maximale est de 3000 mm



*Joue 50 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

traitements supplémentaires				
Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-50-A-F	70,00	**84,70**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)	par m¹	DTGPSTOL-50-ABS	gratuit	**gratuit**
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-50ABSF	70,00	**84,70**

DTGPSTOL 60					
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL60-038	481,00	**582,01**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL60-060	509,00	**615,89**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL60-090	635,00	**768,35**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL60-120	758,00	**917,18**

La longueur maximale est de 3000 mm




*Joue 60 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

traitements supplémentaires				
Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-60-A-F	82,00	**99,22**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)	par m¹	DTGPSTOL-60-ABS	gratuit	**gratuit**
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-60ABSF	82,00	**99,22**

DTGPSTOL 80					
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL80-038	511,00	**618,31**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL80-060	559,00	**676,39**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL80-090	696,00	**842,16**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL80-120	833,00	**1007,93**

La longueur maximale est de 3000 mm




*Joue 80 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

traitements supplémentaires				
Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-80-A-F	87,00	**105,27**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)	par m¹	DTGPSTOL-80-ABS	gratis	**gratis**
Finition des chants ABS/PP sur le dessus ou le dessous	par m¹	DTGPSTOL-80ABSF	87,00	**105,27**

**Veuillez indiquer toutes les finitions des chants sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Si vous commandez une couleur structurée, veuillez indiquer clairement le sens de la structure. Joignez toujours le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

DECORTOP joues Greengridz

DTGPSTOL 98			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL98-038	518,00	**626,78**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL98-060	559,00	**676,39**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL98-090	696,00	**842,16**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTGPSTOL98-120	833,00	**1007,93**
La longueur maximale est de 3000 mm					
traitements supplémentaires					
Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous		par m¹	DTGPSTOL-98-A-F	93,00	**112,53**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)		par m¹	DTGPSTOL-98-ABS	gratuit	**gratuit**
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous		par m¹	DTGPSTOL-98ABSF	93,00	**112,53**



*Joue 98 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

**Veuillez indiquer toutes les finitions des chants sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Si vous commandez une couleur structurée, veuillez indiquer clairement le sens de la structure. Joignez toujours le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**



Plan de travail Decortop Groove

DECORTOP Joues multiplex

DTSTOL 25			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-25-038	378,00	**457,38**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-25-060	428,00	**517,88**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-25-090	568,00	**687,28**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-25-120	706,00	**854,26**
La longueur maximale est de 4000 mm					
traitements supplémentaires					
Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous		par m¹	DTSTOL-25-A-FL	59,00	**71,39**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)		par m¹	DTSTOL-25-ABS	gratuit	**gratuit**
Finition des chants ABS/PP sur le dessus ou le dessous		par m¹	DTSTOL-25-ABSF	59,00	**71,39**



*Joue 25 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

DTSTOL 32					
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-32-038	388,00	**469,48**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-32-060	439,00	**531,19**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-32-090	581,00	**703,01**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-32-120	721,00	**872,41**
La longueur maximale est de 4000 mm					
traitements supplémentaires					
Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous		par m¹	DTSTOL-32-A-FL	59,00	**71,39**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)		par m¹	DTSTOL-32-ABS	gratuit	**gratuit**
Finition de chant ABS/PP sur le dessus ou le dessous		par m¹	DTSTOL-32-ABSF	59,00	**71,39**



*Joues 32 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

DTSTOL 39					
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-39-038	446,00	**539,66**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-39-060	482,00	**583,22**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-39-090	626,00	**757,46**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DTSTOL-39-120	768,00	**929,28**
La longueur maximale est de 4000 mm					
traitements supplémentaires					
Finition des chants DT sur le dessus ou le dessous		par m¹	DTSTOL-39-A-FL	59,00	**71,39**
Finition des chants ABS/PP à l'avant et à l'arrière (au lieu de DT)		par m¹	DTSTOL-39-ABS	gratuit	**gratuit**
Finition des chants ABS/PP sur le dessus ou le dessous		par m¹	DTSTOL-39-ABSF	59,00	**71,39**



*Joue 39 mm d'épaisseur, quatre côtés finis avec DT **

**Veuillez indiquer toutes les finitions des chants sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Si vous commandez une couleur structurée, veuillez indiquer clairement le sens de la structure. Joignez toujours le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

Pieds réglables					
Pieds de réglage incl. écrou à frapper 30 mm		par 10 pcs	DTSTOL-STEL10	27,50	**33,28**



Attention : pas possible dans les joues Greengridz.

Avantages


Résistant aux impacts


Design innovant


Structure grossière palpable


V-groove


Semi-encastré

Icônes



Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.


Dimension maximale de longueur


Dimension maximale de largeur


Motif veiné. Ne se poursuit pas automatiquement lors des transitions entre les parties du plateau


Structure horizontale


Structure diagonale


Noyau en couleur du plan de travail


Noyau noir


Surface sensible aux taches


Grand dégradé de couleur dans le plan de travail. Attention aux joints.


Le décor contient des rayures / taches décoratives



Nouveau dans la collection

Pour toutes les informations sur le produit TopCore, voir le chapitre 1 Informations générales.

Labels de qualité



Certificat FSC®



Greenguard



NSF



AMK

Pour explication, voir chapitre 1, durable.

Plan de travail TopCore Aqua Grey

TOPCORE

Contenu

4.3 Aperçu des couleurs
4.8 Matériau de base
4.9 Finitions des chants et traitements supplémentaires
4.10 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
4.11 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
4.12 Joues



Plan de travail TopCore Fortune

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

TOPCORE Aperçu des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Aqua Brown**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Aqua Grey**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :





Couleur : **Buteo**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Eagle**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Floating Black**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Goldfinch**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Grandala**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Hawk**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.


TOPCORE Aperçu des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Jupiter**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Lightning**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Maya Gold**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Oxide Brown**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Smokey Black**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :





Couleur : **Sparrow**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Starling**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Wagtail**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

TOPCORE Aperçu des couleurs

Premium	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Arida**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Brevity**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Fakir**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Fortune**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Gracia**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Mahal**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Marmori**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :




Couleur : **Sabini**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

TOPCORE Aperçu des couleurs

Premium	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Solid White**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Virtuous**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1500
Particularités :







Plan de travail TopCore Maya Gold

TOPCORE Aperçu des couleurs

Couleur	épaisseur	dimension maximale	particularités
Classique			
Aqua Brown	10 mm	4150 x 1500 mm	
Aqua Grey	10 mm	4150 x 1500 mm	
Buteo	10 mm	4150 x 1500 mm	
Eagle	10 mm	4150 x 1500 mm	
Floating Black	10 mm	4150 x 1500 mm	
Goldfinch	10 mm	4150 x 1500 mm	
Grandala	10 mm	4150 x 1500 mm	
Hawk	10 mm	4150 x 1500 mm	
Jupiter	10 mm	4150 x 1500 mm	
Lightning	10 mm	4150 x 1500 mm	
Maya Gold	10 mm	4150 x 1500 mm	
Oxide Brown	10 mm	4150 x 1500 mm	
Smokey Black	10 mm	4150 x 1500 mm	
Sparrow	10 mm	4150 x 1500 mm	
Starling	10 mm	4150 x 1500 mm	
Wagtail	10 mm	4150 x 1500 mm	
Premium			
Arida N	10 mm	4150 x 1500 mm	
Brevity	10 mm	4150 x 1500 mm	
Fakir	10 mm	4150 x 1500 mm	
Fortune N	10 mm	4150 x 1500 mm	
Gracia	10 mm	4150 x 1500 mm	
Mahal	10 mm	4150 x 1500 mm	
Marmori	10 mm	4150 x 1500 mm	
Sabini	10 mm	4150 x 1500 mm	
Solid White	10 mm	4150 x 1500 mm	
Virtuous	10 mm	4150 x 1500 mm	

Noyau noir



Noyau en couleur du plan de travail



Explication des particularités

- Motif veiné. Ne continue pas standard dans les transitions entre les parties du plan de travail. Motif veiné continue dans les chants.
- Structure horizontale
- Structure diagonale
- Noyau en couleur du plan de travail
- Noyau noir
- Surface sensible aux taches
- Le décor contient des rayures décoratives
- Nouvelle couleur dans la collection
- Grand gradient de couleur dans la plaque, du foncé au clair ou une veine. Ceci n'est pas facilement visible sur un échantillon. Surtout au niveau des joints, un grand contraste ou une différence de couleur peut apparaître. Mentionnez-le toujours lors de la vente.

Attention : en raison de la combinaison de la lumière et de structure, une différence de couleur optique peut apparaître entre les sections du plan de travail au niveau des raccordements d'angle.


Couleurs en fin de série 2026

Swallow (plus disponible)

Steep Black (disponible jusqu'à épuisement des stocks)



Détail d'un éventuel joint d'angle.



Détail d'un éventuel joint d'angle : le dessin du plan de travail n'est pas traversant en standard.


Pour des informations sur le produit TopCore telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 informations générales.

Classique				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 *TopCore 10 mm (sous-collé) sans finition des chants*	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	TC10-1-030	141,00	**170,61**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	TC10-1-060	244,00	**295,24**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	TC10-1-065	270,00	**326,70**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	TC10-1-070	326,00	**394,46**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	TC10-1-080	365,00	**441,65**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	TC10-1-090	395,00	**477,95**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	TC10-1-100	483,00	**584,43**
	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	TC10-1-110	545,00	**659,45**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	TC10-1-120	572,00	**692,12**
	Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	TC10-1-135	660,00	**798,60**
	Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	TC10-1-150	748,00	**905,08**

Premium						
 *TopCore 10 mm (sous-collé) sans finition des chants*	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	TC10-2-030	215,00	**260,15**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	TC10-2-060	386,00	**467,06**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	TC10-2-065	413,00	**499,73**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	TC10-2-070	471,00	**569,91**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	TC10-2-080	512,00	**619,52**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	TC10-2-090	544,00	**658,24**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	TC10-2-100	638,00	**771,98**
	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	TC10-2-110	704,00	**851,84**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	TC10-2-120	729,00	**882,09**
	Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	TC10-2-135	840,00	**1.016,40**
	Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	TC10-2-150	916,00	**1.108,36**


Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	TC-HV1	54,00	**65,34**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	TC-HV2	106,00	**128,26**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	TC10-HV3	666,00	**805,86**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	TC10-HV3A	666,00	**805,86**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	TC10-HV4	857,00	**1.036,97**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	TC10-HV4A	857,00	**1.036,97**

TOPCORE Finitions des chants et traitements supplémentaires


Finition des chants double facette			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 	2F	par m¹	TC-2F	48,00	58,08

La finition des chants convient aux angles arrondis

Chant à double facettes 10 mm

Finition de chant en onglet					
 	VF01*	par m¹	TC-VF01	118,00	**142,78**
	VF02	par m¹	TC-VF02	118,00	**142,78**
	VF03	par m¹	TC-VF03	118,00	**142,78**
	VF04	par m¹	TC-VF04	118,00	**142,78**
	VF06	par m¹	TC-VF06	133,00	**160,93**
	VF08	par m¹	TC-VF08	146,00	**176,66**
	VF10	par m¹	TC-VF10	158,00	**191,18**

*Chant en onglet 10 mm avec chanfrein**

Chant en onglet 20 à 100 mm avec facette

**Non applicable à Solid White : ici calculer 2F (en raison du noyau coloré et de la couleur unie)*
Autres épaisseurs de chant sur demande.
Toujours commander/ calculer le côté entier pour la finition d'une armoire haute.

Découpes					
Découpes pour évier et plaque de cuisson jusqu'à 600 mm de large		par pièce	TC-KOOK-OP1	107,00	**129,47**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large *		par pièce	TC-KOOK-OP2	144,00	**174,24**
Découpe pour plaque de cuisson intégrée (veuillez envoyer un dessin technique) *		par pièce	TC-VIB-UIT-KOOK	244,00	**295,24**
Découpe pour connexion à fourche type A (calculer 2 x), max. 2 x 450 mm		par pièce	TC-KOOK-OP	72,00	**87,12**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	TC-KRG	34,50	**41,75**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	TC-KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	TC-KPL-ROND	107,00	**129,47**
Découpe pour prise de courant encastrée/panneau Selsiuz/Gessi/Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	TC-UITVKKL	187,00	**226,27**

** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	TC-S	80,00	**96,80**
Angle arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition de chant*		par pièce	TC-R30	195,00	**235,95**
Angle arrondi à partir d'un rayon de 300 mm, sans finition de chant*		par pièce	TC-R31	345,00	**417,45**
*uniquement possible avec des plateaux massifs de 10 mm					
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	TC-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	TC-KOL3-A	125,00	**151,25**
Les découpes d'angle ou de colonne ont toujours un rayon intérieur de 5 mm					
Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !					
Renfort inférieur pour lave-vaisselle (600 x 600 mm)		par pièce	TC-ONDZ-VW	82,80	**100,19**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)		par m²	TC-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire pour les parties suspendues à partir d'une épaisseur de 30 mm (VF03)		par unité	TC-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier		par unité	TC-ONDZ-FRAME	595,00	**net**
(voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)					

Classic 10 mm d'épaisseur (sans finition de chant)			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-005	27,00	**32,67**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-010	47,00	**56,87**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-020	96,00	**116,16**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-030	141,00	**170,61**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-040	162,00	**196,02**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-050	204,00	**246,84**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-060	244,00	**295,24**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-070	326,00	**394,46**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-080	365,00	**441,65**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-090	395,00	**477,95**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-100	483,00	**584,43**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-110	545,00	**659,45**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-120	572,00	**692,12**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-135	660,00	**798,60**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	TCNAW-1-150	748,00	**905,08**
Premium 10 mm d'épaisseur (sans finition de chant)					
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-005	37,50	**45,38**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-010	66,00	**79,86**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-020	164,00	**198,44**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-030	215,00	**260,15**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-040	286,00	**346,06**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-050	356,00	**430,76**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-060	386,00	**467,06**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-070	471,00	**569,91**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-080	512,00	**619,52**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-090	544,00	**658,24**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-100	638,00	**771,98**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-110	704,00	**851,84**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-120	729,00	**882,09**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-135	840,00	**1.016,40**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	TCNAW-2-150	916,00	**1.108,36**


Calculer par pièce: arrondi à 100 mm, minimum 600 mm.

Finitions des crédences			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Polissage simple facette coté visible (1F)		par m¹	TCNAW-1F	33,50	**40,54**
Polissage double facette coté visible (2F)		par m¹	TCNAW-2F	48,00	**58,08**
Connexion à 45 degrés sur la surface de coupe		par m¹	TCNAW-I45	84,00	**101,64**

Découpes crédences					
Découpes pour prises électriques (ronde 70 mm)		par pièce	TCNAW-WCD	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)		par pièce	TCNAW-KPL-ROND	107,00	**129,47**


Traitements supplémentaires fonds					
Côté incliné (avec finition de bord à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	TCNAW-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	TCNAW-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	TCNAW-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	TCNAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	TCNAW-KOL3-A	125,00	**151,25**


Les découpes d'angle ou de colonne ont toujours un rayon intérieur de 5 mm
Une finition de chant (minimum 50 mm) pour une opération doit toujours être calculée séparément.

Étagères murales					
	Étagère murale 50 mm d'épaisseur 200 mm de profondeur*	par m¹	TCWP50-020	512,00	**619,52**
	Étagère murale 50 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*	par m¹	TCWP50-025	548,00	**663,08**
	Cadre de fixation pour étagère murale 600 mm	par pièce	180129	175,00	**211,75**
	Cadre de fixation pour étagère murale 900 mm	par pièce	180130	200,00	**242,00**
	*hors cadre de fixation				
	Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	TCWP-SPOT57	69,00	**83,49**
	Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	TCWP-SPOT68	69,00	**83,49**
	Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	TCWP-LEDSTRIP	69,00	**83,49**

CG DE0260

Des conditions différentes s'appliquent uniquement au cadre de fixation, pas à l'étagère murale elle-même.
Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

Joues type A semi-indépendante				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-A-030	452,00	**546,92**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-A-065	830,00	**1.004,30**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-A-090	1.088,00	**1.316,48**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-A-120	1.299,00	**1.571,79**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-A-150	1.610,00	**1.948,10**
	Largeur joue 30 à 100 mm					

Joue type B totalement indépendante						
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-B-030	723,00	**874,83**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-B-065	1.089,00	**1.317,69**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-B-090	1.448,00	**1.752,08**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-B-120	1.811,00	**2.191,31**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	TCSTOL-B-150	2.134,00	**2.582,14**
	Largeur joue 30 à 100 mm					

- Les faces avant et arrière sont finies de série. La joue peut donc être utilisée en combinaison avec des meubles bas, soit de manière indépendante, soit contre le mur.
- Les parties visibles du côté de l'armoire, comme le socle et la porte, sont finies en TopCore.
- Les parties non visibles du type A du côté de l'armoire sont équipées de bois afin que la joue puisse être facilement vissée contre l'armoire.
- Les parties visibles de type A sont retravaillées à l'intérieur pour 140 mm.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très strictes. Nous conseillons donc un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, nous conseillons d'indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calcul par joue : arrondir à 100 mm supérieur, prix minimum 600 mm.



Plan de travail TopCore Buteo

Avantages

Doux au toucher


À l'épreuve des traces

Surface extrêmement mate

Effet rebondissant

Propriétés antibactériennes

Icônes



Fenix 10 Fenix 0.9

Groupe de condition. Certains articles ont une remise différente, cela est indiqué séparément.

Dimension maximale de longueur

Dimension maximale de largeur

Dessous couleur du plan de travail

Noyau en couleur du plan de travail

Noyau noir

Motif veiné

Grand dégradé de couleur dans le plan de travail. Attention aux joints.

Pour toutes les informations sur le produit Fenix, voir le chapitre 1 Informations générales.

Labels de qualité

Certificat FSC®

Greenguard

NSF

Carb2
(Fenix 0.9 en combinaison avec Greengridz)

Écolabel Nordic Swan
(Fenix 0.9 en combinaison avec Greengridz)

AMK

Pour explication, voir chapitre 1, durable.

Plan de travail Fenix Arizona Beige

FENIX

Contenu

Fenix 10

5.3 Aperçu des couleurs
5.6 Matériau de base
5.7 Finitions de chant, découpes et traitements supplémentaires
5.8 Crédences, plinthes carrelées et appuis de fenêtre
5.9 Traitements supplémentaires, étagères murales et joues

Fenix 0.9

5.10 Aperçu des couleurs
5.13 Choix durable avec Greengridz
5.14 Greengridz
5.16 Greengridz finitions de chant et traitements supplémentaires
5.17 RM (contreplaqué droit)
5.18 RM assemblages d'angle et finitions de chant
5.19 RM traitements supplémentaires
5.20 RS (panneau de particules droit)
5.21 RS finitions de chant et traitements supplémentaires
5.22 Crédences et traitements supplémentaires
5.23 Greengridz étagères murales
5.24 Greengridz joues
5.27 Contreplaqué joues



Plan de travail Fenix Angola

FENIX Aperçu des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Angola**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1250
Particularités :






Couleur : **Bold Black**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1500
Particularités :






Couleur : **Brown Sugar**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Cast Iron**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Gray Land**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1500
Particularités :






Couleur : **Heavy Metal**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Soft Steel**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 ↕1500
Particularités :






Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

FENIX Aperçu des couleurs


Premium	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Beige Arizona**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :





Couleur : **Castoro Ottawa**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :







Couleur : **Forest Green**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :






Couleur : **Ghost White**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :






Couleur : **Grigio Aragona**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :





Couleur : **Ice Cream**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :





Couleur : **Night Blue**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :





Couleur : **Pure Brown**
Épaisseur : 10 mm
Dim. max. : 4150 1500
Particularités :





FENIX Aperçu des couleurs

Couleur	épaisseur	dimension maximale	particularités
Classique			
Angola (3464)	10 mm	**4150 x 1250 mm !**	
Bold Black (0720)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Brown Sugar (2629)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Cast Iron (0718)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Gray Land (0724)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Heavy Metal (2630)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Soft Steel (2638)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Premium			
Beige Arizona (0748)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Castoro Ottawa (0717)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Forest Green (0750)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Ghost White (0029)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Grigio Aragona (0793)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Ice Cream (0030)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Night Blue (0754)	10 mm	4150 x 1500 mm	
Pure Brown (0749)	10 mm	4150 x 1500 mm	

Légende des icônes

- Dessous couleur du plan de travail
- Noyau en couleur du plan de travail
- Noyau noir
- Motif veiné. Ne continue pas standard dans les transitions entre les parties du plan de travail. Motif veiné continue dans les chants.
- Grand gradient de couleur dans la plaque, du foncé au clair ou une veine. Ceci n'est pas facilement visible sur un échantillon. Surtout au niveau des joints, un grand contraste ou une différence de couleur peut apparaître. Mentionnez-le toujours lors de la vente.

Noyau noir



Noyau en couleur du plan de travail





Détail d'un éventuel assemblage d'angle.




Détail d'un éventuel joint d'angle : le dessin du plan de travail n'est pas continu en standard.

Pour des informations sur le produit Fenix10 telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 Informations générales.

FENIX Matériau de base

Classique



10 mm Fenix (collé en dessous) sans finition de chant

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	FE10-1-030	222,00	**268,62**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	FE10-1-060	378,00	**457,38**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	FE10-1-065	400,00	**484,00**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	FE10-1-070	449,00	**543,29**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	FE10-1-080	525,00	**635,25**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	FE10-1-090	548,00	**663,08**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	FE10-1-100	634,00	**767,14**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	FE10-1-110	712,00	**861,52**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	FE10-1-120	747,00	**903,87**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	FE10-1-135	877,00	**1.061,17**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	FE10-1-150	967,00	**1.170,07**

Premium





10 mm Fenix (collé en dessous) sans finition de chant

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	FE10-2-030	300,00	**363,00**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	FE10-2-060	530,00	**641,30**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	FE10-2-065	566,00	**684,86**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	FE10-2-070	628,00	**759,88**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	FE10-2-080	731,00	**884,51**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	FE10-2-090	777,00	**940,17**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	FE10-2-100	889,00	**1.075,69**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	FE10-2-110	995,00	**1.203,95**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	FE10-2-120	1.052,00	**1.272,92**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	FE10-2-135	1.221,00	**1.477,41**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	FE10-2-150	1.350,00	**1.633,50**

Assemblages d'angle





Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	FE-HV1	54,00	**65,34**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	FE-HV2	106,00	**128,26**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	FE10-HV3	756,00	**914,76**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	FE10-HV3A	756,00	**914,76**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	FE10-HV4	1.072,00	**1.297,12**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	FE10-HV4A	1.072,00	**1.297,12**

FENIX Finitions de chant, découpes et traitements supplémentaires

Finition des chants double facette			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 	2F	par m1	FE-2F	48,00	**58,08**

La finition des chants convient aux angles arrondis

Chant double facette 10 mm

Finition des chants onglet					
 	VF01*	par m¹	FE-VF01	118,00	**142,78**
	VF02	par m¹	FE-VF02	118,00	**142,78**
	VF03	par m¹	FE-VF03	118,00	**142,78**
	VF04	par m¹	FE-VF04	118,00	**142,78**
Chant d'onglet 10 mm avec facette*	VF06	par m¹	FE-VF06	133,00	**160,93**
	VF08	par m¹	FE-VF08	146,00	**176,66**
 	VF10	par m¹	FE-VF10	158,00	**191,18**

**Pas pour le Bold Black et les couleurs premium : ici, calculer 2F (à cause du noyau coloré)*
Autres épaisseurs de noyau sur demande.
Toujours commander/ calculer le côté entier pour la finition d'une armoire haute.

Chant à onglet 20 à 100 mm avec facette, noyau noire

Découpes					
Découpes pour évier et plaque de cuisson jusqu'à 600 mm de large		par pièce	FE-KOOK-OP1	107,00	**129,47**
Découpe pour évier et plaque de cuisson de plus de 600 mm de large*		par pièce	FE-KOOK-OP2	144,00	**174,24**
Découpe pour plaque de cuisson intégrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	FE-VIB-UIT-KOOK	244,00	**295,24**
Découpe pour accouplement à fourche type A (calculer 2x), max. 20 x 450 mm		par pièce	FE-KOOK-OP	72,00	**87,12**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	FE-KRG	34,50	**41,75**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	FE-KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	FE-KPL-ROND	107,00	**129,47**
Découpe pour prise de courant encastrée/panneau Selsiuz/Gessi/Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	FE-UITVKKL	187,00	**226,27**

** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	FE-S	80,00	**96,80**
Angle arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition de chant*		par pièce	FE-R30	195,00	**235,95**
Angle arrondi à partir d'un rayon de 300 mm, sans finition de chant*		par pièce	FE-R31	345,00	**417,45**

**uniquement possible avec des plateaux massifs de 10 mm*

Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	FE-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	FE-KOL3-A	125,00	**151,25**

Les découpes d'angle ou de colonne ont toujours un rayon intérieur de 5 mm
Une finition de chant (minimum 50 mm) pour une opération doit toujours être calculée séparément.

Renfort inférieur pour lave-vaisselle (600 x 600 mm)	par pièce	FE-ONDZ-VW	82,80	**100,19**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)	par m²	FE-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire pour les parties suspendues à partir d'une épaisseur de 30 mm (VF03)	par unité	FE-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier	par unité	FE-ONDZ-FRAME	595,00	**net**
(voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)				

Classic 10 mm d'épaisseur (sans finition de chant)			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	par m¹	FENAW-1-005	33,50	**40,54**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	FENAW-1-010	64,00	**77,44**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	FENAW-1-020	142,00	**171,82**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	FENAW-1-030	222,00	**268,62**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	FENAW-1-040	268,00	**324,28**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	FENAW-1-050	317,00	**383,57**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	FENAW-1-060	378,00	**457,38**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	FENAW-1-070	449,00	**543,29**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	FENAW-1-080	525,00	**635,25**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	FENAW-1-090	548,00	**663,08**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	FENAW-1-100	634,00	**767,14**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	FENAW-1-110	712,00	**861,52**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	FENAW-1-120	747,00	**903,87**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	par m¹	FENAW-1-135	877,00	**1.061,17**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	FENAW-1-150	967,00	**1.170,07**
Premium 10 mm d'épaisseur (sans finition de chant)					
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	par m¹	FENAW-2-005	51,00	**61,71**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	FENAW-2-010	87,00	**105,27**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	FENAW-2-020	211,00	**255,31**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	FENAW-2-030	300,00	**363,00**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	FENAW-2-040	373,00	**451,33**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	FENAW-2-050	462,00	**559,02**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	FENAW-2-060	530,00	**641,30**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	FENAW-2-070	628,00	**759,88**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	FENAW-2-080	731,00	**884,51**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	FENAW-2-090	777,00	**940,17**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	FENAW-2-100	889,00	**1.075,69**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	FENAW-2-110	995,00	**1.203,95**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	FENAW-2-120	1.052,00	**1.272,92**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	par m¹	FENAW-2-135	1.221,00	**1.477,41**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	FENAW-2-150	1.350,00	**1.633,50**

Calculer par pièce: arrondi à 100 mm, minimum 600 mm.

Finitions des crédences					
Polissage simple facette coté visible (1F)		par m¹	FENAW-1F	33,50	**40,54**
Polissage double facette coté visible (2F)		par m¹	FENAW-2F	48,00	**58,08**
Connexion à 45 degrés sur la surface de coupe		par m¹	FENAW-U45	84,00	**101,64**


Découpes crédences					
Découpes pour prises électriques (ronde 70 mm)		par pièce	FENAW-WCD	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)		par pièce	FENAW-KPL-ROND	107,00	**129,47**

FENIX exécutions supplémentaires, étagères murales et joues

Traitements supplémentaires crédences			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	FENAW-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	FENAW-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	FENAW-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	FENAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	FENAW-KOL3-A	125,00	**151,25**

Les découpes d'angle ou de colonne ont toujours un rayon intérieur de 5 mm
Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Étagères murales



CG
DE0260


Étagère murale 50 mm d'épaisseur 200 mm de profondeur*	par m¹	FEWP50-020	612,00	**740,52**
Étagère murale 50 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*	par m¹	FEWP50-025	655,00	**792,55**
Cadre de fixation pour étagère murale 600 mm	par pièce	180129	175,00	**211,75**
Cadre de fixation pour étagère murale 900 mm	par pièce	180130	200,00	**242,00**

*hors cadre de fixation

Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	FEWP-SPOT57	69,00	**83,49**
Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	FEWP-SPOT68	69,00	**83,49**
Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	FEWP-LEDSTRIP	69,00	**83,49**

Des conditions différentes s'appliquent uniquement au cadre de fixation, pas à l'étagère murale elle-même.
Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.


Joues type A semi-indépendante



Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-A-030	513,00	**620,73**
Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-A-065	940,00	**1.137,40**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-A-090	1.286,00	**1.556,06**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-A-120	1.560,00	**1.887,60**
Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-A-150	1.961,00	**2.372,81**

Largeur joue 30 à 100 mm

Joue type B totalement indépendante




Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-B-030	866,00	**1.047,86**
Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-B-065	1.288,00	**1.558,48**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-B-090	1.728,00	**2.090,88**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-B-120	2.163,00	**2.617,23**
Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	FESTOL-B-150	2.519,00	**3.047,99**

Largeur joue 30 à 100 mm

- Les faces avant et arrière sont finies de série. La joue peut donc être utilisée en combinaison avec des meubles bas, soit de manière indépendante, soit contre le mur.
- Les parties visibles du côté de l'armoire, comme le socle et la porte, sont fini en Fenix.
- Les parties non visibles du type A du côté de l'armoire sont équipées de bois afin que la joue puisse être facilement vissée contre l'armoire.
- Les parties visibles de type A sont retravaillées à l'intérieur pour 140 mm.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très strictes. Nous conseillons donc un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, nous conseillons d'indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calcul par joue : arrondir à 100 mm supérieur, prix minimum 600 mm.

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Beige Arizona**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200





Couleur : **Bold Black**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200






Couleur : **Brown Sugar**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200






Couleur : **Cast Iron**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200






Couleur : **Castoro Ottawa**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200






Couleur : **Forest Green**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200






Couleur : **Ghost White**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200





Couleur : **Gray Land**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

FENIX Aperçu des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Grigio Aragona**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200



Couleur : **Heavy Metal**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200



Couleur : **Ice Cream**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200



Couleur : **Night Blue**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200



Couleur : **Pure Brown**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200




Couleur : **Soft Steel**
Épaisseur : 0.9 mm
Dim. max. : 4000 1200



Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

Couleur	épaisseur	dimension maximale
Classique		
Beige Arizona (0748)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Bold Black (0720)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Brown Sugar (2629)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Cast Iron (0718)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Castoro Ottawa (0717)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Forest Green (0750)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Ghost White (0029)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Gray Land (0724)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Grigio Aragona (0793)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Heavy Metal (2630)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Ice Cream (0030)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Night Blue (0754)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Pure Brown (0749)	0.9 mm	4000 x 1200 mm
Soft Steel (2638)	0.9 mm	4000 x 1200 mm

Pour des informations sur le produit Fenix09 telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 informations générales.



Plus économique et plus léger


Cette innovation verte est une alternative durable aux matériaux de base couramment utilisés comme le contreplaqué ou les panneaux de particules. La production de Greengridz nécessite moins de matières premières et les émissions de CO_2 sont plus faibles que pour le contreplaqué. Le matériau possède une structure en grille ouverte à l'intérieur, ce qui permet d'utiliser environ 60 % de bois en moins que les variantes massives. Ce bois provient de forêts gérées durablement par l'Office national des forêts irlandais. De plus, le matériau léger réduit la quantité de carburant nécessaire au transport, ce qui diminue encore les émissions de CO_2. Ainsi, l'empreinte écologique est réduite.

Greengridz est non seulement plus résistant aux chocs et à l'eau que le contreplaqué traditionnel, mais il est aussi plus stable, plus léger et plus avantageux. De plus, Greengridz peut être réutilisé à 100 % ! Vous pouvez le finir avec Fenix09 dans toutes les couleurs, motifs et structures.

Panneau léger


- faible empreinte écologique
- Matériau de base certifié CARB2
- Certifié FSC
- moins de matières premières
- moins d'émissions de CO_2

5

FXGPR 25					n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹		FXGPR25-025	196,00	**237,16**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹		FXGPR25-060	246,00	**297,66**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹		FXGPR25-065	293,00	**354,53**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹		FXGPR25-075	345,00	**417,45**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹		FXGPR25-090	367,00	**444,07**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹		FXGPR25-120	468,00	**566,28**


24 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale 4000 mm

FXGPR 32							
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹		FXGPR32-025	201,00	**243,21**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹		FXGPR32-060	247,00	**298,87**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹		FXGPR32-065	295,00	**356,95**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹		FXGPR32-075	355,00	**429,55**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹		FXGPR32-090	372,00	**450,12**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹		FXGPR32-120	477,00	**577,17**

32 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale 4000 mm

FXGPR 38							
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹		FXGPR38-025	234,00	**283,14**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹		FXGPR38-060	296,00	**358,16**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹		FXGPR38-065	333,00	**402,93**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹		FXGPR38-075	416,00	**503,36**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹		FXGPR38-090	425,00	**514,25**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹		FXGPR38-120	568,00	**687,28**

39 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale 4000 mm

FXGPR 50							
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹		FXGPR50-025	234,00	**283,14**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹		FXGPR50-060	296,00	**358,16**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹		FXGPR50-065	333,00	**402,93**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹		FXGPR50-075	416,00	**503,36**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹		FXGPR50-090	425,00	**514,25**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹		FXGPR50-120	568,00	**687,28**

50 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale 4000 mm

FXGPR 60							
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹		FXGPR60-025	234,00	**283,14**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹		FXGPR60-060	296,00	**358,16**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹		FXGPR60-065	333,00	**402,93**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹		FXGPR60-075	416,00	**503,36**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹		FXGPR60-090	425,00	**514,25**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹		FXGPR60-120	568,00	**687,28**

60 mm Greengridz
sans finition des chants

La longueur maximale 4000 mm

FXGPR 80				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	FXGPR80-025	234,00	**283,14**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	FXGPR80-060	296,00	**358,16**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	FXGPR80-065	333,00	**402,93**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	FXGPR80-075	416,00	**503,36**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	FXGPR80-090	425,00	**514,25**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	FXGPR80-120	568,00	**687,28**

77 mm Greengridz
sans finition des chants


La longueur maximale 4000 mm

5


Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	FXGPRxx-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	FXGPRxx-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	FXGPRxx-HV3	569,00	**688,49**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	FXGPRxx-HV3A	635,00	**768,35**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	FXGPRxx-HV4	882,00	**1.067,22**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	FXGPRxx-HV4A	896,00	**1.084,16**

Complet avec kit de montage

Finition de chant ABS/PP			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
ABS/PP 25 mm	par m¹		FXGPR25-ABS	59,00	**71,39**
ABS/PP 32 mm	par m¹		FXGPR32-ABS	59,00	**71,39**
ABS/PP 38 mm	par m¹		FXGPR38-ABS	59,00	**71,39**
ABS/PP 50 mm	par m¹		FXGPR50-ABS	113,00	**136,73**
ABS/PP 60 mm	par m¹		FXGPR60-ABS	132,00	**159,72**
ABS/PP 80 mm	par m¹		FXGPR80-ABS	171,00	**206,91**

Chant ABS/PP de 2 mm, 25 à 38 mm de haut avec chanfrein

Chant ABS/PP 2 mm 50 à 80 mm de haut avec chanfrein

ABS = PP

Ce qui est appelé ABS est en réalité du PP. PP signifie polypropylène, un matériau plus écologique que l'ABS. De plus, il résiste mieux à la chaleur et aux produits chimiques, et il ne jaunit pas. Par ailleurs, il n'y a pas de différences : le PP ressemble à l'ABS et est simplement disponible dans toutes les couleurs de stratifié de la collection. Si vous choisissez une face avant en ABS/PP, tous les autres côtés seront également finis avec ce matériau.

Exécutions différentes					
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce	HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
Couleur identique pour le dessus et le dessous du plateau.	(min. 0,2 m²)	par m²	FXGPRxx-A-ONDK	199,00	**240,79**
Plateaux à encastrer (pour les critères, voir les informations générales)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**

Finitions					
Bande de chant séparée (FX) pour côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 650 mm		par pièce	FX-STR45-65	5,50	**6,66**
Bande de chant séparée (FX) pour côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 4100 mm	CG MD0070	par pièce	FX-STR45-410	30,50	**36,91**
Bande de chant séparée (FX) pour côté d'extrémité 50 à 80 mm, longueur 650 mm		par pièce	FX-STR100-65	18,50	**22,39**
Bande de chant séparée (FX) pour côté d'extrémité 50 à 80 mm, longueur 4100 mm		par pièce	FX-STR100-410	106,00	**128,26**


Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson en saillie, évier en saillie ou prise électrique*		par pièce	FXGPRxx-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	FXGPRxx-KRG	17,50	**21,18**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	FXGPRxx-KRG035	26,00	**31,46**

** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	FXGPRxx-S	87,00	**105,27**
Angle arrondi jusqu'à 38 mm de hauteur (rayon min. 50 mm)		par pièce	FXGPRxx-R-ABS	110,00	**133,10**
Angle arrondi de 50 à 80 mm de hauteur (rayon min. 70 mm)		par pièce	FXGPRxx-R-ABSx	138,00	**166,98**
Arrondi intérieur jusqu'à 38 mm de hauteur (rayon min. 70 mm)		par pièce	FXGPRxx-BR-ABS	138,00	**166,98**
Arrondi intérieur de 50 à 80 mm de hauteur (rayon min. 100 mm)		par pièce	FXGPRxx-BR-ABSx	150,00	**181,50**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	FXGPRxx-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	FXGPRxx-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	FXGPRxx-KOL3-A	117,00	**141,57**


Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

FENIX RM (contreplaqué droit)

FXRM 25				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	FXRM25-025	222,00	**268,62**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	FXRM25-060	280,00	**338,80**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	FXRM25-065	331,00	**400,51**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	FXRM25-075	395,00	**477,95**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	FXRM25-090	417,00	**504,57**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	FXRM25-120	537,00	**649,77**


Contreplaqué 25 mm sans finition de chant (avec contreparement)

La longueur maximale 4000 mm

FXRM 32						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	FXRM32-025	227,00	**274,67**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	FXRM32-060	282,00	**341,22**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	FXRM32-065	332,00	**401,72**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	FXRM32-075	404,00	**488,84**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	FXRM32-090	422,00	**510,62**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	FXRM32-120	541,00	**654,61**

Contreplaqué de 32 mm sans finition des chants

La longueur maximale 4000 mm

FXRM 38						
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	FXRM38-025	262,00	**317,02**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	FXRM38-060	334,00	**404,14**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	FXRM38-065	377,00	**456,17**
	Plateaux jusqu'à	750 mm de large	par m¹	FXRM38-075	471,00	**569,91**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	FXRM38-090	483,00	**584,43**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	FXRM38-120	641,00	**775,61**


Contreplaqué de 38 mm sans finition des chants

La longueur maximale 4000 mm

FENIX RM assemblages d'angle et finitions de chant

Assemblages d'angle				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	FXRMxx-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	FXRMxx-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	FXRMxx-HV3	642,00	**776,82**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	FXRMxx-HV3A	715,00	**865,15**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	FXRMxx-HV4	997,00	**1.206,37**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	FXRMxx-HV4A	1.010,00	**1.222,10**

Complet avec kit de montage

Finition de bord ABS/PP						
		ABS/PP 25 mm		par m¹	FXRM25-ABS	59,00	**71,39**
		ABS/PP 32 mm		par m¹	FXRM32-ABS	59,00	**71,39**
		ABS/PP 38 mm		par m¹	FXRM38-ABS	59,00	**71,39**

Chant ABS/PP de 2 mm, 25 à 38 mm de haut avec chanfrein

Toujours commander/ calculer le côté entier pour la finition d'une armoire haute.

ABS = PP

Ce qui est appelé ABS est en réalité du PP. PP signifie polypropylène, un matériau plus écologique que l'ABS. De plus, il résiste mieux à la chaleur et aux produits chimiques, et il ne jaunit pas. Par ailleurs, il n'y a pas de différences : le PP ressemble à l'ABS et est simplement disponible dans toutes les couleurs de stratifié de la collection. Si vous choisissez une face avant en ABS/PP, tous les autres côtés seront également finis avec ce matériau.

FENIX RM traitements supplémentaires

FENIX

Exécutions différentes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce	HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
Face inférieure entièrement dans la couleur du plateau*	(min. 0,2 m^2)	par m^2	FXRMxx-A-ONDK	199,00	**240,79**
Emballage renforcé (pour les critères, voir les informations produit)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**

*épaissi uniquement possible dans Greengridz

Finitions					
Bande de chant séparée (FX) pour côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 650 mm		par pièce	FX-STR45-65	5,50	**6,66**
Bande de chant séparée (FX) pour côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 4100 mm		par pièce	FX-STR45-410	30,50	**36,91**


Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	FXRMxx-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	FXRMxx-KRG	17,50	**21,18**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	FXRMxx-KRG035	26,00	**31,46**

Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	FXRMxx-S	87,00	**105,27**
Angle arrondi jusqu'à 38 mm de hauteur (rayon min. 50 mm)		par pièce	FXRMxx-R-ABS	110,00	**133,10**
Arrondi intérieur jusqu'à 38 mm de hauteur (rayon min. 70 mm)		par pièce	FXRMxx-BR-ABS	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	FXRMxx-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	FXRMxx-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	FXRMxx-KOL3-A	117,00	**141,57**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

5

FENIX RS (panneau de particules droit)



FXRS 38				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	250 mm de large	par m¹	FXRS38-025	168,00	**203,28**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	FXRS38-060	219,00	**264,99**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	FXRS38-090	332,00	**401,72**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	FXRS38-120	421,00	**509,41**

Panneau de particules de 38 mm sans finition des chants

Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	FXRSxx-HV1	73,00	**88,33**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	FXRSxx-HV2	96,00	**116,16**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	FXRSxx-HV3	571,00	**690,91**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	FXRSxx-HV3A	632,00	**764,72**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	FXRSxx-HV4	868,00	**1.050,28**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	FXRSxx-HV4A	883,00	**1.068,43**

Complet avec kit de montage

FENIX RS finitions de chants et exécutions supplémentaires

Finition de chant ABS/PP			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
  *Chant ABS/PP de 2 mm, hauteur 38 mm avec facette*	ABS/PP 38 mm	par m[1]	FXRS38-ABS	59,00	**71,39**

Toujours commander/ calculer le côté entier pour la finition d'une armoire haute.

Exécutions différentes					
Couleurs hors collection (annulation impossible)	(supplément par configuration)	par pièce	HPL-KBCTOES	390,00	**471,90**
Emballage renforcé (pour les critères, voir les informations produit)	(supplément par configuration)	par pièce	KRAT-HPL-ST	243,00	**294,03**
Finitions					
Bande de chant séparée (FX) pour côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 650 mm	CG MD0070	par pièce	FX-STR45-65	5,50	**6,66**
Bande de chant séparée (FX) pour côté d'extrémité jusqu'à 38 mm, longueur 4100 mm	CG MD0070	par pièce	FX-STR45-410	30,50	**36,91**
Découpes					
Découpes pour plaque de cuisson encastrée, évier encastré ou prise électrique		par pièce	FXRSxx-KPL	33,00	**39,93**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	FXRSxx-KRG	17,50	**21,18**
Modifications supplémentaires					
Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	FXRSxx-S	87,00	**105,27**
Angle arrondi (rayon min. 50 mm)		par pièce	FXRSxx-R-ABS	110,00	**133,10**
Arrondi intérieur (rayon min. 70 mm)		par pièce	FXRSxx-BR-ABS	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants		par pièce	FXRSxx-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)		par pièce	FXRSxx-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)		par pièce	FXRSxx-KOL3-A	117,00	**141,57**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

FENIX Crédences et traitements supplémentaires

Crédences				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences 100 à	250 mm de haut	par m¹	FXNAW-025	117,00	**141,57**
Crédences à	600 mm de haut	par m¹	FXNAW-060	190,00	**229,90**
Crédences à	900 mm de haut	par m¹	FXNAW-090	286,00	**346,06**
Crédences à	1200 mm de haut	par m¹	FXNAW-120	349,00	**422,29**



8 mm MDF sans finition de chant (avec contrebalancement)

La hauteur minimale d'une crédence est de 100 mm
La longueur maximale d'une crédence avec Fenix est de 4000 mm, à l'exception des crédences jusqu'à 250 mm de haut : 3500 mm

Traitements supplémentaires crédences					
Collage (avec ABS/PP) *	par m¹	FXNAW-FX	33,50	**40,54**
Bande de masquage séparée (FX) pour le côté frontal, longueur 650 mm	par pièce	FX-STRAW12-65	5,50	**6,66**
Bande de masquage séparée (FX) pour le côté frontal, longueur 4100 mm	par pièce	FX-STRAW12-410	30,50	**36,91**

* *lors du collage de deux longs côtés, la hauteur minimale est de 40 mm*

Pan coupé (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)	par pièce	FXNAW-SCHUIN	87,00	**105,27**
Coin arrondi	par pièce	FXNAW-ROND	110,00	**133,10**
Intérieur coin arrondi	par pièce	FXNAW-BR-FX	138,00	**166,98**
Découpe d'angle ou de colonne sans finition des chants	par pièce	FXNAW-KOLOM	55,00	**66,55**
Découpe d'angle pour finition des chants (deux côtés)	par pièce	FXNAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe de colonne pour finition des chants (trois côtés)	par pièce	FXNAW-KOL3-A	117,00	**141,57**
Découpe prises électriques (rond 70 mm)	par pièce	FXNAW-KRG070	33,00	**39,93**
Rainure et languette pour relier les crédences	par m¹	FXNAW-VEER	29,50	**35,70**
Raccordement droit avec rainure et languette	par pièce	FXNAW-HVR	22,50	**27,23**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Profil de crédence vissable (max. 6000 mm)					
Longueur 2650 mm - aluminium	par pièce	RAF-AWP-265-ALU	47,50	**57,48**
Longueur 4100 mm - aluminium	par pièce	RAF-AWP-410-ALU	63,00	**76,23**
Sur mesure - aluminium	par m¹	RAF-AWP-OPM1-ALU	23,00	**27,83**
Sur mesure - noir	par m¹	RAF-AWP-OPM1-ZWA	23,00	**27,83**



CG MD0070

Profil de crédence 135° (max. 6000 mm)					
Aluminium	par m¹	RAF-AWP-135GRD-ALU	23,00	**27,83**
Noir	par m¹	RAF-AWP-135GRD-ZWA	23,00	**27,83**



CG MD0070

Profil de crédence 90° (max. 6000 mm)					
Aluminium	par m¹	RAF-AWP-90GRD-ALU	23,00	**27,83**
Noir	par m¹	RAF-AWP-90GRD-ZWA	23,00	**27,83**



CG MD0070

Profil de raccord mural Piccolo (incl. bande adhésive)					
Aspect inox 14 x 14 x 3000 mm	par pièce	260665	27,50	**33,28**
Aspect alu 14 x 14 x 3000 mm	par pièce	260666	27,50	**33,28**



CG DE0260

Veuillez commander un profilé avec la crédence pour une livraison complète

FENIX Greengridz étagères murales

Étagères murales Greengridz		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Étagère murale 39 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	FXGPWP39-025	506,00	**612,26**
Étagère murale 50 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	FXGPWP50-025	598,00	**723,58**
Étagère murale 60 mm épais jusqu'à 250 mm de profondeur	par m¹	FXGPWP60-025	758,00	**917,18**



- Incl. supports d'étagère
- La longueur maximale est de 4000 mm

CG
MD0400

Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	GPWP-SPOT57	33,00	**39,93**
Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	GPWP-SPOT68	33,00	**39,93**
Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	GPWP-LEDSTRIP	33,00	**39,93**

Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

5

FXGPSTOL 25



Cloison à montants 24 mm d'épaisseur,
deux côtés finis avec Fenix 0.9,
deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP*

				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹		FXGPSTOL-25-038	391,00	**473,11**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹		FXGPSTOL-25-060	438,00	**529,98**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹		FXGPSTOL-25-090	645,00	**780,45**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹		FXGPSTOL-25-120	808,00	**977,68**

La longueur maximale est de 4000 mm

exécutions supplémentaires

Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous	par m¹	FXGPSTOL-25-ABS-F	59,00	**71,39**

FXGPSTOL 32



Joue 32 mm d'épaisseur,
deux côtés finis avec Fenix 0.9,
deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP*

Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-32-038	403,00	**487,63**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-32-060	501,00	**606,21**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-32-090	668,00	**808,28**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-32-120	849,00	**1.027,29**

La longueur maximale est de 4000 mm

exécutions supplémentaires

Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous	par m¹	FXGPSTOL-32-ABS-F	59,00	**71,39**

FXGPSTOL 39



Joue 39 mm d'épaisseur,
deux côtés finis avec Fenix 0.9,
deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP*

Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-39-038	452,00	**546,92**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-39-060	543,00	**657,03**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-39-090	704,00	**851,84**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-39-120	890,00	**1.076,90**

La longueur maximale est de 4000 mm


exécutions supplémentaires

Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous	par m¹	FXGPSTOL-39ABSF	59,00	**71,39**

**Veuillez indiquer toutes les finitions de chant sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Veuillez toujours joindre le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans de travail avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

FXGPSTOL 50				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-50-038	530,00	**641,30**
	Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-50-060	612,00	**740,52**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-50-090	775,00	**937,75**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-50-120	949,00	**1.148,29**
	La longueur maximale est de 3000 mm					
*Cloison à montants 50 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec Fenix 0.9, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**exécutions supplémentaires**					
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous		par m¹	FXGPSTOL-50ABSF	70,00	**84,70**

FXGPSTOL 60						
	Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-60-038	555,00	**671,55**
	Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-60-060	631,00	**763,51**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-60-090	811,00	**981,31**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-60-120	992,00	**1.200,32**
	La longueur maximale est de 3000 mm					
*Joue 60 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec Fenix 0.9, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**exécutions supplémentaires**					
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous		par m¹	FXGPSTOL-60-ABS-F	82,00	**99,22**

FXGPSTOL 80						
	Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-80-038	571,00	**690,91**
	Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-80-060	661,00	**799,81**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-80-090	845,00	**1.022,45**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-80-120	1.026,00	**1.241,46**
	La longueur maximale est de 3000 mm					
*Joue 80 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec Fenix 0.9, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**exécutions supplémentaires**					
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous		par m¹	FXGPSTOL-80-ABS-F	87,00	**105,27**

**Veuillez indiquer toutes les finitions de chant sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Veuillez toujours joindre le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans de travail avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

FENIX Greengridz joues

FXGPSTOL 98			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Joues jusqu'à	380 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-98-038	597,00	**722,37**
Joues jusqu'à	600 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-98-060	680,00	**822,80**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-98-090	870,00	**1.052,70**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	FXGPSTOL-98-120	1.065,00	**1.288,65**

La longueur maximale est de 3000 mm




*Cloison à montants 98 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec Fenix 0.9, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**

exécutions supplémentaires					
Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous		par m¹	FXGPSTOL-98-ABS-F	93,00	**112,53**


**Veuillez indiquer toutes les finitions de chant sur le dessin s.v.p. Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.*
Veuillez toujours joindre le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans de travail avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**



Plan de travail Fenix Grigio Aragona

FXSTOL 25			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à 380 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-25-038	493,00	**596,53**
	Joues jusqu'à 600 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-25-060	613,00	**741,73**
	Joues jusqu'à 900 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-25-090	826,00	**999,46**
	Joues jusqu'à 1200 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-25-120	1.046,00	**1.265,66**
	La longueur maximale est de 4000 mm				
*Joue 25 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec Fenix 0.9, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**exécutions supplémentaires**				
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous	par m¹	FXSTOL-25-ABS-F	59,00	**71,39**

FXSTOL 32					
	Joues jusqu'à 380 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-32-038	484,00	**585,64**
	Joues jusqu'à 600 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-32-060	604,00	**730,84**
	Joues jusqu'à 900 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-32-090	810,00	**980,10**
	Joues jusqu'à 1200 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-32-120	1.032,00	**1.248,72**
	La longueur maximale est de 4000 mm				
*Joue 32 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec Fenix 0.9, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**exécutions supplémentaires**				
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous	par m¹	FXSTOL-32-ABS-F	59,00	**71,39**

FXSTOL 39					
	Joues jusqu'à 380 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-40-038	543,00	**657,03**
	Joues jusqu'à 600 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-40-060	658,00	**796,18**
	Joues jusqu'à 900 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-40-090	854,00	**1.033,34**
	Joues jusqu'à 1200 mm de profondeur	par m¹	FXSTOL-40-120	1.084,00	**1.311,64**
	La longueur maximale est de 4000 mm				
*Joue 39 mm d'épaisseur, deux côtés finis avec Fenix 0.9, deux longs côtés visibles finis avec ABS/PP**	**exécutions supplémentaires**				
	Finition de chant ABS/PP sur le dessus et le dessous	par m¹	FXSTOL-40-ABS-F	59,00	**71,39**

Pieds réglables					
	Pieds de réglage incl. écrou à frapper 30 mm (min.10 mm, max. 30 mm)	par 10 pcs	FXSTOL-STEL10	27,50	**33,28**

Attention : pas possible dans les montants Greengridz.

* *Veuillez indiquer toutes les finitions de chant sur le plan*
Les joues sont finies de série sur les quatre côtés. Les autres côtés peuvent également être finis moyennant un supplément.
Veuillez toujours joindre le plan de cuisine ou un croquis de la situation. **Attention : pour les plans de travail avec joues, prévoyez toujours un débord de 2 mm en longueur et en largeur**

Avantages

Résistant aux impacts

Design innovant

Aspect naturel

V-groove

Imperméable

Icônes

CG MD0801 — Toutes les opérations, chants, joues et éviers appartiennent à ce groupe de condition. Les groupes de prix ont une remise différente et sont mentionnés séparément.

Dimension maximale de longueur

Dimension maximale de largeur

Motif veiné. Ne se poursuit pas automatiquement lors des transitions entre les parties du plan.

Sensible aux taches

Nouveau dans la collection

Pour toutes les informations sur le produit Evora Qstone, voir le chapitre 1 Informations générales.

Labels de qualité

Greenguard

NSF

AMK

Pour explication, voir chapitre 1, durable.

Plan de travail Evora Qstone Naga (H)

EVORA QSTONE

Contenu

6.3 Aperçu des couleurs

12 mm

6.12 Matériau de base - 12 mm
6.14 Finitions des chants
6.16 Découpes et traitements supplémentaires

20 mm

6.17 Matériau de base - 20 mm
6.18 Finitions des chants
6.20 Découpes et traitements supplémentaires

6.22 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
6.24 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
6.25 Joues

EVORA QSTONE



Plan de travail Evora Qstone Sakura (P)

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

EVORA QSTONE Aperçu des couleurs

Easy	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Easy Belgian Rock** P H
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli / Adouci
Dim. max. : 3150 ‡1510
Particularités :




Couleur : **Easy Black** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ‡1350
Particularités :





Couleur : **Easy Clay** H
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Adouci
Dim. max. : 3150 ‡1510





Couleur : **Easy Concord** P V
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli / Velours
Dim. max. : 3000 ‡1350





Couleur : **Easy Dove** V
Épaisseur : 12 mm
Surface : Velours
Dim. max. : 3000 ‡1350




Couleur : **Easy Gems** P
Épaisseur : 12 mm / 20 mm**
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ‡1510




Couleur : **Easy Linnen** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3000 ‡1350

Couleur : **Easy Miner** P
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ‡1510




**Le format Jumbo n'est disponible que pour 12 mm. La dimension maximale de la plaque pour 20 mm est de 3000x1350 mm.*
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

EVORA QSTONE Aperçu des couleurs

Easy	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Easy Moon** P
Épaisseur : 12 mm / 20 mm**
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ↕1510






Couleur : **Easy Star** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ↕1510





Couleur : **Easy Terni** H
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Adouci
Dim. max. : 3000 ↕1350





Couleur : **Easy White** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ↕1350





**Le format Jumbo n'est disponible que pour 12 mm. La dimension maximale de la plaque pour 20 mm est de 3000x1350 mm.*

Smart	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Argus** H
Épaisseur : 12 mm
Surface : Adouci
Dim. max. : 3150 ↕1510
Particularités :





Couleur : **Attica** P
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ↕1510





Couleur : **Brume** V
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Velours
Dim. max. : 3000 ↕1350






Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

EVORA QSTONE Aperçu des couleurs

Smart	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Celeste White** P
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ↕1510






Couleur : **Hydra** H
Épaisseur : 12 mm
Surface : Adouci
Dim. max. : 3150 ↕1510







Couleur : **Mammoth** V
Épaisseur : 12 mm
Surface : Velours
Dim. max. : 3150 ↕1510







Couleur : **Naga** H
Épaisseur : 12 mm
Surface : Adouci
Dim. max. : 3150 ↕1510





Couleur : **Tempest Grey** P
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ↕1510





Couleur : **Whale** P V
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli / Velours
Dim. max. : 3000 ↕1350





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

EVORA QSTONE Aperçu des couleurs

EVORA QSTONE

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Amadeo** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 ‡1510





Couleur : **Covello** H
Épaisseur : 12 mm
Surface : Adouci
Dim. max. : 3210 ‡1510





Couleur : **Grivola** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 ‡1510





Couleur : **Kyoto Mist** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 ‡1510
Particularités :





Couleur : **Mizu Wave** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3150 ‡1510





Couleur : **Obiou** H
Épaisseur : 12 mm
Surface : Adouci
Dim. max. : 3150 ‡1510





Couleur : **Gris Polaire** P H
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli / Adouci
Dim. max. : 3000 ‡1350





Couleur : **Blanc Polaire** P H
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli / Adouci
Dim. max. : 3000 ‡1350





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

EVORA QSTONE Aperçu des couleurs


Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Serra** P
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3000 ↕1350





Couleur : **Super Blanc** P H
Épaisseur : 12 mm / 20 mm
Surface : Poli / Adouci
Dim. max. : 3000 ↕1350






Premium	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Calacatta Bronte** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 ↕1510
Particularités :





Couleur : **Helix** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 ↕1510
Particularités :





Couleur : **Nebula** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 ↕1510
Particularités :





Couleur : **Nemesis** P V
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli / Velours
Dim. max. : 3000 ↕1350
Particularités :





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

EVORA QSTONE Aperçu des couleurs

Premium	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Pale Drift** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 1510
Particularités :





Couleur : **Poussière Pluvieuse** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 1510
Particularités :





Couleur : **Sphère** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 1510
Particularités :





Ultimo	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Poséidon** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 1510
Particularités :





Couleur : **Sakura** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 1510
Particularités :





Couleur : **Stellata** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 3210 1510
Particularités :





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

EVORA QSTONE



Plan de travail Evora Qstone Amadeo (P)

EVORA QSTONE Aperçu des couleurs

Couleur	épaisseur	structure de surface	dimension maximale	teneur en silice*	particularités
Easy					
Easy Belgian Rock	12 mm / 20 mm	P - Poli / H - Adouci	3150 x 1510 mm	Q25	
Easy Black	12 mm	P - Poli	3150 x 1350 mm	Q40	
Easy Clay	12 mm / 20 mm	H - Adouci	3150 x 1510 mm	Q90	
Easy Concord	12 mm / 20 mm	P - Poli / V - Velours	3000 x 1350 mm	Q25	
Easy Dove N	12 mm	V - Velours	3000 x 1350 mm	Q25	
Easy Gems	12 mm / 20 mm	P - Poli	3150 x 1510 mm**	Q40	
Easy Linnen N	12 mm	P - Poli	3000 x 1350 mm	Q25	
Easy Miner	12 mm / 20 mm	P - Poli	3150 x 1510 mm	Q25	
Easy Moon	12 mm / 20 mm	P - Poli	3150 x 1510 mm**	Q25	
Easy Star	12 mm	P - Poli	3150 x 1510 mm	Q25	
Easy Terni	12 mm / 20 mm	H - Adouci	3000 x 1350 mm	Q25	
Easy White	12 mm	P - Poli	3150 x 1350 mm	Q45	
Smart					
Argus	12 mm	H - Adouci	3150 x 1510 mm	Q35	
Attica	12 mm / 20 mm	P - Poli	3150 x 1510 mm	Q30	
Brume	12 mm / 20 mm	V - Velvet	3000 x 1350 mm	Q25	
Blanc Céleste	12 mm / 20 mm	P - Poli	3150 x 1510 mm	Q40	
Hydra	12 mm	H - Adouci	3150 x 1510 mm	Q50	
Mammouth	12 mm	V - Velvet	3150 x 1510 mm	Q40	
Naga	12 mm	H - Adouci	3150 x 1510 mm	Q50	
Gris Tempête	12 mm / 20 mm	P - Poli	3150 X 1510 mm	Q80	
Baleine	12 mm / 20 mm	P - Poli / V - Velours	3000 x 1350 mm	Q25	
Classique					
Amadeo	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q90	
Covello	12 mm	H - Adouci	3210 x 1510 mm	Q90	
Grivola	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q90	
Brume de Kyoto N	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q93	
Vague Mizu N	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q93	
Obiou	12 mm	H - Adouci	3150 x 1510 mm	Q40	
Gris Polaire	12 mm / 20 mm	P - Poli / H - Adouci	3000 x 1350 mm	Q25	
Blanc Polaire	12 mm / 20 mm	P - Poli / H - Adouci	3000 x 1350 mm	Q25	
Serra	12 mm / 20 mm	P - Poli	3000 x 1350 mm	Q25	
Super Blanc	12 mm / 20 mm	P - Poli / H - Adouci	3000 x 1350 mm	Q5	
Premium					
Calacatta Bronte	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q90	
Helix	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q40	
Nébuleuse	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q40	
Némésis	12 mm	P - Poli / V - Velours	3000 x 1350 mm	Q25	
Dérive Pâle N	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q93	
Poussière Pluvieuse	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q90	
Sphère	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q40	

* Données au moment de la publication. La réduction significative de la teneur en silice cristalline est un processus continu, de sorte que la teneur réelle en silice peut être inférieure à celle indiquée dans le tableau.
** Le format Jumbo n'est disponible que pour 12 mm. La dimension maximale de la plaque pour 20 mm est de 3000 x 1350 mm.

ATTENTION : Ces couleurs sont échantillonnées par défaut. À l'exception de la collection Ultimo. En raison du grand dégradé de couleur, les échantillons sont mis à disposition lors de la prise d'une plaque d'exposition.

Toutes les commandes sont livrées par défaut avec une épaisseur de matériau de 12 mm. Si 12 mm n'est pas disponible, une épaisseur de 20 mm sera appliquée, dans la mesure du possible. Sur demande, nous pouvons, dans la mesure du possible, utiliser 20 mm. Un supplément de 10 % par mètre linéaire s'applique.

EVORA QSTONE Aperçu des couleurs

Couleur	épaisseur	structure de surface	dimension maximale	teneur en silice*	particularités
Ultimo					
Poséidon	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q40	
Sakura N	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q40	
Stellata	12 mm	P - Poli	3210 x 1510 mm	Q40	

Explication des particularités

Motif veiné. Ne continue pas standard dans les transitions entre les parties du plan de travail. Motif veiné continue dans les chants.

Nouveau ou finition dans la collection

Surface sensible aux taches

H Adouci : surface adoucie avec un aspect mat. Les traces de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles.

P Poli : surface polie avec un aspect brillant

V Velours : aspect mat avec la facilité d'entretien d'une surface polie. Pour les couleurs foncées, les traces de graisse et les empreintes digitales seront plus visibles que sur une surface polie.

Q25 Le chiffre à côté du Q indique le pourcentage maximal de silice cristalline.

Couleurs en fin de série 2026

Nemesis P/V (uniquement 20 mm) (disponible jusqu'à épuisement des stocks)

Calypso (disponible dans la collection complémentaire)


Ethereal Glow (disponible dans la collection complémentaire)

Pearl Jasmin (disponible dans la collection complémentaire)

Serena (disponible jusqu'à épuisement des stocks)



Détail d'un éventuel joint d'angle.



Détail d'un éventuel joint d'angle : le dessin du plan de travail n'est pas continu en standard.

En plus des couleurs du nuancier, Dekker Zevenhuizen peut souvent fournir d'autres couleurs courantes. Veuillez vous renseigner auprès de votre contact habituel. Attention ! Ces couleurs sont échantillonnées par le fournisseur du matériau. Dekker n'a aucune influence sur la couleur, le dessin et la facilité d'utilisation de ces matériaux et aucune réclamation n'est donc possible à ce sujet. Les plateaux hors collection sont commandés sur commission. L'annulation n'est pas possible. Prévoyez un délai de livraison supplémentaire de 2 semaines.

Pour des informations sur Evora Qstone, telles que les avantages, les points d'attention, la commande, la livraison ou l'entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 Informations générales.

EVORA QSTONE Matériau de base - 12 mm

Easy



Pierre composite de 12 mm (collée en dessous) sans finition de chant

MD0801-0

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CO13-0-030	165,00	**199,65**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CO13-0-060	252,00	**304,92**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CO13-0-065	271,00	**327,91**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CO13-0-070	332,00	**401,72**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CO13-0-080	381,00	**461,01**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CO13-0-090	452,00	**546,92**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CO13-0-100	497,00	**601,37**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CO13-0-110	549,00	**664,29**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CO13-0-120	625,00	**756,25**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CO13-0-135	674,00	**815,54**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CO13-0-150	733,00	**886,93**

Smart



Pierre composite de 12 mm (collée en dessous) sans finition de chant

MD0801-9

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CO13-9-030	192,00	**232,32**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CO13-9-060	311,00	**376,31**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CO13-9-065	336,00	**406,56**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CO13-9-070	402,00	**486,42**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CO13-9-080	459,00	**555,39**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CO13-9-090	526,00	**636,46**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CO13-9-100	587,00	**710,27**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CO13-9-110	641,00	**775,61**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CO13-9-120	708,00	**856,68**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CO13-9-135	778,00	**941,38**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CO13-9-150	871,00	**1.053,91**

Classique



Pierre composite de 12 mm (collée en dessous) sans finition de chant

MD0801-1

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CO13-1-030	213,00	**257,73**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CO13-1-060	399,00	**482,79**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CO13-1-065	425,00	**514,25**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CO13-1-070	488,00	**590,48**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CO13-1-080	555,00	**671,55**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CO13-1-090	622,00	**752,62**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CO13-1-100	690,00	**834,90**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CO13-1-110	757,00	**915,97**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CO13-1-120	825,00	**998,25**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CO13-1-135	900,00	**1.089,00**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CO13-1-150	959,00	**1.160,39**

EVORA QSTONE Matériau de base - 12 mm

Premium				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 *Pierre composite de 12 mm (collée en dessous) sans finition de chant* MD0801-2	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CO13-2-030	255,00	**308,55**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CO13-2-060	506,00	**612,26**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CO13-2-065	541,00	**654,61**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CO13-2-070	587,00	**710,27**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CO13-2-080	671,00	**811,91**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CO13-2-090	744,00	**900,24**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CO13-2-100	825,00	**998,25**
	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CO13-2-110	863,00	**1.044,23**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CO13-2-120	921,00	**1.114,41**
	Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CO13-2-135	989,00	**1.196,69**
	Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CO13-2-150	1.098,00	**1.328,58**

Ultimo						
 *Pierre composite de 12 mm (collée en dessous) sans finition de chant* MD0801-3	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CO13-3-030	319,00	**385,99**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CO13-3-060	587,00	**710,27**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CO13-3-065	619,00	**748,99**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CO13-3-070	695,00	**840,95**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CO13-3-080	767,00	**928,07**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CO13-3-090	830,00	**1.004,30**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CO13-3-100	918,00	**1.110,78**
	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CO13-3-110	968,00	**1.171,28**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CO13-3-120	1.037,00	**1.254,77**
	Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CO13-3-135	1.107,00	**1.339,47**
	Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CO13-3-150	1.168,00	**1.413,28**


Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	CO13-HV1	62,00	**75,02**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	CO13-HV2	143,00	**173,03**
Assemblage d'angle 3	élément d'angle incliné avec raccord en onglet*		par pièce	CO13-x-HV3-105	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 3a	élément d'angle oblique avec raccord à angle droit*		par pièce	CO13-x-HV3A-105	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 4	pièce d'angle pleine avec raccord en onglet*		par pièce	CO13-x-HV4-105	1.110,00	**1.343,10**
Assemblage d'angle 4a	pièce d'angle pleine avec raccord à angle droit*		par pièce	CO13-x-HV4A-105	1.110,00	**1.343,10**

* *remplacer « x » par le numéro du groupe de condition (0, 9, 1, 2 ou 3)*

EVORA QSTONE Finitions des chants

Finition des chants double facette			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
2F		par m¹	CO13-2F	48,00	**58,08**






La finition des chants convient aux angles arrondis

Chant double facette 12 mm

Finition de chant en onglet					
VF02		par m¹	CO13-VF02	117,00	**141,57**
VF03*		par m¹	CO13-VF03	117,00	**141,57**
VF04		par m¹	CO13-VF04	145,00	**175,45**
VF06		par m¹	CO13-VF06	183,00	**221,43**
VF08		par m¹	CO13-VF08	225,00	**272,25**
VF10		par m¹	CO13-VF10	261,00	**315,81**






Chant en onglet 20 à 100 mm avec facette

*VF03 a une hauteur de 32 mm. Tenez-en compte

Finition de chant barrière d'eau					
FW02		par m¹	CO13-FW02	117,00	**141,57**
FW03*		par m¹	CO13-FW03	117,00	**141,57**
FW04		par m¹	CO13-FW04	145,00	**175,45**
FW06		par m¹	CO13-FW06	183,00	**221,43**
FW08		par m¹	CO13-FW08	225,00	**272,25**
FW10		par m¹	CO13-FW10	261,00	**315,81**






Barrière d'eau 22 à 102 mm avec chanfrein

*FW03 a une hauteur de 34 mm. Tenez-en compte

Finition de chant chanfreinée					
FR02		par m¹	CO13-FR02	242,00	**292,82**
FR03*		par m¹	CO13-FR03	242,00	**292,82**
FR04		par m¹	CO13-FR04	270,00	**326,70**
FR06		par m¹	CO13-FR06	308,00	**372,68**
FR08		par m¹	CO13-FR08	350,00	**423,50**
FR10		par m¹	CO13-FR10	386,00	**467,06**






Chant chanfreiné 20 à 100 mm

*FR03 a une hauteur de 32 mm. Veuillez en tenir compte

Attention !


- Pour une finition d'armoire haute, toujours commander/calculer le côté entier.
- Pour les chants polis (2F, intérieur de découpe sous-meuble, etc.), la structure d'une finition Velvet deviendra lisse et différera ainsi du plan supérieur.
- Autres finitions de chant sur demande.

EVORA QSTONE Finitions des chants

Finition de chant double chant avec facette		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
  D2F	par m¹	CO13-D2F	225,00	**272,25**


La finition des chants convient aux angles arrondis

*Chant double avec facette 12 + 12 mm**

Finition de chant double chant avec rayon				
  D2R	par m¹	CO13-D2R	225,00	**272,25**


La finition des chants convient aux angles arrondis

*Chant double avec rayon 12 + 12 mm**

Finition de chant double arrondi en retrait				
  DRT	par m¹	CO13-DRT	225,00	**272,25**

La finition des chants convient aux angles arrondis

Chant double double arrondi
*Chant en retrait 12 + 12 mm**
(le chant inférieur est en retrait de 10 mm)

Finition de chant double avec bec de poisson				
  DFF	par m¹	CO13-DFF	225,00	**272,25**

La finition des chants convient aux angles arrondis

*Chant double avec bec de poisson 12 + 12 mm**

* *Attention : Pour les couleurs veinées, le motif du plateau ne se poursuit pas dans la finition double chant.*

Kit d'entretien				
 Evora Care Kit*	par pièce	290132	28,10	**34,00**

Le kit Evora Care est un produit nettoyant destiné à l'entretien périodique. Il élimine facilement les salissures et les traces d'utilisation du plan de travail Evora.

* *fourni et calculé en standard avec chaque commande*



EVORA QSTONE Découpes et exécutions supplémentaires

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	CO13-KOOK-OP1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		par pièce	CO13-KOOK-OP2	225,00	**272,25**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	CO-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Découpe pour connexion à fourche type A (calculer 2 x), max. 2 x 450 mm		par pièce	CO13-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe à fleur pour prise de courant/panneau de commande Selsiuz/Gessi/ Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	CO-UITVKKL	228,00	**275,88**
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	CO-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	CO-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe sous plan pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	CO-ONDVK	510,00	**617,10**
Découpe sous plan pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	CO-ONDVKGR	625,00	**756,25**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	CO13-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	CO13-KPL-ROND	133,00	**160,93**

** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition de chant (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm).		par pièce	CO13-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CO13-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CO13-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	CO13-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	CO13-KOL3-A	125,00	**151,25**
Renfort inférieur pour lave-vaisselle (600 x 600 mm)		par pièce	CO20-ONDZ-VW	230,00	**278,30**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)		par m^2	CO20-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire en raison des parties en porte-à-faux à partir de VF03, FW03, FR03		par unité	CO-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier		par unité	CO20-ONDZ-FRAME	625,00	**net**
(voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)					
Cascade A (longueur 1000 mm)		par pièce	CO-CASCADE	1.595,00	**1.929,95**
Cascade B (longueur 1500 mm)		par pièce	CO-CASCADE2	1.750,00	**2.117,50**
Rainures d'égouttage A (4 pcs 400 mm)		par pièce	CO-AFD4-400	385,00	**465,85**
Rainures d'égouttage B (4 pcs 500 mm)		par pièce	CO-AFD4-500	499,00	**603,79**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

EVORA QSTONE Matériau de base - 20 mm

Easy

Pierre composite 20 mm sans finition de chant

MD0801-0

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CO20-0-030	182,00	**220,22**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CO20-0-060	277,00	**335,17**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CO20-0-065	298,00	**360,58**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CO20-0-070	365,00	**441,65**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CO20-0-080	419,00	**506,99**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CO20-0-090	497,00	**601,37**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CO20-0-100	547,00	**661,87**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CO20-0-110	604,00	**730,84**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CO20-0-120	688,00	**832,48**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CO20-0-135	741,00	**896,61**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CO20-0-150	806,00	**975,26**

Smart



Pierre composite 20 mm sans finition de chant

MD0801-9

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CO20-9-030	211,00	**255,31**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CO20-9-060	342,00	**413,82**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CO20-9-065	370,00	**447,70**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CO20-9-070	442,00	**534,82**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CO20-9-080	505,00	**611,05**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CO20-9-090	579,00	**700,59**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CO20-9-100	646,00	**781,66**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CO20-9-110	705,00	**853,05**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CO20-9-120	779,00	**942,59**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CO20-9-135	856,00	**1.035,76**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CO20-9-150	958,00	**1.159,18**

Classique



Pierre composite 20 mm sans finition de chant

MD0801-1


			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CO20-1-030	230,00	**278,30**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CO20-1-060	431,00	**521,51**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CO20-1-065	459,00	**555,39**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CO20-1-070	527,00	**637,67**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CO20-1-080	599,00	**724,79**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CO20-1-090	672,00	**813,12**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CO20-1-100	745,00	**901,45**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CO20-1-110	818,00	**989,78**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CO20-1-120	891,00	**1.078,11**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CO20-1-135	972,00	**1.176,12**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CO20-1-150	1.036,00	**1.253,56**

Assemblages d'angle


Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	CO20-HV1	62,00	**75,02**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	CO20-HV2	143,00	**173,03**
Assemblage d'angle 3	élément d'angle incliné avec raccord en onglet*		par pièce	CO20-x-HV3-105	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 3a	élément d'angle oblique avec raccord à angle droit*		par pièce	CO20-x-HV3A-105	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 4	pièce d'angle pleine avec raccord en onglet*		par pièce	CO20-x-HV4-105	1.110,00	**1.343,10**
Assemblage d'angle 4a	pièce d'angle pleine avec raccord à angle droit*		par pièce	CO20-x-HV4A-105	1.110,00	**1.343,10**

* *Remplacer 'x' par le numéro du groupe de condition (0, 9, 1, 2 ou 3)*

EVORA QSTONE de finition des chants Evora Qstone

Finition des chants double facette			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 	2F par m¹ *La finition des chants convient aux angles arrondis*		CO20-2F	48,00	**58,08**

Chant double facette 20 mm

Finition de chant chant aminci					
 	RV20 par m¹ *La finition des chants convient aux angles arrondis*		CO20-RV20	117,00	**141,57**

Chant aminci 20 mm


Attention !
- Pour une finition d'armoire haute, toujours commander/calculer le côté entier.
- Pour les chants polis (2F, intérieur de découpe sous-meuble, etc.), la structure d'une finition Velvet deviendra lisse et différera ainsi du plan supérieur.
- Autres finitions de chant sur demande.

*Le décor ne se poursuit pas dans la finition de chant




Plan de travail Evora Qstone Rainy Dust (P)


EVORA QSTONE Finitions des chants

Finition de chant double chant avec facette			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 	D2F *La finition des chants convient aux angles arrondis*	par m¹	CO20-D2F	225,00	**272,25**


*Double bord avec facette 20 + 20 mm**

Finition de chant double chant avec rayon					
 	D2R  *La finition des chants convient aux angles arrondis*	par m¹	CO20-D2R	225,00	**272,25**

*Chant double avec rayon 20 + 20 mm**

Finition de chantdouble arrondi en retrait					
 	DRT *La finition des chants convient aux angles arrondis*	par m¹	CO20-DRT	225,00	**272,25**

*Double bord double arrondi retombant 20 + 20 mm**
(le chant inférieur est en retrait de 10 mm)

Finition de chant double avec bec de poisson					
 	DFF *La finition des chants convient aux angles arrondis*	par m¹	CO20-DFF	225,00	**272,25**

*Double bord avec bec de poisson 20 + 20 mm**

* *Attention : Pour les couleurs veinées, le motif du plateau ne se poursuit pas dans la finition double chant.*

EVORA QSTONE Découpes et exécutions supplémentaires

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	CO20-KOOK-OP1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		par pièce	CO20-KOOK-OP2	225,00	**272,25**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	CO-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Découpe pour connexion à fourche type A (calculer 2 x), max. 2 x 450 mm		par pièce	CO20-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe à fleur pour prise de courant/panneau de commande Selsiuz/Gessi/ Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	CO-UITVKKL	228,00	**275,88**
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	CO-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	CO-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe sous plan pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	CO-ONDVK	510,00	**617,10**
Découpe sous plan pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	CO-ONDVKGR	625,00	**756,25**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	CO20-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	CO20-KPL-ROND	133,00	**160,93**

** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition de chant (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	CO20-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CO20-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CO20-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	CO20-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	CO20-KOL3-A	125,00	**151,25**
Renfort inférieur pour lave-vaisselle (600 x 600 mm)		par pièce	CO20-ONDZ-VW	230,00	**278,30**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)		par m^2	CO20-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire en raison des parties en porte-à-faux à partir de VF03, FW03, FR03		par unité	CO-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier (voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)		par unité	CO20-ONDZ-FRAME	625,00	**net**
Cascade A (longueur 1000 mm)		par pièce	CO-CASCADE	1.595,00	**1.929,95**
Cascade B (longueur 1500 mm)		par pièce	CO-CASCADE2	1.750,00	**2.117,50**
Rainures d'égouttage A (4 pcs 400 mm)		par pièce	CO-AFD4-400	385,00	**465,85**
Rainures d'égouttage B (4 pcs 500 mm)		par pièce	CO-AFD4-500	499,00	**603,79**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Kit d'entretien					
Evora Care Kit*		par pièce	290132	28,10	**34,00**



Le kit d'entretien Evora est un nettoyant pour l'entretien périodique. Élimine facilement la saleté et les traces d'utilisation du plan de travail Evora.

** fourni et calculé en standard avec chaque commande*





Plan de travail Evora Qstone Helix (P)

Easy 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)					n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale est 2500 mm)		par m¹	CONAW-0-005	34,00	**41,14**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut			par m¹	CONAW-0-010	52,00	**62,92**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut			par m¹	CONAW-0-020	103,00	**124,63**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut			par m¹	CONAW-0-030	165,00	**199,65**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut			par m¹	CONAW-0-040	194,00	**234,74**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut			par m¹	CONAW-0-050	217,00	**262,57**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut			par m¹	CONAW-0-060	252,00	**304,92**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut			par m¹	CONAW-0-070	332,00	**401,72**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut			par m¹	CONAW-0-080	381,00	**461,01**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut			par m¹	CONAW-0-090	452,00	**546,92**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut			par m¹	CONAW-0-100	497,00	**601,37**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut			par m¹	CONAW-0-110	549,00	**664,29**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut			par m¹	CONAW-0-120	625,00	**756,25**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut		CG MD0801-0	par m¹	CONAW-0-135	674,00	**815,54**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut			par m¹	CONAW-0-150	733,00	**886,93**

Smart 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)							
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale est 2500 mm)		par m¹	CONAW-9-005	40,00	**48,40**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut			par m¹	CONAW-9-010	60,00	**72,60**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut			par m¹	CONAW-9-020	115,00	**139,15**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut			par m¹	CONAW-9-030	192,00	**232,32**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut			par m¹	CONAW-9-040	232,00	**280,72**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut			par m¹	CONAW-9-050	273,00	**330,33**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut			par m¹	CONAW-9-060	311,00	**376,31**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut			par m¹	CONAW-9-070	402,00	**486,42**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut			par m¹	CONAW-9-080	459,00	**555,39**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut			par m¹	CONAW-9-090	526,00	**636,46**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut			par m¹	CONAW-9-100	587,00	**710,27**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut			par m¹	CONAW-9-110	641,00	**775,61**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut			par m¹	CONAW-9-120	708,00	**856,68**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut		CG MD0801-9	par m¹	CONAW-9-135	778,00	**941,38**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut			par m¹	CONAW-9-150	871,00	**1.053,91**

Classic 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)							
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale est 2500 mm)		par m¹	CONAW-1-005	46,00	**55,66**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut			par m¹	CONAW-1-010	67,00	**81,07**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut			par m¹	CONAW-1-020	136,00	**164,56**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut			par m¹	CONAW-1-030	213,00	**257,73**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut			par m¹	CONAW-1-040	270,00	**326,70**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut			par m¹	CONAW-1-050	330,00	**399,30**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut			par m¹	CONAW-1-060	399,00	**482,79**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut			par m¹	CONAW-1-070	488,00	**590,48**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut			par m¹	CONAW-1-080	555,00	**671,55**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut			par m¹	CONAW-1-090	622,00	**752,62**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut			par m¹	CONAW-1-100	690,00	**834,90**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut			par m¹	CONAW-1-110	757,00	**915,97**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut			par m¹	CONAW-1-120	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut		CG MD0801-1	par m¹	CONAW-1-135	900,00	**1.089,00**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut			par m¹	CONAW-1-150	959,00	**1.160,39**

EVORA QSTONE Crédences, plinthes et appuis de fenêtre

Premium 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale est 2500 mm)	par m¹	CONAW-2-005	57,00	**68,97**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut		par m¹	CONAW-2-010	81,00	**98,01**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut		par m¹	CONAW-2-020	166,00	**200,86**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut		par m¹	CONAW-2-030	255,00	**308,55**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut		par m¹	CONAW-2-040	331,00	**400,51**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut		par m¹	CONAW-2-050	411,00	**497,31**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut		par m¹	CONAW-2-060	506,00	**612,26**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut		par m¹	CONAW-2-070	587,00	**710,27**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut		par m¹	CONAW-2-080	671,00	**811,91**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut		par m¹	CONAW-2-090	744,00	**900,24**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut		par m¹	CONAW-2-100	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut		par m¹	CONAW-2-110	863,00	**1.044,23**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		par m¹	CONAW-2-120	921,00	**1.114,41**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	CG MD0801-2	par m¹	CONAW-2-135	989,00	**1.196,69**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut		par m¹	CONAW-2-150	1.098,00	**1.328,58**

Ultimo 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)						
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale est 2500 mm)	par m¹	CONAW-3-005	64,00	**77,44**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut		par m¹	CONAW-3-010	94,00	**113,74**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut		par m¹	CONAW-3-020	204,00	**246,84**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut		par m¹	CONAW-3-030	319,00	**385,99**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut		par m¹	CONAW-3-040	400,00	**484,00**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut		par m¹	CONAW-3-050	487,00	**589,27**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut		par m¹	CONAW-3-060	587,00	**710,27**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut		par m¹	CONAW-3-070	695,00	**840,95**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut		par m¹	CONAW-3-080	767,00	**928,07**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut		par m¹	CONAW-3-090	830,00	**1.004,30**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut		par m¹	CONAW-3-100	918,00	**1.110,78**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut		par m¹	CONAW-3-110	968,00	**1.171,28**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		par m¹	CONAW-3-120	1.037,00	**1.254,77**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	CG MD0801-3	par m¹	CONAW-3-135	1.107,00	**1.339,47**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut		par m¹	CONAW-3-150	1.168,00	**1.413,28**

EVORA QSTONE Finitions, exécutions supplémentaires et étagères murales


Finitions des crédences			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Polissage simple facette coté visible (1F)		par m¹	CONAW-1F	44,00	**53,24**
Polissage double facette coté visible (2F)		par m¹	CONAW-2F	48,00	**58,08**
Connexion à 45 degrés sur la surface de coupe		par m¹	CONAW-I22	84,00	**101,64**
60 mm dessous poli, face avant double facette (2F)		par m¹	CONAW-2FPO	130,00	**157,30**
Face inférieure entièrement polie		par m²	CONAW-ONDZ-POL	980,00	**1.185,80**

Découpes crédences					
Découpes pour prises électriques (ronde 70 mm)		par pièce	CONAW-KRG070	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)		par pièce	CONAW-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe pour barrière d'eau		par pièce	CONAW-WK	35,00	**42,35**

Traitements supplémentaires crédences					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	CONAW-S-A	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CONAW-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CONAW-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	CONAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	CONAW-KOL3-A	125,00	**151,25**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Étagères murales



Étagère murale 50 mm d'épaisseur 200 mm de profondeur*	par m¹	COWP50-020	585,00	**707,85**
Étagère murale 50 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*	par m¹	COWP50-025	625,00	**756,25**
Cadre de fixation pour étagère murale 600 mm	par pièce	180129	175,00	**211,75**
Cadre de fixation pour étagère murale 900 mm	par pièce	180130	200,00	**242,00**


*hors cadre de fixation

Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	COWP-SPOT57	69,00	**83,49**
Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	COWP-SPOT68	69,00	**83,49**
Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	COWP-LEDSTRIP	69,00	**83,49**


CG DE0260

Des conditions différentes s'appliquent uniquement au cadre de fixation, pas à l'étagère murale elle-même.
Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

EVORA QSTONE Joues

Joues type A semi-indépendante			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
					
Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-A-030	660,00	**798,60**
Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-A-065	995,00	**1.203,95**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-A-090	1.245,00	**1.506,45**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-A-120	1.445,00	**1.748,45**
Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-A-150	1.805,00	**2.184,05**

Largeur de joue 32 à 100 mm
VF03 a une hauteur de 32 mm. Veuillez en tenir compte

Joue type B totalement indépendante					
					
Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-B-030	845,00	**1.022,45**
Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-B-065	1.205,00	**1.458,05**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-B-090	1.700,00	**2.057,00**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-B-120	2.150,00	**2.601,50**
Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	COSTOL-B-150	2.525,00	**3.055,25**

Largeur de joue 32 à 100 mm
VF03 a une hauteur de 32 mm. Veuillez en tenir compte

- Les faces avant et arrière sont finies de série. La joue peut donc être utilisée en combinaison avec des meubles bas, soit de manière indépendante, soit contre le mur.
- Les parties visibles du côté de l'armoire, comme le socle et la porte, sont fini en Evora Qstone.
- Les parties non visibles du type A du côté de l'armoire sont équipées de bois afin que la joue puisse être facilement vissée contre l'armoire.
- Les parties visibles de type A sont retravaillées à l'intérieur pour 140 mm.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très strictes. Nous conseillons donc un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, nous conseillons d'indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calculer par mur plein : arrondi à 100 mm ver le haut, prix minimum 600.
- Pour les possibilités et les risques concernant les joues en onglet, voir chapitre 1, informations de commande, joues.



Plan de travail Evora Qstone Pale Drift (P)

COSMOLITE Découpes et exécutions supplémentaires

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	CM20-KOOK-OP1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		par pièce	CM20-KOOK-OP2	225,00	**272,25**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	CM20-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Découpe pour connexion à fourche type A (calculer 2 x), max. 2 x 450 mm		par pièce	CM20-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe à fleur pour prise de courant/panneau de commande Selsiuz/Gessi/ Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	CO-UITVKKL	228,00	**275,88**
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	CO-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	CO-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe sous plan pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	CO-ONDVK	510,00	**617,10**
Découpe sous plan pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	CO-ONDVKGR	625,00	**756,25**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	CM20-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	CM20-KPL-ROND	133,00	**160,93**

** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition de chant (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	CM20-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CM20-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CM20-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	CM20-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	CM20-KOL3-A	125,00	**151,25**
Renfort inférieur pour lave-vaisselle (600 x 600 mm)		par pièce	CM20-ONDZ-VW	230,00	**278,30**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)		par m^2	CM20-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire en raison des parties en porte-à-faux à partir de VF03, FW03, FR03		par unité	CM20-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier (voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)		par unité	CM20-ONDZ-FRAME	625,00	**net**
Cascade A (longueur 1000 mm)		par pièce	CO-CASCADE	1.595,00	**1.929,95**
Cascade B (longueur 1500 mm)		par pièce	CO-CASCADE2	1.750,00	**2.117,50**
Rainures d'égouttage A (4 pcs 400 mm)		par pièce	CO-AFD4-400	385,00	**465,85**
Rainures d'égouttage B (4 pcs 500 mm)		par pièce	CO-AFD4-500	499,00	**603,79**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Classic 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale est 2500 mm)	par m¹	CMNAW-1-005	46,00	**55,66**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-010	67,00	**81,07**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-020	136,00	**164,56**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-030	213,00	**257,73**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-040	270,00	**326,70**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-050	330,00	**399,30**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-060	399,00	**482,79**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-070	488,00	**590,48**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-080	555,00	**671,55**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-090	622,00	**752,62**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-100	690,00	**834,90**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-110	757,00	**915,97**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-120	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-135	900,00	**1.089,00**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut		par m¹	CMNAW-1-150	959,00	**1.160,39**

CG MD0877

Kit d'entretien



Evora Care Kit*	par pièce	290132	28,10	**34,00**

Le kit Evora Care est un produit nettoyant destiné à l'entretien périodique. Il élimine facilement les salissures et les traces d'utilisation du plan de travail Evora.

** fourni et calculé en standard avec chaque commande*

CG DE0290 | mle 250 | mle 500


COSMOLITE Finitions, exécutions supplémentaires et étagères murales

Finitions des crédences			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Polissage simple facette coté visible (1F)		par m¹	CMNAW-1F	44,00	**53,24**
Polissage double facette coté visible (2F)		par m¹	CMNAW-2F	48,00	**58,08**
Connexion à 45 degrés sur la surface de coupe		par m¹	CMNAW-I22	84,00	**101,64**
60 mm dessous poli, face avant double facette (2F)		par m¹	CMNAW-2FPO	130,00	**157,30**
Face inférieure entièrement polie		par m²	CMNAW-ONDZ-POL	980,00	**1.185,80**

Découpes crédences					
Découpes pour prises électriques (ronde 70 mm)		par pièce	CMNAW-KRG070	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)		par pièce	CMNAW-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe pour barrière d'eau		par pièce	CMNAW-WK	35,00	**42,35**

Traitements supplémentaires crédences					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	CMNAW-S-A	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CMNAW-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	CMNAW-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	CMNAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	CMNAW-KOL3-A	125,00	**151,25**


Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Étagères murales					
					
	Étagère murale 50 mm d'épaisseur 200 mm de profondeur*	par m¹	CMWP50-020	585,00	**707,85**
	Étagère murale 50 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*	par m¹	CMWP50-025	625,00	**756,25**
	Cadre de fixation pour étagère murale 600 mm	par pièce	180129	175,00	**211,75**
	Cadre de fixation pour étagère murale 900 mm	par pièce	180130	200,00	**242,00**
	*hors cadre de fixation				
	Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	CMWP-SPOT57	69,00	**83,49**
	Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	CMWP-SPOT68	69,00	**83,49**
	Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	CMWP-LEDSTRIP	69,00	**83,49**


CG DE0260

Des conditions différentes s'appliquent uniquement au cadre de fixation, pas à l'étagère murale elle-même.
Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

COSMOLITE Joues

Joues type A semi-indépendante				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-A-030	660,00	**798,60**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-A-065	995,00	**1.203,95**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-A-090	1.245,00	**1.506,45**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-A-120	1.445,00	**1.748,45**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-A-150	1.805,00	**2.184,05**

Largeur de joue 32 à 100 mm
VF03 a une hauteur de 32 mm. Veuillez en tenir compte

Joue type B totalement indépendante						
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-B-030	845,00	**1.022,45**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-B-065	1.205,00	**1.458,05**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-B-090	1.700,00	**2.057,00**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-B-120	2.150,00	**2.601,50**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	CMSTOL-B-150	2.525,00	**3.055,25**

Largeur de joue 32 à 100 mm
VF03 a une hauteur de 32 mm. Veuillez en tenir compte

- Les faces avant et arrière sont finies de série. La joue peut donc être utilisée en combinaison avec des meubles bas, soit de manière indépendante, soit contre le mur.
- Les parties visibles du côté de l'armoire, comme le socle et la porte, sont fini en Cosmolite.
- Les parties non visibles du type A du côté de l'armoire sont équipées de bois afin que la joue puisse être facilement vissée contre l'armoire.
- Les parties visibles de type A sont retravaillées à l'intérieur pour 140 mm.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très strictes. Nous conseillons donc un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, nous conseillons d'indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calculer par mur plein : arrondi à 100 mm ver le haut, prix minimum 600.
- Pour les possibilités et les risques concernant les joues en onglet, voir chapitre 1, informations de commande, joues.


Plan de travail Cosmolite Meteor Light (G)

OBSIDIANA Découpes et exécutions supplémentaires

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	OB20-KOOK-OP1	112,50	**136,13**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		par pièce	OB20-CUISSON-SUR2	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	OB20-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Découpe pour connexion à fourche type A (calculer 2 x), max. 2 x 450 mm		par pièce	OB20-CUISSON-SUR	225,00	**272,25**
Découpe à fleur pour prise de courant/panneau de commande Selsiuz/Gessi/ Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	CO-UITVKKL	228,00	**275,88**
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	CO-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	CO-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe sous plan pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	CO-ONDVK	510,00	**617,10**
Découpe sous plan pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	CO-ONDVKGR	625,00	**756,25**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	OB20-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	OB20-KPL-ROND	133,00	**160,93**

* *Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix).*

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition de chant (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm)		par pièce	OB20-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	OB20-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	OB20-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	OB20-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	OB20-KOL3-A	125,00	**151,25**
Renfort inférieur pour lave-vaisselle (600 x 600 mm)		par pièce	OB20-ONDZ-VW	230,00	**278,30**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)		par m^2	OB20-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire en raison des parties en porte-à-faux à partir de VF03, FW03, FR03		par unité	OB20-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier (voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)		par unité	OB20-ONDZ-FRAME	625,00	**net**
Cascade A (longueur 1000 mm)		par pièce	CO-CASCADE	1.595,00	**1.929,95**
Cascade B (longueur 1500 mm)		par pièce	CO-CASCADE2	1.750,00	**2.117,50**
Rainures d'égouttage A (4 pcs 400 mm)		par pièce	CO-AFD4-400	385,00	**465,85**
Rainures d'égouttage B (4 pcs 500 mm)		par pièce	CO-AFD4-500	499,00	**603,79**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

OBSIDIANA Crédences, plinthes et appuis de fenêtre

Classic 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale est 2500 mm)	par m¹	OBNAW-1-005	46,00	**55,66**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-010	67,00	**81,07**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-020	136,00	**164,56**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-030	213,00	**257,73**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-040	270,00	**326,70**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-050	330,00	**399,30**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-060	399,00	**482,79**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-070	488,00	**590,48**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-080	555,00	**671,55**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-090	622,00	**752,62**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-100	690,00	**834,90**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-110	757,00	**915,97**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-120	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-135	900,00	**1.089,00**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut		par m¹	OBNAW-1-150	959,00	**1.160,39**

CG MD0875

Kit d'entretien



Evora Care Kit*	par pièce	290132	28,10	**34,00**

Le kit Evora Care est un produit nettoyant destiné à l'entretien périodique. Il élimine facilement les salissures et les traces d'utilisation du plan de travail Evora.

** fourni et calculé en standard avec chaque commande*

CG DE0290 — mle 250 — mle 500

OBSIDIANA Finitions, exécutions supplémentaires et étagères murales


Finitions des crédences			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Polissage simple facette coté visible (1F)		par m¹	OBNAW-1F	44,00	**53,24**
Polissage double facette coté visible (2F)		par m¹	OBNAW-2F	48,00	**58,08**
Connexion à 45 degrés sur la surface de coupe		par m¹	OBNAW-I22	84,00	**101,64**
60 mm dessous poli, face avant double facette (2F)		par m¹	OBNAW-2FPO	130,00	**157,30**
Face inférieure entièrement polie		par m²	OBNAW-ONDZ-POL	980,00	**1.185,80**

Découpes crédences					
Découpes pour prises électriques (ronde 70 mm)		par pièce	OBNAW-KRG070	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)		par pièce	OBNAW-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe pour barrière d'eau		par pièce	OBNAW-WK	35,00	**42,35**

Traitements supplémentaires crédences					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	OBNAW-S-A	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	OBNAW-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	OBNAW-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	OBNAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	OBNAW-KOL3-A	125,00	**151,25**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Étagères murales



Étagère murale 50 mm d'épaisseur 200 mm de profondeur*	par m¹	OBWP50-020	585,00	**707,85**
Étagère murale 50 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*	par m¹	OBWP50-025	625,00	**756,25**
Cadre de fixation pour étagère murale 600 mm	par pièce	180129	175,00	**211,75**
Cadre de fixation pour étagère murale 900 mm	par pièce	180130	200,00	**242,00**


*hors cadre de fixation

Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	OBWP-SPOT57	69,00	**83,49**
Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	OBWP-SPOT68	69,00	**83,49**
Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	OBWP-LEDSTRIP	69,00	**83,49**


CG DE0260

Des conditions différentes s'appliquent uniquement au cadre de fixation, pas à l'étagère murale elle-même.
Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

OBSIDIANA Joues

Joues type A semi-indépendante			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
					
Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-A-030	660,00	**798,60**
Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-A-065	995,00	**1.203,95**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-A-090	1.245,00	**1.506,45**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-A-120	1.445,00	**1.748,45**
Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-A-150	1.805,00	**2.184,05**

Largeur de joue 32 à 100 mm
VF03 a une hauteur de 32 mm. Veuillez en tenir compte

Joue type B totalement indépendante					
					
Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-B-030	845,00	**1.022,45**
Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-B-065	1.205,00	**1.458,05**
Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-B-090	1.700,00	**2.057,00**
Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-B-120	2.150,00	**2.601,50**
Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	OBSTOL-B-150	2.525,00	**3.055,25**

Largeur de joue 32 à 100 mm
VF03 a une hauteur de 32 mm. Veuillez en tenir compte

- Les faces avant et arrière sont finies de série. La joue peut donc être utilisée en combinaison avec des meubles bas, soit de manière indépendante, soit contre le mur.
- Les parties visibles du côté de l'armoire, comme le socle et la porte, sont fini en Obsidiana
- Les parties non visibles du type A du côté de l'armoire sont équipées de bois afin que la joue puisse être facilement vissée contre l'armoire.
- Les parties visibles de type A sont retravaillées à l'intérieur pour 140 mm.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très strictes. Nous conseillons donc un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, nous conseillons d'indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calculer par mur plein : arrondi à 100 mm ver le haut, prix minimum 600.
- Pour les possibilités et les risques concernant les joues en onglet, voir chapitre 1, informations de commande, joues.



Plan de travail Obsidiana Volcano Light (P)

Avantages

Matériau naturel

Couleurs et motifs uniques

Résistant aux UV

Icônes

CG MD0800 — Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.

Dimension maximale de longueur

Dimension maximale de largeur

Surface sensible aux taches

Surface irrégulière

Motif veiné. Ne se poursuit pas automatiquement lors des transitions entre les panneaux

Grand dégradé de couleur dans le plan de travail. Attention aux joints.

N — Nouvelle couleur dans la collection

Pour toutes les informations sur le produit Evora Granite, voir le chapitre 1 Informations générales.

Labels de qualité

TruStone — TruStone

AMK — AMK

Pour explication, voir chapitre 1, durable.



Plan de travail Evora Compact Granite Titanium (P)

EVORA COMPACT GRANITE

Contenu

9.3 Aperçu des couleurs
9.6 Matériau de base
9.7 Finitions des chants
9.8 Découpes et exécutions supplémentaires
9.9 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
9.10 Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales
9.11 Joues

EVORA COMPACT GRANITE




Plan de travail Evora Compact Granite Dark Pearl (P)

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

EVORA COMPACT GRANITE Aperçu des couleurs

Easy	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Bangalore White** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 1350
Particularités :




Couleur : **Black Label** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 1350




Couleur : **Dark Pearl** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 1350





Couleur : **Gambia Black** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 1350




Couleur : **Impala** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 1350




Couleur : **Platinum Grey** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 1350

Couleur : **Tan Brown** P
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 1350




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

EVORA COMPACT GRANITE Aperçu des couleurs

Smart

échantillon de couleur | Panneau complèt

Couleur : **Black Galaxy P**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 ‡1350




Couleur : **Gambia Black R**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Riverwashed
Dim. max. : 2900 ‡1350
Particularités :




Classique

échantillon de couleur | Panneau complèt

Couleur : **Dark Pearl A**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Antique
Dim. max. : 2900 ‡1350
Particularités :




Couleur : **Gambia Black A**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Antique
Dim. max. : 2900 ‡1350
Particularités :




Couleur : **Multicolor Red P**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 ‡1350
Particularités :




Couleur : **Titanium P**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Poli
Dim. max. : 2900 ‡1350
Particularités :






Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

EVORA COMPACT GRANITE Aperçu des couleurs


Couleur	épaisseur	structure de surface	dimension maximale	particularités
Easy				
Bangalore White	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Black Label	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Dark Pearl	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Gambia Black	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Impala	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Platinum Grey	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Tan Brown	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Smart				
Black Galaxy	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Gambia Black	12 mm	R - Riverwashed	2900 x 1350 mm	
Classique				
Dark Pearl	12 mm	A - Antique	2900 x 1350 mm	
Gambia Black	12 mm	A - Antique	2900 x 1350 mm	
Multicolor Red	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	
Titanium	12 mm	P - Poli	2900 x 1350 mm	

ATTENTION : Ces couleurs sont échantillonnées par défaut. En plus des couleurs de l'aperçu, Dekker Zevenhuizen peut souvent fournir d'autres couleurs courantes. Veuillez vous renseigner auprès de votre contact habituel.
personne de contact. Dekker n'a aucune influence sur la couleur, le motif et la facilité d'utilisation de ces matériaux et aucune réclamation n'est donc possible à ce sujet.
Les plateaux hors collection sont commandés sur demande. L'annulation n'est pas possible. Prévoyez un délai de livraison supplémentaire de 2 semaines.


Antique


Adouci


Poli


Riverwashed

Légende des icônes

- Nouvelle couleur dans la collection
- Surface sensible aux taches
- Surface irrégulière
- Motif veiné. Ne continue pas standard dans les transitions entre les parties du plan de travail. Motif veiné continue dans les chants.
- Grande variation de couleur dans la plaque, du foncé au clair ou une veine. Ceci n'est pas bien visible sur un échantillon. En particulier au niveau des jonctions, un grand contraste ou une différence de couleur peut apparaître. Mentionnez-le toujours lors de l'entretien de vente.
- A Antique : surface rugueuse avec un aspect brut. Les traces de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles.
- H Adouci : surface adoucie avec un aspect mat. Les traces de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles.
- P Poli : surface polie avec un aspect brillant
- R Riverwashed : surface rugueuse avec un aspect mat et luxueux. Cette surface rugueuse nécessite un entretien intensif et régulier avec nettoyage et imprégnation.

Couleurs en fin de série 2026 (Disponible jusqu'à épuisement des stocks)

Bangalore White (A)
Dark Pearl (R/L/H)
Gambia Black (H)
Tan Brown (L)
Titanium (L)
Misty Black (H/P)


Détail de la connexion d'angle possible.


Détail d'un éventuel joint d'angle : le dessin du plan de travail n'est pas continu en standard.

Pour des informations sur le produit Evora Compact Granite, telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 Informations générales.

EVORA COMPACT GRANITE Matériau de base

Easy




12 mm granit (entièrement collé)
sans finition de chant

MD0800-0

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	GR12-0-030	165,00	**199,65**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	GR12-0-060	252,00	**304,92**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	GR12-0-065	271,00	**327,91**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	GR12-0-070	332,00	**401,72**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	GR12-0-080	381,00	**461,01**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	GR12-0-090	452,00	**546,92**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	GR12-0-100	497,00	**601,37**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	GR12-0-110	549,00	**664,29**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	GR12-0-120	625,00	**756,25**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	GR12-0-135	674,00	**815,54**

Smart




12 mm granit (entièrement collé)
sans finition de chant

MD0800-9

Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	GR12-9-030	192,00	**232,32**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	GR12-9-060	311,00	**376,31**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	GR12-9-065	336,00	**406,56**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	GR12-9-070	402,00	**486,42**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	GR12-9-080	459,00	**555,39**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	GR12-9-090	526,00	**636,46**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	GR12-9-100	587,00	**710,27**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	GR12-9-110	641,00	**775,61**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	GR12-9-120	708,00	**856,68**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	GR12-9-135	778,00	**941,38**

Classique



12 mm granit (entièrement collé)
sans finition de chant

MD0800-1


Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	GR12-1-030	213,00	**257,73**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	GR12-1-060	399,00	**482,79**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	GR12-1-065	425,00	**514,25**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	GR12-1-070	488,00	**590,48**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	GR12-1-080	555,00	**671,55**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	GR12-1-090	622,00	**752,62**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	GR12-1-100	690,00	**834,90**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	GR12-1-110	757,00	**915,97**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	GR12-1-120	825,00	**998,25**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	GR12-1-135	900,00	**1.089,00**


Assemblages d'angle


Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	GR12-HV1	62,00	**75,02**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	GR12-HV2	143,00	**173,03**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	GR12-x-HV3-105	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	GR12-x-HV3A-105	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	GR12-x-HV4-105	1.110,00	**1.343,10**
Assemblage d'angle 4a	pièce d'angle pleine avec raccord coudé		par pièce	GR12-x-HV4A-105	1.110,00	**1.343,10**

* 'x' remplacé par le numéro du groupe de condition (0, 9 ou 1)

EVORA COMPACT GRANITE Finitions de chant

Finition de chant en onglet				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
  *Chant en onglet 30 à 100 mm avec chanfrein*	VF03		par m¹	GR12-VF03	117,00	**141,57**
	VF04		par m¹	GR12-VF04	145,00	**175,45**
	VF06		par m¹	GR12-VF06	183,00	**221,43**
	VF08		par m¹	GR12-VF08	225,00	**272,25**
	VF10		par m¹	GR12-VF10	261,00	**315,81**

Finition de chant barrière d'eau				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
  *Barrière d'eau 32 à 102 mm avec chanfrein*	FW03		par m¹	GR12-FW03	117,00	**141,57**
	FW04		par m¹	GR12-FW04	145,00	**175,45**
	FW06		par m¹	GR12-FW06	183,00	**221,43**
	FW08		par m¹	GR12-FW08	225,00	**272,25**
	FW10		par m¹	GR12-FW10	261,00	**315,81**

Finition de chant chanfreinée				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
  *Chant ciselé 30 à 100 mm*	FR03		par m¹	GR12-FR03	242,00	**292,82**
	FR04		par m¹	GR12-FR04	270,00	**326,70**
	FR06		par m¹	GR12-FR06	308,00	**372,68**
	FR08		par m¹	GR12-FR08	350,00	**423,50**
	FR10		par m¹	GR12-FR10	386,00	**467,06**

› Pour une finition d'armoire haute, toujours commander/calculer le côté entier.
› Autres finitions de chant sur demande.

EVORA COMPACT GRANITE Découpes et exécutions supplémentaires

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	GR12-KOOK-OP1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		par pièce	GR12-KOOK-OP2	225,00	**272,25**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	GR12-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Découpe pour connexion à fourche type A (calculer 2 x), max. 2 x 450 mm		par pièce	GR12-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe à fleur pour prise de courant/panneau de commande Selsiuz/Gessi/ Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	GR-UITVKKL	228,00	**275,88**
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	GR-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	GR-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe sous plan pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	GR-ONDVK	510,00	**617,10**
Découpe sous plan pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	GR-ONDVKGR	625,00	**756,25**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	GR12-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	GR12-KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	GR12-KPL-ROND	133,00	**160,93**

* *Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition de chant (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm).		par pièce	GR12-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	GR12-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	GR12-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	GR12-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	GR12-KOL3-A	125,00	**151,25**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)		par m²	GR12-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire en raison des parties en porte-à-faux à partir de VF03, FW03, FR03		par unité	GR12-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier (voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)		par unité	GR12-ONDZ-FRAME	625,00	**net**
Cascade A (longueur 1000 mm)		par pièce	GR-CASCADE	1.595,00	**1.929,95**
Cascade B (longueur 1500 mm)		par pièce	GR-CASCADE2	1.750,00	**2.117,50**
Rainures d'égouttage A (4 pcs 400 mm)		par pièce	GR-AFD4-400	385,00	**465,85**
Rainures d'égouttage B (4 pcs 500 mm)		par pièce	GR-AFD4-500	499,00	**603,79**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Kit d'entretien				
Evora Care Kit*	par pièce	290132	28,10	**34,00**



Le kit Evora Care est un produit nettoyant destiné à l'entretien périodique. Il élimine facilement les salissures et les traces d'utilisation du plan de travail Evora.

* *fourni et calculé en standard avec chaque commande*



Easy 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)					n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale : 2000 mm)		par m¹	GR12AW-0-005	34,00	**41,14**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	(dimension maximale : 2400 mm)		par m¹	GR12AW-0-010	52,00	**62,92**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	(dimension maximale : 2800 mm)		par m¹	GR12AW-0-020	103,00	**124,63**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-030	165,00	**199,65**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-040	194,00	**234,74**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-050	217,00	**262,57**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-060	252,00	**304,92**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-070	332,00	**401,72**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-080	381,00	**461,01**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-090	452,00	**546,92**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-100	497,00	**601,37**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-110	549,00	**664,29**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		CG MD0800-0	par m¹	GR12AW-0-120	625,00	**756,25**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut			par m¹	GR12AW-0-135	674,00	**815,54**

Smart 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)							
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale : 2000 mm)		par m¹	GR12AW-9-005	40,00	**48,40**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	(dimension maximale : 2400 mm)		par m¹	GR12AW-9-010	60,00	**72,60**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	(dimension maximale : 2800 mm)		par m¹	GR12AW-9-020	115,00	**139,15**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-030	192,00	**232,32**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-040	232,00	**280,72**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-050	273,00	**330,33**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-060	311,00	**376,31**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-070	402,00	**486,42**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-080	459,00	**555,39**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-090	526,00	**636,46**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-100	587,00	**710,27**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-110	641,00	**775,61**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		CG MD0800-9	par m¹	GR12AW-9-120	708,00	**856,68**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut			par m¹	GR12AW-9-135	778,00	**941,38**

Classic 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)							
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale : 2000 mm)		par m¹	GR12AW-1-005	46,00	**55,66**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	(dimension maximale : 2400 mm)		par m¹	GR12AW-1-010	67,00	**81,07**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	(dimension maximale : 2800 mm)		par m¹	GR12AW-1-020	136,00	**164,56**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-030	213,00	**257,73**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-040	270,00	**326,70**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-050	330,00	**399,30**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-060	399,00	**482,79**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-070	488,00	**590,48**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-080	555,00	**671,55**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-090	622,00	**752,62**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-100	690,00	**834,90**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-110	757,00	**915,97**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		CG MD0800-1	par m¹	GR12AW-1-120	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut			par m¹	GR12AW-1-135	900,00	**1.089,00**

EVORA COMPACT GRANITE Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales


Finitions des crédences			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Polissage simple facette coté visible (1F)		par m¹	GR12AW-1F	44,00	**53,24**
Polissage double facette coté visible (2F)		par m¹	GR12AW-2F	48,00	**58,08**
Connexion à 45 degrés sur la surface de coupe		par m¹	GR12AW-I22	84,00	**101,64**
60 mm dessous poli, face avant double facette (2F)		par m¹	GR12AW-2FPO	130,00	**157,30**
Face inférieure entièrement polie		par m²	GR12AW-ONDZ-POL	980,00	**1.185,80**

Découpes crédences					
Découpes pour prises électriques (ronde 70 mm)		par pièce	GR12AW-KRG070	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)		par pièce	GR12AW-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe pour barrière d'eau		par pièce	GR12AW-WK	35,00	**42,35**

Opérations supplémentaires crédences					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	GR12AW-S-A	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	GR12AW-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	GR12AW-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	GR12AW-KOLOM	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	GR12AW-KOLOM3	125,00	**151,25**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !


Étagères murales					
Étagère murale 50 mm d'épaisseur 200 mm de profondeur*		par m¹	GRWP50-020	585,00	**707,85**
Étagère murale 50 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*		par m¹	GRWP50-025	625,00	**756,25**
Cadre de fixation pour étagère murale 600 mm		par pièce	180129	175,00	**211,75**
Cadre de fixation pour étagère murale 900 mm		par pièce	180130	200,00	**242,00**
*hors cadre de fixation					
Découpe pour spot de 57 mm		par pièce	GRWP-SPOT57	69,00	**83,49**
Découpe pour spot de 68 mm		par pièce	GRWP-SPOT68	69,00	**83,49**
Découpe pour bande LED Malindi		par pièce	GRWP-LEDSTRIP	69,00	**83,49**




DE0260

Des conditions différentes s'appliquent uniquement au cadre de fixation, pas à l'étagère murale elle-même.
Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

EVORA COMPACT GRANITE Joues

Joues type A semi-indépendante				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-A-030	660,00	**798,60**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-A-065	995,00	**1.203,95**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-A-090	1.245,00	**1.506,45**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-A-120	1.445,00	**1.748,45**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-A-150	1.805,00	**2.184,05**
	Largeur joue 30 à 100 mm					

Joue type B totalement indépendante						
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-B-030	845,00	**1.022,45**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-B-065	1.205,00	**1.458,05**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-B-090	1.700,00	**2.057,00**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-B-120	2.150,00	**2.601,50**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	GRSTOL-B-150	2.525,00	**3.055,25**
	Largeur joue 30 à 100 mm					

- Les faces avant et arrière sont finies de série. La joue peut donc être utilisée en combinaison avec des meubles bas, soit de manière indépendante, soit contre le mur.
- Les parties visibles du côté de l'armoire, comme le socle et la porte, sont fini en granit.
- Les parties non visibles du type A du côté de l'armoire sont équipées de bois afin que la joue puisse être facilement vissée contre l'armoire.
- Les parties visibles de type A sont retravaillées à l'intérieur pour 140 mm.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très strictes. Nous conseillons donc un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, nous conseillons d'indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calculer par mur plein : arrondi à 100 mm ver le haut, prix minimum 600.
- Pour les possibilités et les risques concernant les joues en onglet, voir chapitre 1, informations de commande, joues.



Plan de travail Evora Compact Granite Black Label (P)


EVORA CERAMICS Veinmatch

Les couleurs suivantes sont également possibles en veinmatch, si la configuration de la cuisine dépasse la taille maximale de la plaque.

Golding	3190 x 1500 mm
Navagio Blue	3190 x 1500 mm



Golding



Navagio Blue

Configurations courantes :
montré dans Navagio Blue



Jonction en angle plan / jambage - veinmatch



Plan d'îlot - veinmatch



Crédence - veinmatch



Jonction plan / crédence - veinmatch



Jonction en onglet plan / jambage / crédence* (sur demande) - veinmatch

* pour les possibilités et risques de joues en onglet, voir chapitre 1, informations de commande, joues.

Le supplément pour veinmatch est de 325 € net HT par transition de chaque plan (partie), crédence et/ou joue et peut être commandé avec le numéro d'article CER-VEINMATCH


Informations complémentaires :
Attention : les chanfreins nécessaires chez Evora Ceramics sont de couleur unie.
Pour plus d'informations sur les motifs assortis, voir informations de commande chapitre 1, motifs assortis et différences de couleur.

EVORA CERAMICS Matériau de base

Easy				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CER-0-030	192,00	**232,32**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CER-0-060	311,00	**376,31**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CER-0-065	336,00	**406,56**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CER-0-070	402,00	**486,42**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CER-0-080	459,00	**555,39**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CER-0-090	526,00	**636,46**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CER-0-100	587,00	**710,27**
	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CER-0-110	641,00	**775,61**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CER-0-120	708,00	**856,68**
	Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CER-0-135	778,00	**941,38**
	Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CER-0-150	871,00	**1.053,91**

céramique (entièrement collée)
sans finition de chant

CG
MD0860-0

Classique						
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CER-1-030	213,00	**257,73**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CER-1-060	399,00	**482,79**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CER-1-065	425,00	**514,25**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CER-1-070	488,00	**590,48**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CER-1-080	555,00	**671,55**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CER-1-090	622,00	**752,62**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CER-1-100	690,00	**834,90**
	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CER-1-110	757,00	**915,97**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CER-1-120	825,00	**998,25**
	Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CER-1-135	900,00	**1.089,00**
	Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CER-1-150	959,00	**1.160,39**

céramique (entièrement collée)
sans finition de chant

CG
MD0860-1



Plan de travail Evora Ceramics Breccia di Oro (T)

EVORA CERAMICS Matériau de base

Premium				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	CER-2-030	255,00	**308,55**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	CER-2-060	506,00	**612,26**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	CER-2-065	541,00	**654,61**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	CER-2-070	587,00	**710,27**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	CER-2-080	671,00	**811,91**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	CER-2-090	744,00	**900,24**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	CER-2-100	825,00	**998,25**
	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	CER-2-110	863,00	**1.044,23**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	CER-2-120	921,00	**1.114,41**
	Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	CER-2-135	989,00	**1.196,69**
	Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	CER-2-150	1.098,00	**1.328,58**

céramique (entièrement collée)
sans finition de chant


CG
MD0860-2

Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	CER-HV1	62,00	**75,02**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	CER-HV2	143,00	**173,03**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	CER-x-HV3-105	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	CER-x-HV3A-105	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	CER-x-HV4-105	1.110,00	**1.343,10**
Assemblage d'angle 4a	pièce d'angle pleine avec raccord coudé		par pièce	CER-x-HV4A-105	1.110,00	**1.343,10**

* *'x' remplacé par le numéro du groupe de condition (0, 1 ou 2)*


Plan de travail Evora Ceramics Cyrano (H)

Chant en aluminium			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
ALF		par m¹	CER-ALF	183,00	**221,43**

Chant aspect aluminium 14 mm


Disponible dans les couleurs inox, cuivre, or et laiton patiné. Indiquez clairement la couleur souhaitée sur la commande. La finition des bords convient aux angles arrondis.







Acier inoxydable | Cuivre | Or | Laiton patiné

Chant en onglet avec facette					
V014		par m¹	CER-V014	183,00	**221,43**
VF02		par m¹	CER-VF02	183,00	**221,43**
VF03		par m¹	CER-VF03	145,00	**175,45**
VF04		par m¹	CER-VF04	145,00	**175,45**
VF06		par m¹	CER-VF06	183,00	**221,43**
VF08		par m¹	CER-VF08	225,00	**272,25**
VF10		par m¹	CER-VF10	261,00	**315,81**

Chant en biseau de 14 à 100 mm avec facette

Chant arrondi					
RR02		par m¹	CER-RR02	218,00	**263,78**
RR03		par m¹	CER-RR03	180,00	**217,80**
RR04		par m¹	CER-RR04	180,00	**217,80**
RR06		par m¹	CER-RR06	218,00	**263,78**
RR08		par m¹	CER-RR08	260,00	**314,60**
RR10		par m¹	CER-RR10	296,00	**358,16**





Chant arrondi de 20 à 100 mm

Attention ! Avec la finition de chant RR, une plus grande partie de la couleur du noyau devient visible. Le dessin de la plaque est alors interrompu.

Chant en onglet avec facette coloré Joca					
VP02		par m¹	CER-VP02	293,00	**354,53**
VP03		par m¹	CER-VP03	255,00	**308,55**
VP04		par m¹	CER-VP04	255,00	**308,55**
VP06		par m¹	CER-VP06	293,00	**354,53**
VP08		par m¹	CER-VP08	335,00	**405,35**
VP10		par m¹	CER-VP10	371,00	**448,91**





Chant en onglet avec facette coloré de 20 à 100 mm

Disponible en couleurs inox, Gun Metal, cuivre et or.
Veuillez indiquer clairement la couleur souhaitée lors de la commande.






Acier inoxydable | Gun Metal | Cuivre | Or

Autres finitions de chant sur demande. Pour une finition d'armoire haute, toujours commander/calculer le côté entier.

Avantages

Plus résistant aux rayures que beaucoup d'autres types de matériaux

Résistant aux acides

Facile d'entretien

Plus résistant aux taches que beaucoup d'autres types de matériaux

Icônes

CG MD0570 — Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.

Dimension maximale de longueur

Dimension maximale de largeur

Surface irrégulière

Motif veiné

Grand dégradé de couleur dans le plan de travail. Attention aux joints.

Structure horizontale

Noyau en couleur du plan de travail

Surface sensible aux rayures

Nouveau dans la collection

Pour toutes les informations sur les produits Dekton, voir le chapitre 1 Informations générales.

Labels de qualité

Greenguard

NSF

Pour explication, voir chapitre 1, durable.

Plan de travail Dekton Kreta (S)

DEKTON

DEKTON

Contenu

11.3 Aperçu des couleurs

8 mm

11.10 Matériau de base - 8 mm
11.11 Finitions des chants
11.12 Découpes et traitements supplémentaires

12 mm

11.13 Matériau de base - 12 mm
11.14 Finitions des chants, découpes et traitements supplémentaires

11.15 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
11.16 Finitions , traitements supplémentaires et étagères murales
11.17 Joues



Plan de travail Dekton Soke (S)

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

DEKTON Vue d'ensemble des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Danae** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :




Couleur : **Eter** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :




Couleur : **Sirius** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :




Couleur : **Trilium** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3210 ‡1510
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.


DEKTON Vue d'ensemble des couleurs

Premium	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Adia** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :




Couleur : **Aura** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :




Couleur : **Domoos** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :




Couleur : **Kelya** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3210 ‡1510
Particularités :





Couleur : **Kira** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :




Couleur : **Kreta** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3210 ‡1510
Particularités :




Couleur : **Laos** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :

Couleur : **Lunar** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.


DEKTON Vue d'ensemble des couleurs

Premium	échantillon de couleur	Panneau complèt


Couleur : **Marmorio** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3210 ↕1510
Particularités :




Couleur : **Nacre** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ↕1400
Particularités :




Couleur : **Sabbia** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ↕1400
Particularités :




Couleur : **Soke** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ↕1400
Particularités :




11

Ultimo	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Arga** L
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Lux
Dim. max. : 3210 ↕1510
Particularités :




Couleur : **Awake** L
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Lux
Dim. max. : 3210 ↕1510
Particularités :




Couleur : **Bergen** L
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Lux
Dim. max. : 3210 ↕1510
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

DEKTON Vue d'ensemble des couleurs

Ultimo	échantillon de couleur	Panneau complèt


Couleur : **Entzo** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3210 ‡1510
Particularités :




Couleur : **Laurent** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3210 ‡1510
Particularités :





Couleur : **Neural** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3210 ‡1510
Particularités :




Couleur : **Rem** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3210 ‡1510
Particularités :




Couleur : **Zenith** S
Épaisseur : 8 mm / 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3150 ‡1400
Particularités :






Plan de travail Dekton Kreta (S)

DEKTON Vue d'ensemble des couleurs

Couleur	épaisseur	structure de surface	dimension maximale	particularités
Classique				
Danae	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Eter	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Sirius	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Trilium	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Premium				
Adia	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Aura	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Domoos	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Kelya	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3210 x 1510 mm	
Kira	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Kreta	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3210 x 1510 mm	
Laos	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Lunar	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3210 x 1510 mm	
Marmorio	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3210 x 1510 mm	
Nacre	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Sabbia	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Soke	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	
Ultimo				
Arga	8 mm / 12 mm	**L** - Lux	3210 x 1510 mm	
Awake	8 mm / 12 mm	**L** - Lux	3210 x 1510 mm	
Bergen	8 mm / 12 mm	**L** - Lux	3210 x 1510 mm	
Entzo	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3210 x 1510 mm	
Laurent	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3210 x 1510 mm	
Neural	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3210 x 1510 mm	
Rem	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3210 x 1510 mm	
Zenith	8 mm / 12 mm	**S** - Satiné	3150 x 1400 mm	

ATTENTION : Ces couleurs sont échantillonnées par défaut lors de la prise d'un panneau d'exposition. En plus des couleurs du nuancier, Dekker Zevenhuizen peut également fournir d'autres couleurs. Veuillez vous renseigner auprès de votre contact habituel. Dekker n'a aucune influence sur la couleur, le motif et la facilité d'utilisation de ces matériaux, il n'est donc pas possible de faire une réclamation à ce sujet. Les panneaux hors collection sont commandés par commission. L'annulation n'est pas possible. Prévoyez 2 semaines de délai de livraison supplémentaire.

DEKTON Vue d'ensemble des couleurs

Explication des particularités


- Surface irrégulière
- Motif veiné. Ne continue pas standard dans les transitions entre les parties du plan de travail. Motif veiné continue dans les chants.
- Noyau en couleur du plan de travail
- Grande variation de couleur dans la plaque, du foncé au clair ou une veine. Ceci n'est pas bien visible sur un échantillon. En particulier au niveau des jonctions, un grand contraste ou une différence de couleur peut apparaître. Mentionnez-le toujours lors de l'entretien de vente.
- Surface sensible aux rayures
- Structure horizontale
- N Nouveau dans la collection
- L Lux : surface vitrifiée avec un aspect brillant
- S Satin : surface adoucie avec un aspect mat. Les traces de graisse et les empreintes digitales sont plus visibles

Couleurs en fin de série 2026 (dans la limite des stocks disponibles)

Fossil



Détail de la connexion d'angle possible.




Détail d'un éventuel joint d'angle : le dessin du plan de travail n'est pas continu en standard.

Pour des informations sur Dekton, telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 Informations générales.

DEKTON Matériau de base - 8 mm


Classique



8 mm Dekton (entièrement contrecollé) sans finition de chant

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	DE-1-030	213,00	**257,73**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DE-1-060	399,00	**482,79**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DE-1-065	425,00	**514,25**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	DE-1-070	488,00	**590,48**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	DE-1-080	555,00	**671,55**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DE-1-090	622,00	**752,62**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	DE-1-100	690,00	**834,90**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	DE-1-110	757,00	**915,97**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DE-1-120	825,00	**998,25**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	DE-1-135	900,00	**1.089,00**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	DE-1-150	959,00	**1.160,39**

Premium



8 mm Dekton (entièrement contrecollé) sans finition de chant

Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	DE-2-030	255,00	**308,55**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DE-2-060	506,00	**612,26**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DE-2-065	541,00	**654,61**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	DE-2-070	587,00	**710,27**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	DE-2-080	671,00	**811,91**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DE-2-090	744,00	**900,24**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	DE-2-100	825,00	**998,25**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	DE-2-110	863,00	**1.044,23**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DE-2-120	921,00	**1.114,41**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	DE-2-135	989,00	**1.196,69**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	DE-2-150	1.098,00	**1.328,58**

Ultimo



8 mm Dekton (entièrement contrecollé) sans finition de chant

Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	DE-3-030	319,00	**385,99**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	DE-3-060	587,00	**710,27**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	DE-3-065	619,00	**748,99**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	DE-3-070	695,00	**840,95**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	DE-3-080	767,00	**928,07**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	DE-3-090	830,00	**1.004,30**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	DE-3-100	918,00	**1.110,78**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	DE-3-110	968,00	**1.171,28**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	DE-3-120	1.037,00	**1.254,77**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	DE-3-135	1.107,00	**1.339,47**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	DE-3-150	1.168,00	**1.413,28**

Assemblages d'angle


Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit	par pièce	DE-HV1	62,00	**75,02**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet	par pièce	DE-HV2	143,00	**173,03**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet	par pièce	DE-x-HV3	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit	par pièce	DE-x-HV3A	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet	par pièce	DE-x-HV4	1.110,00	**1.343,10**
Assemblage d'angle 4a	pièce d'angle pleine avec raccord coudé	par pièce	DE-x-HV4A	1.110,00	**1.343,10**

* 'x' remplacé par le numéro du groupe de conditions (1, 2 ou 3)

DEKTON Finitions des chants

Chant en onglet avec facette






Chant en onglet avec facette de 20 à 100 mm

VF02	par m¹	DE-VF02	183,00	**221,43**
VF03	par m¹	DE-VF03	145,00	**175,45**
VF04	par m¹	DE-VF04	145,00	**175,45**
VF06	par m¹	DE-VF06	183,00	**221,43**
VF08	par m¹	DE-VF08	225,00	**272,25**
VF10	par m¹	DE-VF10	261,00	**315,81**

Chant arrondi






Chant arrondi de 20 à 100 mm

RR02	par m¹	DE-RR02	218,00	**263,78**
RR03	par m¹	DE-RR03	180,00	**217,80**
RR04	par m¹	DE-RR04	180,00	**217,80**
RR06	par m¹	DE-RR06	218,00	**263,78**
RR08	par m¹	DE-RR08	260,00	**314,60**
RR10	par m¹	DE-RR10	296,00	**358,16**

Attention ! Avec la finition de chant RR, une plus grande partie de la couleur du noyau devient visible. Le dessin de la plaque est alors interrompu.

Chant en onglet avec facette coloré Joca





Chant en onglet avec facette coloré de 20 à 100 mm

VP02	par m¹	DE-VP02	293,00	**354,53**
VP03	par m¹	DE-VP03	255,00	**308,55**
VP04	par m¹	DE-VP04	255,00	**308,55**
VP06	par m¹	DE-VP06	293,00	**354,53**
VP08	par m¹	DE-VP08	335,00	**405,35**
VP10	par m¹	DE-VP10	371,00	**448,91**

Disponible en couleurs inox, Gun Metal, cuivre et or.
Veuillez indiquer clairement la couleur souhaitée lors de la commande.



Acier inoxydable


Gun Metal


Cuivre


Or

- Pour une finition d'armoire haute, toujours commander/calculer le côté entier.
- Autres finitions de chant sur demande.



Bordure en onglet avec facette dorée

DEKTON Découpes traitements supplémentaires

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	DE-KOOK-OP1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		par pièce	DE-KOOK-OP2	225,00	**272,25**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	DE-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Découpe pour connexion à fourche type A (calculer 2 x), max. 2 x 450 mm		par pièce	DE-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe à fleur pour prise de courant/panneau de commande Selsiuz/Gessi/ Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	DE-UITVKKL	228,00	**275,88**
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	DE-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	DE-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe sous plan pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	DE-ONDVK	510,00	**617,10**
Découpe sous plan pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	DE-ONDVKGR	625,00	**756,25**
Attention ! Les découpes sous plan présentent un risque accru d'écaillage					
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	DE-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	DE-KPL-ROND	133,00	**160,93**

* *Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

11

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition de chant (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm).		par pièce	DE-S	80,00	**96,80**
Angle arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition de chant*		par pièce	DE-R30	195,00	**235,95**
Angle arrondi à partir d'un rayon de 300 mm, sans finition de chant*		par pièce	DE-R31	345,00	**417,45**
**finition uniquement possible sur des plateaux massifs de 12 mm*					
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	DE-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	DE-KOL3-A	125,00	**151,25**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)		par m²	DE-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire en raison des parties en porte-à-faux à partir de VF03 RR03, VP03,		par unité	DE-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier (voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)		par unité	DE-ONDZ-FRAME	625,00	**net**
Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !					

Kit d'entretien					
Evora Care Kit*		par pièce	290132	28,10	**34,00**



Le kit Evora Care est un produit nettoyant destiné à l'entretien périodique. Il élimine facilement les salissures et les traces d'utilisation du plan de travail Evora.

* *Livré et calculé en standard avec chaque commande*



DEKTON Matériau de base - 12 mm

Classique			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 *12 mm Dekton (massif) sans finition de chant*	Plans de travail jusqu'à 300 mm de large	par m¹	DE12-1-030	255,00	**308,55**
	Plans de travail jusqu'à 600 mm de large	par m¹	DE12-1-060	506,00	**612,26**
	Plans de travail jusqu'à 650 mm de large	par m¹	DE12-1-065	541,00	**654,61**
	Plans de travail jusqu'à 700 mm de large	par m¹	DE12-1-070	587,00	**710,27**
	Plans de travail jusqu'à 800 mm de large	par m¹	DE12-1-080	671,00	**811,91**
	Plans de travail jusqu'à 900 mm de large	par m¹	DE12-1-090	744,00	**900,24**
	Plans de travail jusqu'à 1000 mm de large	par m¹	DE12-1-100	825,00	**998,25**
	Plans de travail jusqu'à 1100 mm de large	par m¹	DE12-1-110	863,00	**1.044,23**
	Plans de travail jusqu'à 1200 mm de large	par m¹	DE12-1-120	921,00	**1.114,41**
	Plans de travail jusqu'à 1350 mm de large	par m¹	DE12-1-135	989,00	**1.196,69**
	Plans de travail jusqu'à 1500 mm de large	par m¹	DE12-1-150	1.098,00	**1.328,58**


Premium					
 *12 mm Dekton (massif) sans finition de chant*	Plans de travail jusqu'à 300 mm de large	par m¹	DE12-2-030	319,00	**385,99**
	Plans de travail jusqu'à 600 mm de large	par m¹	DE12-2-060	587,00	**710,27**
	Plans de travail jusqu'à 650 mm de large	par m¹	DE12-2-065	619,00	**748,99**
	Plans de travail jusqu'à 700 mm de large	par m¹	DE12-2-070	695,00	**840,95**
	Plans de travail jusqu'à 800 mm de large	par m¹	DE12-2-080	767,00	**928,07**
	Plans de travail jusqu'à 900 mm de large	par m¹	DE12-2-090	830,00	**1.004,30**
	Plans de travail jusqu'à 1000 mm de large	par m¹	DE12-2-100	918,00	**1.110,78**
	Plans de travail jusqu'à 1100 mm de large	par m¹	DE12-2-110	968,00	**1.171,28**
	Plans de travail jusqu'à 1200 mm de large	par m¹	DE12-2-120	1.037,00	**1.254,77**
	Plans de travail jusqu'à 1350 mm de large	par m¹	DE12-2-135	1.107,00	**1.339,47**
	Plans de travail jusqu'à 1500 mm de large	par m¹	DE12-2-150	1.168,00	**1.413,28**

Ultimo					
 *12 mm Dekton (massif) sans finition de chant*	Plans de travail jusqu'à 300 mm de large	par m¹	DE12-3-030	383,00	**463,43**
	Plans de travail jusqu'à 600 mm de large	par m¹	DE12-3-060	710,00	**859,10**
	Plans de travail jusqu'à 650 mm de large	par m¹	DE12-3-065	754,00	**912,34**
	Plans de travail jusqu'à 700 mm de large	par m¹	DE12-3-070	825,00	**998,25**
	Plans de travail jusqu'à 800 mm de large	par m¹	DE12-3-080	899,00	**1.087,79**
	Plans de travail jusqu'à 900 mm de large	par m¹	DE12-3-090	1.003,00	**1.213,63**
	Plans de travail jusqu'à 1000 mm de large	par m¹	DE12-3-100	1.067,00	**1.291,07**
	Plans de travail jusqu'à 1100 mm de large	par m¹	DE12-3-110	1.160,00	**1.403,60**
	Plans de travail jusqu'à 1200 mm de large	par m¹	DE12-3-120	1.248,00	**1.510,08**
	Plans de travail jusqu'à 1350 mm de large	par m¹	DE12-3-135	1.342,00	**1.623,82**
	Plans de travail jusqu'à 1500 mm de large	par m¹	DE12-3-150	1.459,00	**1.765,39**

Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	DE12-HV1	62,00	**75,02**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet		par pièce	DE12-HV2	143,00	**173,03**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet		par pièce	DE12-x-HV3	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	DE12-x-HV3A	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	DE12-x-HV4	1.110,00	**1.343,10**
Assemblage d'angle 4a	pièce d'angle pleine avec raccord coudé		par pièce	DE12-x-HV4A	1.110,00	**1.343,10**

* 'x' remplacé par le numéro du groupe de conditions (1, 2 ou 3)

DEKTON Finitions des chants, découpes et traitements supplémentaires

Chant double facette			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 	2F	par m¹	DE12-2F	48,00	**58,08**
	1F (dosserets)	par m¹	DE12-1F	44,00	**53,24**

Chant double facette 12 mm

Découpes				
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large	par pièce	DE-KOOK-OP1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*	par pièce	DE-KOOK-OP2	225,00	**272,25**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*	par pièce	DE-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Découpe pour connexion à fourche type A (calculer 2 x), max. 2 x 450 mm	par pièce	DE-KOOK-OP	112,50	**136,13**
Découpe à fleur pour prise de courant/panneau de commande Selsiuz/Gessi/ Osiris (max. 200 x 200 mm)	par pièce	DE-UITVKKL	228,00	**275,88**
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm	par pièce	DE-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm	par pièce	DE-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe sous plan pour évier max. 450 x 450 mm	par pièce	DE-ONDVK	510,00	**617,10**
Découpe sous plan pour évier à partir de 450 x 450 mm	par pièce	DE-ONDVKGR	625,00	**756,25**
Attention ! Les découpes sous plan présentent un risque accru d'écaillage				
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)	par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)	par pièce	DE-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)	par pièce	KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)	par pièce	DE-KPL-ROND	133,00	**160,93**

* *Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires				
Côté incliné sans finition de chant (avec finition de chant à partir de 50 x 50 mm).	par pièce	DE-S	80,00	**96,80**
Angle arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition de chant*	par pièce	DE-R30	195,00	**235,95**
Angle arrondi à partir d'un rayon de 300 mm, sans finition de chant*	par pièce	DE-R31	345,00	**417,45**
*finition uniquement possible sur des plateaux massifs de 12 mm				
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)	par pièce	DE-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)	par pièce	DE-KOL3-A	125,00	**151,25**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Classic 8 mm épais (sans finition de chant)				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale : 2000 mm)	par m¹	DENAW-1-005	46,00	**55,66**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	(dimension maximale : 2400 mm)	par m¹	DENAW-1-010	67,00	**81,07**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	(dimension maximale : 2800 mm)	par m¹	DENAW-1-020	136,00	**164,56**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut		par m¹	DENAW-1-030	213,00	**257,73**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut		par m¹	DENAW-1-040	270,00	**326,70**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut		par m¹	DENAW-1-050	330,00	**399,30**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut		par m¹	DENAW-1-060	399,00	**482,79**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut		par m¹	DENAW-1-070	488,00	**590,48**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut		par m¹	DENAW-1-080	555,00	**671,55**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut		par m¹	DENAW-1-090	622,00	**752,62**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut		par m¹	DENAW-1-100	690,00	**834,90**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut		par m¹	DENAW-1-110	757,00	**915,97**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		par m¹	DENAW-1-120	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut		par m¹	DENAW-1-135	900,00	**1.089,00**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut		par m¹	DENAW-1-150	959,00	**1.160,39**
Premium 8 mm épais (sans finition de chant)						
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale : 2000 mm)	par m¹	DENAW-2-005	57,00	**68,97**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	(dimension maximale : 2400 mm)	par m¹	DENAW-2-010	81,00	**98,01**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	(dimension maximale : 2800 mm)	par m¹	DENAW-2-020	166,00	**200,86**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut		par m¹	DENAW-2-030	255,00	**308,55**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut		par m¹	DENAW-2-040	331,00	**400,51**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut		par m¹	DENAW-2-050	411,00	**497,31**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut		par m¹	DENAW-2-060	506,00	**612,26**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut		par m¹	DENAW-2-070	587,00	**710,27**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut		par m¹	DENAW-2-080	671,00	**811,91**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut		par m¹	DENAW-2-090	744,00	**900,24**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut		par m¹	DENAW-2-100	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut		par m¹	DENAW-2-110	863,00	**1.044,23**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		par m¹	DENAW-2-120	921,00	**1.114,41**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut		par m¹	DENAW-2-135	989,00	**1.196,69**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut		par m¹	DENAW-2-150	1.098,00	**1.328,58**
Ultimo 8 mm épais (sans finition de chant)						
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	(dimension maximale : 2000 mm)	par m¹	DENAW-3-005	64,00	**77,44**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	(dimension maximale : 2400 mm)	par m¹	DENAW-3-010	94,00	**113,74**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	(dimension maximale : 2800 mm)	par m¹	DENAW-3-020	204,00	**246,84**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut		par m¹	DENAW-3-030	319,00	**385,99**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut		par m¹	DENAW-3-040	400,00	**484,00**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut		par m¹	DENAW-3-050	487,00	**589,27**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut		par m¹	DENAW-3-060	587,00	**710,27**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut		par m¹	DENAW-3-070	695,00	**840,95**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut		par m¹	DENAW-3-080	767,00	**928,07**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut		par m¹	DENAW-3-090	830,00	**1.004,30**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut		par m¹	DENAW-3-100	918,00	**1.110,78**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut		par m¹	DENAW-3-110	968,00	**1.171,28**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut		par m¹	DENAW-3-120	1.037,00	**1.254,77**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut		par m¹	DENAW-3-135	1.107,00	**1.339,47**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut		par m¹	DENAW-3-150	1.168,00	**1.413,28**

DEKTON Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales


DEKTON

Finitions des crédences			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Polissage simple facette coté visible (1F)		par m¹	DENAW-1F	44,00	**53,24**
Épaissir à 14 mm (V014)		par m¹	DENAW-V014	183,00	**221,43**
Connexion à 45 degrés sur la surface de coupe		par m¹	DENAW-I22	84,00	**101,64**

Découpes crédences					
Découpes pour prises électriques (ronde 70 mm)		par pièce	DENAW-KRG070	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)		par pièce	DENAW-KOOK-OP	112,50	**136,13**

Opérations supplémentaires crédences					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	DENAW-S-A	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	DENAW-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	DENAW-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	DENAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	DENAW-KOL3-A	125,00	**151,25**

Étagères murales



Étagère murale 50 mm d'épaisseur 202 mm de profondeur*	par m¹	DEWP50-020	585,00	**707,85**
Étagère murale 50 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*	par m¹	DEWP50-025	625,00	**756,25**
Cadre de fixation pour étagère murale 600 mm	par pièce	180129	175,00	**211,75**
Cadre de fixation pour étagère murale 900 mm	par pièce	180130	200,00	**242,00**


*hors cadre de fixation


Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	DEWP-SPOT57	69,00	**83,49**
Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	DEWP-SPOT68	69,00	**83,49**
Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	BANDE LED DEWP	69,00	**83,49**

CG DE0260

Des conditions différentes s'appliquent uniquement au cadre de fixation, pas à l'étagère murale elle-même.
Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

DEKTON Joues

Joues type A semi-indépendante				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-A-030	660,00	**798,60**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-A-065	995,00	**1.203,95**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-A-090	1.245,00	**1.506,45**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-A-120	1.445,00	**1.748,45**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-A-150	1.805,00	**2.184,05**
	Largeur joue 30 à 100 mm					

Joue type B totalement indépendante						
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-B-030	845,00	**1.022,45**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-B-065	1.205,00	**1.458,05**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-B-090	1.700,00	**2.057,00**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-B-120	2.150,00	**2.601,50**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur	par m¹	DESTOL-B-150	2.525,00	**3.055,25**
	Largeur joue 30 à 100 mm					

- Les faces avant et arrière sont finies de série. La joue peut donc être utilisée en combinaison avec des meubles bas, soit de manière indépendante, soit contre le mur.
- Les parties visibles du côté de l'armoire, comme la plinthe et la porte, sont finies en céramique.
- Les parties non visibles du type A du côté de l'armoire sont équipées de bois afin que la joue puisse être facilement vissée contre l'armoire.
- Les parties visibles de type A sont retravaillées à l'intérieur pour 140 mm.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très strictes. Nous conseillons donc un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, nous conseillons d'indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calculer par mur plein : arrondi à 100 mm ver le haut, prix minimum 600.
- Pour les possibilités et les risques concernant les joues en onglet, voir chapitre 1, informations de commande, joues.



Plan de travail Dekton Laos (S)

Avantages


Résistant aux impacts


Design innovant


Facile d'entretien


Collé sans joint


Thermoformable en 3D

Icônes



Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.


Dimension maximale de longueur


Dimension maximale de largeur


Grand dégradé de couleur dans le plan de travail. Attention aux joints.

Pour toutes les informations sur les produits Corian, voir le chapitre 1 Informations générales.

Surface solide

Il existe de nombreux acteurs dans le monde du solid surface. Des connus et des moins connus. Dekker Zevenhuizen choisit Corian afin de pouvoir vous garantir la plus haute qualité. Nous sommes fiers que Corian choisisse également Dekker Zevenhuizen. Nous sommes depuis longtemps leur Industrial Partner – et portons donc le label de « canal de vente fiable ». Dekker Zevenhuizen possède plus de 50 ans d'expérience dans le travail du solid surface. Nous savons donc mieux que quiconque ce qui est possible. Nous vous fournissons un manuel clair de montage et d'entretien, et pouvons vous conseiller sur la réparation des dommages d'utilisation.

Les avantages du partenariat industriel
- Vous pouvez offrir à votre client une garantie de qualité et de fiabilité.
- Votre client bénéficie chez Dekker, en tant que partenaire industriel, pas moins de 10 ans de garantie sur son plan de travail.
- Vous êtes informé en premier, par notre intermédiaire, des nouvelles couleurs, techniques et évolutions.

Labels de qualité



Greenguard

Pour explication, voir chapitre 1, durable.

CORIAN

CORIAN

Contenu

12.3 Aperçu des couleurs
12.6 Matériau de base
12.7 Finitions de chant
12.8 Découpes et exécutions supplémentaires
12.9 Crédences
12.10 Finitions , traitements supplémentaires et étagères murales
12.11 Joues



Plan de travail Corian Lava Rock

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

CORIAN Aperçu des couleurs

Classique	échantillon de couleur	Panneau complèt


Couleur : **Cameo White**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 ↕1200
Particularités :



Couleur : **Designer White**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 ↕1200
Particularités :



Couleur : **Glacier White**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 ↕1200
Particularités :



Premium

Couleur : **Artista Beige**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 ↕1200
Particularités :



Couleur : **Artista Canvas**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 ↕1200
Particularités :



Couleur : **Artista Dust**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 ↕1200
Particularités :



Couleur : **Artista Gray**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 ↕1200
Particularités :



Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

CORIAN Aperçu des couleurs


Premium | échantillon de couleur | Panneau complèt

Couleur : **Deep Black Quartz**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 1200
Particularités :




Ultimo

Couleur : **Arrowroot**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 1200
Particularités :




Couleur : **Clam Shell**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 1200
Particularités :




Couleur : **Lava Rock**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 1200
Particularités :




Couleur : **Sagebrush**
Épaisseur : 12 mm
Surface : Satiné
Dim. max. : 3600 1200
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

CORIAN Aperçu des couleurs

Couleur	épaisseur	structure de surface	dimension maximale	particularités
Classique				
Cameo White	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Designer White	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Glacier White	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Premium				
Artista Beige	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Artista Canvas	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Artista Dust	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Artista Gray	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Deep Black Quartz	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Ultimo				
Arrowroot	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Clam Shell	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Lava Rock	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	
Sagebrush	12 mm	Satiné	3600 x 1200 mm	


ATTENTION : Ces couleurs sont échantillonnées par défaut lors de la prise d'un plan d'exposition. Pour d'autres couleurs, veuillez contacter votre interlocuteur habituel. Pensez à un délai de livraison différent, prix sur demande.

Explication des particularités

Grand dégradé de couleur dans la plaque, du foncé au clair ou une veine. Ceci n'est pas bien visible sur un échantillon. Surtout au niveau des raccords ou des joints collés (plan de travail de plus de 3680 mm de long ou plus de 760 mm de profondeur ; la taille standard (brute) de la plaque est de 3680 x 760 mm), un grand contraste ou une différence de couleur peut apparaître. Mentionnez-le toujours lors de la vente.



Détail d'un éventuel assemblage d'angle.



Détail d'un éventuel joint d'angle : le dessin du plan de travail n'est pas continu en standard.



Détail de la connexion possible pour un plan d'îlot : le motif du plan ne se poursuit pas automatiquement.

Pour des informations sur Corian, telles que les avantages, les points d'attention, la commande, la livraison ou l'entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 Informations générales.

CORIAN Matériau de base


Classique



12 mm Corian (sous-collé) sans finition de chant

			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	HM1-030	255,00	**308,55**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	HM1-060	459,00	**555,39**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	HM1-065	502,00	**607,42**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	HM1-070	569,00	**688,49**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	HM1-080	714,00	**863,94**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	HM1-090	813,00	**983,73**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	HM1-100	891,00	**1.078,11**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	HM1-110	977,00	**1.182,17**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	HM1-120	1.043,00	**1.262,03**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	HM1-135	1.161,00	**1.404,81**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	HM1-150	1.295,00	**1.566,95**


Premium



12 mm Corian (sous-collé) sans finition de chant

Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	HM2-030	355,00	**429,55**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	HM2-060	587,00	**710,27**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	HM2-065	666,00	**805,86**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	HM2-070	729,00	**882,09**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	HM2-080	885,00	**1.070,85**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	HM2-090	1.019,00	**1.232,99**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	HM2-100	1.137,00	**1.375,77**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	HM2-110	1.251,00	**1.513,71**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	HM2-120	1.335,00	**1.615,35**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	HM2-135	1.477,00	**1.787,17**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	HM2-150	1.599,00	**1.934,79**

Ultimo




12 mm Corian (sous-collé) sans finition de chant

Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	HM3-030	533,00	**644,93**
Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	HM3-060	860,00	**1.040,60**
Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	HM3-065	910,00	**1.101,10**
Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	HM3-070	986,00	**1.193,06**
Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	HM3-080	1.110,00	**1.343,10**
Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	HM3-090	1.242,00	**1.502,82**
Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	HM3-100	1.362,00	**1.648,02**
Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	HM3-110	1.474,00	**1.783,54**
Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	HM3-120	1.599,00	**1.934,79**
Plateaux jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	HM3-135	1.731,00	**2.094,51**
Plateaux jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	HM3-150	1.818,00	**2.199,78**


Assemblages d'angle

Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit	par pièce	HM-HV1	62,00	**75,02**
Assemblage d'angle 2	jonction à onglet	par pièce	HM-HV2	143,00	**173,03**
Assemblage d'angle 3	partie angulaire avec jonction à onglet	par pièce	HM-HV3-105	1.260,00	**1.524,60**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit	par pièce	HM-HV3A-105	1.260,00	**1.524,60**
Assemblage d'angle 4	section d'angle complèt avec jonction en onglet	par pièce	HM-HV4-105	1.750,00	**2.117,50**
Assemblage d'angle 4a	pièce d'angle pleine avec raccord coudé	par pièce	HM-HV4A-105	1.750,00	**2.117,50**


CORIAN Finitions de chant

Chant double facette			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 	2F	par m¹	HM12-R2F	49,00	**59,29**
	La finition des chants convient aux angles arrondis				


Chant double facette 12 mm

Chant double épaisseur avec facette					
 	F025	par m¹	HM-F025	145,00	**175,45**
	La finition des chants convient aux angles arrondis				


Chant double épaisseur de 25 mm avec facette

Chant en onglet avec facette					
 	VF03	par m¹	HM-VF03	145,00	**175,45**
	VF04	par m¹	HM-VF04	145,00	**175,45**
	VF06	par m¹	HM-VF06	183,00	**221,43**
	VF08	par m¹	HM-VF08	225,00	**272,25**
	VF10	par m¹	HM-VF10	261,00	**315,81**

Chant à onglet avec facette de 30 à 100 mm

Barrière d'eau					
 	FW03	par m¹	HM-FW03	145,00	**175,45**
	FW04	par m¹	HM-FW04	145,00	**175,45**
	FW06	par m¹	HM-FW06	183,00	**221,43**
	FW08	par m¹	HM-FW08	225,00	**272,25**
	FW10	par m¹	HM-FW10	261,00	**315,81**

Barrière d'eau de 32 à 102 mm

Chant relevé arrière					
 	D13	par m¹	HM-D13	237,00	**286,77**

Chant relevé arrière de 20 mm

Attention !
- Pour une finition d'armoire haute, toujours commander/calculer le côté entier.
- Autres finitions de chant sur demande.

CORIAN Découpes et executions supplémentaires

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	HM-KPL-MD	138,00	**166,98**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		par pièce	HM-KPL	181,00	**219,01**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	HM-UIT-KOOK-I	387,00	**468,27**
Découpe à fleur pour prise de courant/panneau de commande Selsiuz/Gessi/ Osiris (max. 200 x 200 mm)		par pièce	HM UITVKKL	228,00	**275,88**
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	HM-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	HM-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe pour évier sous-plan		par pièce	HM-UITOND	387,00	**468,27**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	HM-KRG	26,00	**31,46**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	KRG035	43,00	**52,03**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	HM-KPL-ROND	120,00	**145,20**

** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Travaux supplémentaires (avec finition de chant à partir de 50x50 mm)					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	HM-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	HM-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	HM-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	HM-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	HM-KOL3-A	125,00	**151,25**
Renfort pour lave-vaisselle (600 x 600 mm à 204 euros p/m²)		par pièce	HM-ONDZ-VW	82,80	**100,19**
Face inférieure avec remplissage en contreplaqué (pour montage des pieds de table)		par m²	HM-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renforcement supplémentaire pour parties en porte-à-faux à partir de VF03, FW03		par unité	HM-ONDZ-VERST	250,00	**net**
La ace inférieure est équipée d'un cadre en acier		par unité	HM-ONDZ-FRAME	625,00	**net**
Joint de colle (uniquement possible sur consultation)		par pièce	HM-LIJMEN	150,00	**181,50**
(voir chapitre 1 informations pour la commande, support et renforcement)					
Cascade A (longueur 1000 mm)		par pièce	HM-CASCADE	595,00	**719,95**
Cascade B (longueur 1500 mm)		par pièce	HM-CASCADE2	725,00	**877,25**
Zone de dépose avec 4 tiges inox, modèle petit rectangle (400 x 150 mm)		par pièce	HM AFZ-4-VIERK	295,00	**356,95**
Zone de dépose avec 5 tiges inox, modèle grand ovale (400 x 200 mm)		par pièce	HM AFZ-5-OVAAL	335,00	**405,35**
Rainures d'égouttage A (4 pcs 400 mm)		par pièce	HM-AFD4-400	285,00	**344,85**
Rainures d'égouttage B (4 pcs 500 mm)		par pièce	HM-AFD4-500	345,00	**417,45**
Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !					

CORIAN Crédences

Classic 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-005	45,00	**54,45**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-010	84,00	**101,64**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-020	181,00	**219,01**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-030	249,00	**301,29**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-040	338,00	**408,98**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-050	405,00	**490,05**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-060	438,00	**529,98**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-070	528,00	**638,88**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-080	689,00	**833,69**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-090	784,00	**948,64**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-100	844,00	**1.021,24**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-110	928,00	**1.122,88**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-120	999,00	**1.208,79**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-135	1.081,00	**1.308,01**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	HMNAW-1-150	1.195,00	**1.445,95**
Premium 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)					
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-005	64,00	**77,44**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-010	94,00	**113,74**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-020	204,00	**246,84**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-030	319,00	**385,99**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-040	421,00	**509,41**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-050	501,00	**606,21**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-060	587,00	**710,27**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-070	695,00	**840,95**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-080	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-090	929,00	**1.124,09**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-100	1.081,00	**1.308,01**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-110	1.116,00	**1.350,36**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-120	1.215,00	**1.470,15**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-135	1.349,00	**1.632,29**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	HMNAW-2-150	1.523,00	**1.842,83**
Ultimo 12 mm d'épaisseur (sans finition de chant)					
Crédences jusqu'à	50 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-005	77,00	**93,17**
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-010	115,00	**139,15**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-020	234,00	**283,14**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-030	352,00	**425,92**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-040	482,00	**583,22**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-050	604,00	**730,84**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-060	703,00	**850,63**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-070	825,00	**998,25**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-080	919,00	**1.111,99**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-090	1.041,00	**1.259,61**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-100	1.171,00	**1.416,91**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-110	1.269,00	**1.535,49**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-120	1.394,00	**1.686,74**
Crédences jusqu'à	1350 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-135	1.542,00	**1.865,82**
Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	HMNAW-3-150	1.699,00	**2.055,79**


CORIAN Finitions, traitements supplémentaires et étagères murales

Finitions des crédences		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Adoucir la face visible	par m¹	HM-NAW-ZOET	31,00	**37,51**
Polissage simple facette coté visible (1F)	par m¹	HM-NAW-1F	44,00	**53,24**
Polissage double facette coté visible (2F)	par m¹	HM-NAW-2F	49,00	**59,29**
Connexion à 45 degrés sur la surface de coupe	par m¹	HM-NAW-I22	84,00	**101,64**
Découpes crédences				
Découpes pour prises électriques (ronde 70 mm)	par pièce	HM-NAW-WCD	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)	par pièce	HM-NAW-KPL	112,50	**136,13**
Opérations supplémentaires crédences				
Côté incliné sans finition des chants	par pièce	HM-NAW-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants	par pièce	HM-NAW-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants	par pièce	HM-NAW-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)	par pièce	HM-NAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)	par pièce	HM-NAW-KOLOM	125,00	**151,25**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

Matériel de montage				
Pistolet à colle pour Vulmix Corian	par pièce	HM-LIJM-COR	140,00	**169,40**
Vulmix	par pièce	HM-VULMIX	40,00	**48,40**


Étagères murales				
Étagère murale 50 mm d'épaisseur 200 mm de profondeur*	par m¹	HMWP50-020	640,00	**774,40**
Étagère murale 50 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*	par m¹	HMWP50-025	685,00	**828,85**
Cadre de fixation pour étagère murale 600 mm	par pièce	180129	180,00	**217,80**
Cadre de fixation pour étagère murale 900 mm	par pièce	180130	206,00	**249,26**
*hors cadre de fixation				
Découpe pour spot de 57 mm	par pièce	HMWP-SPOT57	69,00	**83,49**
Découpe pour spot de 68 mm	par pièce	HMWP-SPOT68	69,00	**83,49**
Découpe pour bande LED Malindi	par pièce	HMWP-LEDSTRIP	69,00	**83,49**




CG DE0260

Des conditions différentes s'appliquent uniquement au cadre de fixation, pas à l'étagère murale elle-même.
Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

CORIAN Joues

Joues type A semi-indépendante			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-A-030	808,00	**977,68**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-A-065	1.158,00	**1.401,18**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-A-090	1.649,00	**1.995,29**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-A-120	2.108,00	**2.550,68**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-A-150	2.406,00	**2.911,26**
	Largeur joue 30 à 100 mm				

Joue type B totalement indépendante					
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-B-030	1.050,00	**1.270,50**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-B-065	1.430,00	**1.730,30**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-B-090	2.031,00	**2.457,51**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-B-120	2.704,00	**3.271,84**
	Joues jusqu'à	1500 mm de profondeur par m¹	HMSTOL-B-150	3.097,00	**3.747,37**
	Cloison stollen S largeur 30 à 100 mm				

- Les faces avant et arrière sont finies de série. La joue peut donc être utilisée en combinaison avec des meubles bas, soit de manière indépendante, soit contre le mur.
- Les parties visibles du côté de l'armoire, comme la plinthe et la porte, sont finies en Solid Surface.
- Les parties non visibles du type A du côté de l'armoire sont équipées de bois afin que la joue puisse être facilement vissée contre l'armoire.
- Les parties visibles de type A sont retravaillées à l'intérieur pour 140 mm.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très strictes. Nous conseillons donc un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, nous conseillons d'indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calculer par mur plein : arrondi à 100 mm ver le haut, prix minimum 600.
- Si vous souhaitez relier la cloison stollen et le plateau, veuillez contacter notre service après-vente.

Après la livraison, les étagères peuvent être collées sans joint au plan de travail (uniquement par un installateur expérimenté et sur la base d'un calcul a posteriori).
Si vous souhaitez que lesjoues soient finies avec un chanfrein, veuillez le préciser lors de votre commande.



Plan de travail Corian Designer White



Avantages

Résistant aux acides

Résistant à la chaleur

Sans entretien

Hygiénique

100 % recyclable

Icônes

CG
MD0830

Groupe de condition dans lequel cet article


Longueur maximale

Largeur maximale

Irrégularités de surface

Pour toutes les informations sur les produits Inox, voir le chapitre 1 Informations générales.

Plan de travail Inox Col-NOX Wheathered Copper



INOX

Contenu

13.3 Aperçu des couleurs

1,2 mm

13.5 Matériau de base - 1,2 mm
13.6 Découpes et traitements supplémentaires

4 mm

13.7 Matériau de base - 4 mm
13.8 Découpes et traitements supplémentaires

13.9 Crédences, plinthes et appuis de fenêtre
13.10 Finitions et joues




Plan de travail Inox Shimmer

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit pour chaque couleur.


INOX Aperçu des couleurs

Classic	échantillon de couleur	plaque complète

Couleur : **Smooth – Lisse**
Épaisseur : 1,2 mm / 4 mm
Surface : Lisse
Dimensions maximales : 4000 1500





Couleur : **Bande – K320**
Épaisseur : 1,2 mm / 4 mm
Surface : K320
Dimensions maximales : 4000 1500




Couleur : **Whirl - Brossé sans direction**
Épaisseur : 1,2 mm / 4 mm
Surface : Brossé sans direction
Dimensions maximales : 4000 1500





Couleur : **Nature - Laminé à chaud**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Laminé à chaud
Dimensions maximales : 4000 1500
Particularités :





Premium (COL-NOX)		

Couleur : **Brass Brown**
Épaisseur : 4 mm
Surface : COL-NOX
Dimensions maximales : 4000 1500
Particularités :

Couleur : **Haze**
Épaisseur : 4 mm
Surface : COL-NOX
Dimensions maximales : 4000 1500
Particularités :

Couleur : **Shimmer**
Épaisseur : 4 mm
Surface : COL-NOX
Dimensions maximales : 4000 1500
Particularités :




Couleur : **Cuivre patiné**
Épaisseur : 4 mm
Surface : COL-NOX
Dimensions maximales : 4000 1500
Particularités :




Bien que les photos présentées dans ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent légèrement différer dans la réalité. Veuillez toujours vous référer à vos échantillons.

INOX Aperçu des couleurs

Réalisation	composition	épaisseur	dimensions maximales	particularités
Classic				
Smooth – Lisse	Inox 18/10	1,2 mm / 4 mm	4000 x 1500 mm	
Bande – K320	Inox 18/10	1,2 mm / 4 mm	4000 x 1500 mm	
Whirl - Brossé sans direction	Inox 18/10	1,2 mm / 4 mm	4000 x 1500 mm	
Nature - Laminé à chaud	Inox 18/10	4 mm	4000 x 1500 mm	≋
Premium (COL-NOX)				
Brass Brown	Inox 18/10	4 mm	4000 x 1500 mm	≋
Haze	Inox 18/10	4 mm	4000 x 1500 mm	≋
Shimmer	Inox 18/10	4 mm	4000 x 1500 mm	≋
Cuivre patiné	Inox 18/10	4 mm	4000 x 1500 mm	≋

ATTENTION : Ces couleurs sont échantillonnées par défaut lors de l'enregistrement d'une fiche showroom. Pour d'autres couleurs ou structures, veuillez contacter votre interlocuteur habituel. Pensez à un délai de livraison différent, prix sur demande.

Explication des particularités

≋ Irrégularités de surface

Smooth - Lisse
Le brossé mat ou fin est une finition luxueuse, car aucune différence n'est visible entre le matériau de base et les éventuelles finitions. Les rayures et les dommages sont plus visibles.

Bande - K320
K320 (grain 320 poncé) est une finition avec une rugosité de surface très faible. Convient particulièrement aux plans de travail, aux crédences et aux revêtements. Les parties soudées sont retouchées par ponçage et brossage, ce qui crée une légère différence de finition. (voir également l'illustration ci-dessous). Tout comme pour le papier abrasif, le grain détermine la rugosité.


Whirl - Brossé sans direction
Une finition mate de l'acier inoxydable avec un motif sauvage. Le brossage sans direction est également appelé orbital ou rotex.

Nature - Laminé à chaud
L'acier laminé à chaud a un aspect plus brut en raison du processus de production. La surface est encore plus mate et beaucoup moins sensible aux rayures. Il s'agit de la forme d'acier la plus brute. La peau de laminage ne peut pas être retravaillée, ce qui rend chaque feuille unique. En raison de sa structure grossière, la feuille sera plus susceptible de présenter des taches qu'une variante lisse. Les rayures et les irrégularités résultant de la production de la plaque sont inévitables et donc inhérentes au produit. Cela souligne l'aspect brut et rugueux.

COL-NOX
Colour Inox est une technique de coloration brevetée de l'acier laminé à chaud. La peau de laminage brute est colorée dans les parties les plus profondes, ce qui lui confère un aspect unique tout en conservant les propriétés de l'acier laminé à chaud.



Détail d'un raccord d'angle possible.




Détail de l'assemblage possible des feuilles : le dessin des feuilles ne se prolonge pas de manière standard.

Pour plus d'informations sur le produit Inox, telles que les avantages, les points à prendre en compte, la commande, la livraison ou l'entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 Informations générales.

INOX Matériau de base - 1,2 mm

Classic - Lisse, K320, brossé sans direction



1,2 mm Inox (collé), sans finition des bords

			référence.	hors TVA	TVA incluse
Feuilles jusqu'à	600 mm de large	par m¹	RVS-060	399,00	**482,79**
Feuilles jusqu'à	700 mm de large	par m¹	RVS-070	505,00	**611,05**
Feuilles jusqu'à	800 mm de large	par m¹	RVS-080	625,00	**756,25**
Feuilles jusqu'à	900 mm de large	par m¹	RVS-090	745,00	**901,45**
Feuilles jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	RVS-100	865,00	**1.046,65**
Feuilles jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	RVS-110	1.022,00	**1.236,62**
Feuilles jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	RVS-120	1.130,00	**1.367,30**
Feuilles jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	RVS-135	1.260,00	**1.524,60**
Feuilles jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	RVS-150	1.625,00	**1.966,25**


Raccords d'angle

Raccord d'angle 1	coupleur angulaire		à l'unité	RVS-HV1	62,00	**75,02**
Raccord d'angle 2	raccord coudé		à l'unité	RVS-HV2	143,00	**173,03**
Raccord en onglet à prix multiple collé, livré en 1 pièce*			à l'unité	RVS-LIJMNAAD	550,00	**665,50**

** Épaisseur minimale 20 mm. Des panneaux d'angle en une seule pièce ou des panneaux jusqu'à 6000 mm en une seule pièce sont possibles. Veuillez contacter le service commercial pour plus d'informations sur l'emballage, la livraison et les frais supplémentaires*

Bord arrondi à conversion plate





13 mm à 100 mm avec bord arrondi


V01 *	par m¹	RVS-V01	183,00	**221,43**
V02	par m¹	RVS-V02	145,00	**175,45**
V04**	par m¹	Acier inoxydable-V04	145,00	**175,45**
V06	par m¹	RVS-V06	183,00	**221,43**
V08	par m¹	RVS-V08	225,00	**272,25**
V10	par m¹	RVS-V10	261,00	**315,81**

** feuilles V01 (dimensions maximales 3000 x 1200 mm)*

*** V04 a une hauteur de 38 mm. Veuillez en tenir compte.*

Bord plat avec facette







13 mm à 100 mm avec biseau

F01 *	par m¹	RVS-F01	208,00	**251,68**
F02	par m¹	RVS-F02	170,00	**205,70**
F04	par m¹	RVS-F04	170,00	**205,70**
F06	par m¹	RVS-F06	208,00	**251,68**
F08	par m¹	RVS-F08	250,00	**302,50**
F10	par m¹	RVS-F10	286,00	**346,06**

** f01 (dimensions maximales 3000 x 1200 mm)*


Barrière anti-inondation





barrière anti-inondation de 38 mm

WK4	par m¹	Acier inoxydable-WK4	105,00	**127,05**



Raccordement par boulons avec finition des bords WK4

Autres finitions des bords sur demande.
Pour une finition haute, toujours commander/calculer le côté entier.

INOX Découpes et traitements supplémentaires

Découpes			référence.	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson apparente jusqu'à 600 mm de large		à l'unité	RVS-KOOK1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		à l'unité	RVS-KOOK2	225,00	**272,25**
Encastrement de la plaque de cuisson (si possible) sur demande		à l'unité	RVS-KOOK-LAS	650,00	**786,50**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		à l'unité	RVS-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Supplément pour éviers hors collection (.....= référence du bac)		à l'unité	R-x....	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		à l'unité	RVS-KRG	26,00	**31,46**
Découpe pour prise électrique/prise de courant (Ø 70-120 mm)		à l'unité	RVS-KPL-ROND	133,00	**160,93**
WCD dans le rebord (à partir de VF06)		à l'unité	RVS-WCD	133,00	**160,93**

* *Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Opérations supplémentaires					
Côté incliné sans finition des bords		à l'unité	RVS-S-A	80,00	**96,80**
Découpe d'angle sans finition des bords (deux côtés)		à l'unité	Acier inoxydable-H-A	95,00	**114,95**
Découpe sans finition des bords (trois côtés)		à l'unité	Acier inoxydable-K-A	125,00	**151,25**
Bordure de carreaux supplémentaire sur la digue ou à bords plats		par m¹	RVS-TR-ACHT	20,00	**24,20**
Profilé en bloc à l'arrière/sur les côtés (40 mm de haut, 20 mm de large)		par m¹	RVS-BP-040	150,00	**181,50**
Profilé en bloc à l'arrière/sur les côtés (100 mm de haut, 20 mm de large)		par m¹	RVS-BP-100	200,00	**242,00**
Soudure étanche du profilé en bloc (par côté)		à l'unité	RVS-BLOK-LAS	45,00	**54,45**
Face inférieure avec rembourrage en contreplaqué (pour le montage des pieds de table)		par m²	RVS-ONDZ-MPX	230,00	**278,30**
Renfort supplémentaire pour les parties suspendues à partir de V04 F04, WK4		par partie de feuille	RVS-ONDZ-VERST	250,00	**net**
Pince de mise à la terre		à l'unité	RVS-KLEM	24,00	**29,04**

(voir chapitre 1 informations sur la commande, assistance et renforcement)

Toujours calculer séparément la finition des bords d'une opération d'usinage !

Kit d'entretien					
	Nettoyant Inox*	à l'unité	290128	9,09	**11,00**

Un nettoyant Inox pour l'entretien quotidien. Élimine facilement les salissures de l'Inox et laisse un parfum frais et agréable après utilisation.

* *Fourni en standard et facturé pour chaque commande*



INOX Matériau de base - 4 mm


Classic - 4 mm massif



4 mm massif, sans finition des bords

			référence.	hors TVA	TVA incluse
Feuilles jusqu'à	100 mm de large	par m¹	RVS04-M-010	94,00	**113,74**
Feuilles jusqu'à	200 mm de large	par m¹	RVS04-M-020	185,00	**223,85**
Feuilles jusqu'à	300 mm de large	par m¹	RVS04-M-030	288,00	**348,48**
Feuilles jusqu'à	400 mm de large	par m¹	RVS04-M-040	425,00	**514,25**
Feuilles jusqu'à	500 mm de large	par m¹	RVS04-M-050	535,00	**647,35**
Feuilles jusqu'à	600 mm de large	par m¹	RVS04-M-060	635,00	**768,35**
Feuilles jusqu'à	700 mm de large	par m¹	RVS04-M-070	724,00	**876,04**
Feuilles jusqu'à	800 mm de large	par m¹	RVS04-M-080	808,00	**977,68**
Feuilles jusqu'à	900 mm de large	par m¹	RVS04-M-090	890,00	**1.076,90**
Feuilles jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	RVS04-M-100	975,00	**1.179,75**
Feuilles jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	RVS04-M-110	1.045,00	**1.264,45**
Feuilles jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	RVS04-M-120	1.125,00	**1.361,25**
Feuilles jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	RVS04-M-135	1.220,00	**1.476,20**
Feuilles jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	RVS04-M-150	1.334,00	**1.614,14**

Premium - 4 mm massif COL-NOX




4 mm massif COL-NOX, sans finition des bords

Feuilles jusqu'à	100 mm de large	par m¹	RVS04-C-010	121,00	**146,41**
Feuilles jusqu'à	200 mm de large	par m¹	RVS04-C-020	242,00	**292,82**
Feuilles jusqu'à	300 mm de large	par m¹	RVS04-C-030	365,00	**441,65**
Feuilles jusqu'à	400 mm de large	par m¹	RVS04-C-040	485,00	**586,85**
Feuilles jusqu'à	500 mm de large	par m¹	RVS04-C-050	623,00	**753,83**
Feuilles jusqu'à	600 mm de large	par m¹	RVS04-C-060	785,00	**949,85**
Feuilles jusqu'à	700 mm de large	par m¹	RVS04-C-070	890,00	**1.076,90**
Feuilles jusqu'à	800 mm de large	par m¹	RVS04-C-080	980,00	**1.185,80**
Feuilles jusqu'à	900 mm de large	par m¹	RVS04-C-090	1.078,00	**1.304,38**
Feuilles jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	RVS04-C-100	1.189,00	**1.438,69**
Feuilles jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	RVS04-C-110	1.285,00	**1.554,85**
Feuilles jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	RVS04-C-120	1.380,00	**1.669,80**
Feuilles jusqu'à	1350 mm de large	par m¹	RVS04-C-135	1.435,00	**1.736,35**
Feuilles jusqu'à	1500 mm de large	par m¹	RVS04-C-150	1.639,00	**1.983,19**

Raccords d'angle


Raccord d'angle 1	raccord à angle droit		à l'unité	RVS04-HV1	62,00	**75,02**
Raccord d'angle 2	raccord coudé		à l'unité	RVS04-HV2	143,00	**173,03**

INOX Découpes et traitements supplémentaires


Finition des bords à double facette			référence.	hors TVA	TVA incluse
 	2F	par m¹	RVS04-2F	48,00	**58,08**

4 mm double bord biseauté

Attention : pour les profils laminés à chaud de 4 mm et COL-NOX, la face visible doit être polie et diffère donc de la face supérieure.

Finition des bords à facettes					
 	RV01	par m¹	RVS04-RV01	260,00	**314,60**
	RV04	par m¹	RVS04-RV04	525,00	**635,25**
	RV06	par m¹	RVS04-RV06	600,00	**726,00**
	RV08	par m¹	RVS04-RV08	675,00	**816,75**
10 mm à 100 mm avec bord biseauté	RV10	par m¹	RVS04-RV10	750,00	**907,50**

Attention : le biseau du bord doit être poli et diffère donc de la face supérieure dans le cas du laminage à chaud et du COL-NOX.

Finition du bord à angle droit					
 	RH01	par m¹	RVS04-RH01	260,00	**297,66**
	RH04	par m¹	RVS04-RH04	525,00	**635,25**
	RH06	par m¹	RVS04-RH06	600,00	**726,00**
	RH08	par m¹	RVS04-RH08	675,00	**816,75**
10 mm à 100 mm avec bord droit	RH10	par m¹	RVS04-RH10	750,00	**907,50**

Découpes					
Découpe pour plaque de cuisson apparente jusqu'à 600 mm de large		à l'unité	RVS04-KOOK1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		à l'unité	RVS04-KOOK2	225,00	**272,25**
Encastrement de la plaque de cuisson (si possible) sur demande		à l'unité	RVS-KOOK-LAS	650,00	**786,50**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		à l'unité	RVS04-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
Supplément pour éviers hors collection (.....= référence du bac)		à l'unité	R-x....	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		à l'unité	RVS04-KRG	26,00	**31,46**
Découpe pour prise électrique/prise de courant (Ø 70-120 mm)		à l'unité	RVS04-KPL-ROND	133,00	**160,93**

** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*


Opérations supplémentaires					
Côté incliné sans finition des bords		à l'unité	RVS04-S-A	80,00	**96,80**
Angle arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des bords		à l'unité	RVS04-R30	195,00	**235,95**
Angle arrondi à partir d'un rayon de 300 mm, sans finition des bords		à l'unité	RVS04-R31	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition des bords (deux côtés)		à l'unité	RVS04-H-A	95,00	**114,95**
Découpe sans finition des bords (trois côtés)		à l'unité	RVS04-K-A	125,00	**151,25**
Pince de mise à la terre		à l'unité	RVS-KLEM	24,00	**29,04**

Toujours calculer séparément la finition des bords d'une opération d'usinage !

INOX Crédences, plinthes et appuis de fenêtre

Lisse, K320, brossé sans orientation (épaisseur 10 mm, bords rabattus)			**référence.**	**hors TVA**	**TVA incluse**
Crédences jusqu'à	50 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-005	48,00	**58,08**
Crédences jusqu'à	100 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-010	68,00	**82,28**
Crédences jusqu'à	200 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-020	136,00	**164,56**
Crédences jusqu'à	300 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-030	214,00	**258,94**
Crédences jusqu'à	400 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-040	270,00	**326,70**
Crédences jusqu'à	500 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-050	330,00	**399,30**
Crédences jusqu'à	600 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-060	399,00	**482,79**
Crédences jusqu'à	700 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-070	488,00	**590,48**
Crédences jusqu'à	800 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-080	555,00	**671,55**
Crédences jusqu'à	900 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-090	622,00	**752,62**
Crédences jusqu'à	1000 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-100	690,00	**834,90**
Crédences jusqu'à	1100 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-110	757,00	**915,97**
Crédences jusqu'à	1200 mm de hauteur	par m¹	RVSNAW-120	825,00	**998,25**



Livré avec plaque de collage séparée






Plan de travail Inox Nature - Laminé à chaud

INOX Finitions et joues

Finition des crédences			référence.	hors TVA	TVA incluse
Soudure des angles (quatre côtés visibles)		par m¹	RVS-NAW-LAS	87,00	**105,27**
Évidements dans les crédences					
Découpe pour prise murale		à l'unité	RVS-NAW-KRG070	47,00	**56,87**
Traitements supplémentaires des crédences					
Côté incliné sans finition des bords		à l'unité	RVS-NAW-S-A	80,00	**96,80**
Découpe d'angle sans finition des bords (deux côtés)		à l'unité	RVS-NAW-KOL-A	95,00	**114,95**
Découpe sans finition des bords (trois côtés)		à l'unité	RVS-NAW-KOL3-A	125,00	**151,25**
Mur de soutènement type A semi-indépendant					
					
Profondeur jusqu'à 300 mm		par m¹	RVS-STOL-A-030	660,00	**798,60**
Profondeur jusqu'à 650 mm		par m¹	RVS-STOL-A-065	995,00	**1.203,95**
Profondeur jusqu'à 900 mm		par m¹	RVS-STOL-A-090	1.245,00	**1.506,45**
Profondeur jusqu'à 1200 mm		par m¹	RVS-STOL-A-120	1.445,00	**1.748,45**
Profondeur jusqu'à 1500 mm		par m¹	RVS-STOL-A-150	1.805,00	**2.184,05**
Largeur des joues : 30 à 100 mm					
Paroi à crampons type B entièrement indépendant					
					
Profondeur jusqu'à 300 mm		par m¹	RVS-STOL-B-030	845,00	**1.022,45**
Profondeur jusqu'à 650 mm		par m¹	RVS-STOL-B-065	1.205,00	**1.458,05**
Profondeur jusqu'à 900 mm		par m¹	RVS-STOL-B-090	1.700,00	**2.057,00**
Profondeur jusqu'à 1200 mm		par m¹	RVS-STOL-B-120	2.150,00	**2.601,50**
Profondeur jusqu'à 1500 mm		par m¹	RVS-STOL-B-150	2.525,00	**3.055,25**
Largeur des joues : 30 à 100 mm					

- L'avant et l'arrière sont finis de série. Le buffet peut donc être utilisé seul ou contre un mur, en combinaison avec des meubles bas.
- Les parties visibles du côté du meuble, telles que la plinthe et la porte, sont finies en inox.
- Les parties invisibles de type A sur le côté du meuble sont recouvertes de bois afin que le support puisse être facilement vissé contre le meuble.
- Les parties visibles du type A sont collées à l'intérieur sur 140 mm. Pour le type B, toute la plaque est collée.
- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, le cadre et les armoires sont très critiques. Nous recommandons donc un dépassement de 2 mm par côté visible du plateau par rapport au cadre. Nous appliquerons automatiquement cette recommandation lors du traitement de votre commande.
- Afin de garantir la bonne connexion entre le support et la plaque, nous vous recommandons d'indiquer de quel côté se trouve le support.
- Les pieds servant de support pour les tables sans caissons sont disponibles sur demande.
- Calcul par support : arrondi à 100 mm vers le haut, prix minimum 600 mm.
- Pour connaître les possibilités et les risques liés au collage en onglet, voir le chapitre 1, informations de commande, collage.



Plan de travail en inox Wheathered Copper

Avantages

Matériau naturel

Aspect naturel

Couleurs et motifs uniques

Semi-encastré

Sous-structure

Icônes

CG MD0600 — Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.

Dimension maximale de longueur

Dimension maximale de largeur

Différence de couleur et de structure

Pour toutes les informations sur les produits Solid Wood, voir le chapitre 1 Informations générales.

Labels de qualité

Certificat FSC®

Pour explication, voir chapitre 1, durable.

Plan de travail Solid Wood Oak Carbon

SOLID WOOD

Contenu

14.3 Aperçu des couleurs

30 mm

14.6 Matériau de base - 30 mm
14.7 Finitions des chants
14.8 Découpes, finitions supplémentaires et étagères murales

40 mm

14.9 Matériau de base - 40 mm
14.10 Finitions des chants
14.11 Découpes, finitions, traitements supplémentaires

14.12 Joues



Plan de travail en bois massif Rustic Oak White Wash

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

SOLID WOOD Aperçu des couleurs

SOLID WOOD

Easy	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Beech**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ‡1200
Particularités :





Hêtre **Beech White Wash**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ‡1200
Particularités :





Classique

Couleur : **Oak**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ‡1200
Particularités :





Couleur : **Oak Carbon**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ‡1200
Particularités :





Couleur : **Oak White Wash**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ‡1200
Particularités :





Premium

Couleur : **Chêne Rustique**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ‡1200
Particularités :





Couleur : **Chêne Rustique White Wash**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ‡1200
Particularités :





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

SOLID WOOD Aperçu des couleurs

Ultimo

Couleur : **Chêne Rustique Royal**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 3000 ↕1200
Particularités :




Couleur : **Chêne Rustique Royal White Wash**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 3000 ↕1200
Particularités :




Couleur : **Teck**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ↕1200
Particularités :




Couleur : **Teck White Wash**
Épaisseur : 30 mm / 40 mm
Surface : Huilé
Dim. max. : 4150 ↕1200
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

SOLID WOOD Aperçu des couleurs

Couleur	épaisseur	structure de surface	dimension maximale	particularités
Easy				
Hêtre	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	
Beech White Wash	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	
Classique				
Oak	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	
Oak Carbon	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	
Oak White Wash	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	
Premium				
Chêne Rustique	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	
Chêne Rustique White Wash	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	
Ultimo				
Chêne Rustique Royal	30 mm / 40 mm	Huilé	3000 x 1200 mm	
Chêne Rustique Royal White Wash	30 mm / 40 mm	Huilé	3000 x 1200 mm	
Teck	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	
Teck White Wash	30 mm / 40 mm	Huilé	4150 x 1200 mm	

ATTENTION : Ces couleurs sont échantillonnées par défaut lors de la prise d'un échantillon de showroom. Pour d'autres essences de bois, veuillez contacter votre interlocuteur habituel. Veuillez noter qu'un délai de livraison différent et un prix sur demande peuvent s'appliquer.

Veillez à huiler périodiquement les échantillons dans le showroom afin qu'ils restent représentatifs de la réalité.

Explication des particularités

Différence de couleur et de structure. Le bois est un produit naturel et change de couleur sous l'effet de la lumière. Votre échantillon différera donc toujours du panneau livré (plus que pour d'autres matériaux !).

Pour des informations sur Solid Wood, telles que les avantages, les points d'attention, la commande, la livraison ou l'entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 Informations générales.

SOLID WOOD - 30 mm

SOLID WOOD

Easy				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	MH1-3CM-030	192,00	**232,32**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	MH1-3CM-060	311,00	**376,31**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	MH1-3CM-065	336,00	**406,56**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	MH1-3CM-070	402,00	**486,42**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	MH1-3CM-080	459,00	**555,39**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	MH1-3CM-090	526,00	**636,46**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	MH1-3CM-100	587,00	**710,27**
30 mm Solid Wood sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	MH1-3CM-110	641,00	**775,61**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	MH1-3CM-120	708,00	**856,68**

Classique						
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	MH2-3CM-030	280,00	**338,80**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	MH2-3CM-060	452,00	**546,92**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	MH2-3CM-065	490,00	**592,90**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	MH2-3CM-070	581,00	**703,01**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	MH2-3CM-080	650,00	**786,50**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	MH2-3CM-090	736,00	**890,56**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	MH2-3CM-100	829,00	**1.003,09**
30 mm Solid Wood sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	MH2-3CM-110	895,00	**1.082,95**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	MH2-3CM-120	1.012,00	**1.224,52**


Premium						
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	MH3-3CM-030	360,00	**435,60**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	MH3-3CM-060	545,00	**659,45**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	MH3-3CM-065	601,00	**727,21**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	MH3-3CM-070	697,00	**843,37**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	MH3-3CM-080	794,00	**960,74**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	MH3-3CM-090	895,00	**1.082,95**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	MH3-3CM-100	980,00	**1.185,80**
30 mm Solid Wood sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	MH3-3CM-110	1.074,00	**1.299,54**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	MH3-3CM-120	1.188,00	**1.437,48**

Ultimo						
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	MH4-3CM-030	453,00	**548,13**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	MH4-3CM-060	710,00	**859,10**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	MH4-3CM-065	801,00	**969,21**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	MH4-3CM-070	915,00	**1.107,15**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	MH4-3CM-080	999,00	**1.208,79**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	MH4-3CM-090	1.139,00	**1.378,19**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	MH4-3CM-100	1.244,00	**1.505,24**
30 mm Solid Wood sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	MH4-3CM-110	1.355,00	**1.639,55**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	MH4-3CM-120	1.495,00	**1.808,95**


Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	MH-3CM-HV1	94,00	**113,74**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	MH-3CM-HV3A	1.225,00	**1.482,25**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	MH-3CM-HV4A	1.740,00	**2.105,40**

14


SOLID WOOD Finitions des chants

Angle droit (avec petit chanfrein)			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 	HAA *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-3CM-HAA	65,00	**78,65**


Angle droit (avec petit chanfrein)

Arrondi simple					
 	HRE *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-3CM-HRE	65,00	**78,65**



Arrondi simple

Double arrondi					
 	HRD *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-3CM-HRD	65,00	**78,65**

Double arrondi

Angle droit épaissi					
 	H06 *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-3CM-H06	195,00	**235,95**

Angle droit épaissi à 60 mm

Arrondi simple épaissi					
 	HE6 *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-3CM-HE6	195,00	**235,95**

Arrondi simple épaissi à 60 mm

Autres finitions des chants sur demande. Pour une finition d'armoire haute, toujours commander/calculer le côté entier.

SOLID WOOD Découpes, exécutions supplémentaires et étagères murales

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	MH-3CM-KPL	120,00	**145,20**
Découpe pour encastrement d'une plaque de cuisson au-delà de 600 mm de large		par pièce	MH-3CM-KOOK-OP2	160,00	**193,60**
Découpe évier semi-encastré carré max. 450 x 450 mm		par pièce	H-VIERK	295,00	**356,95**
Découpe évier semi-encastré carré à partir de 450 x 450 mm		par pièce	H-VIERK-GR	387,00	**468,27**
Découpe pour évier sous-plan		par pièce	H-OND	387,00	**468,27**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	MH-3CM-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	MH-3CM-KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	MH-3CM-KPL-ROND	108,00	**130,68**

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	MH-3CM-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	MH-3CM-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	MH-3CM-R31	195,00	**235,95**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	MH-3CM-KOLOM	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	MH-3CM-KOLOM3	125,00	**151,25**
Zone de dépose avec 4 tiges inox, modèle petit rectangle (400 x 150 mm)		par pièce	H-AFZ-4-VIERK	295,00	**356,95**
Zone de dépose avec 5 tiges inox, modèle grand ovale (400 x 200 mm)		par pièce	H-AFZ-5-VIERK-GR	335,00	**405,35**
Épaississement massif		par m²	MH-3CM-ONDZ-OPD	510,00	**617,10**
Ponçage et huilage du dessous		par m²	MH-3CM-ONDZ	145,00	**175,45**
Profil de stabilisation 50 mm de large (voir informations produit)**		par m¹	MH-3CM-ONDZ-VER	145,00	**175,45**

Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

** Pour les plateaux sans sous-structure, nous conseillons d'appliquer un profil de stabilisation tous les 500 mm de longueur. Ceci s'applique à toutes les finitions des chants .

Étagères murales				
Étagère murale 30 mm d'épaisseur 200 mm de profondeur*	par m¹	MHWP30-020	445,00	**538,45**
Étagère murale 30 mm d'épaisseur jusqu'à 250 mm de profondeur*	par m¹	MHWP30-025	475,00	**574,75**



*incl. supports de fixation

Pour plus d'informations, dessins techniques et conseils de montage pour les étagères murales, voir informations de commande H1, étagères murales.

SOLID WOOD matériau de base - 40 mm

SOLID WOOD

Easy				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	MH1-030	248,00	**300,08**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	MH1-060	395,00	**477,95**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	MH1-065	440,00	**532,40**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	MH1-070	510,00	**617,10**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	MH1-080	564,00	**682,44**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	MH1-090	635,00	**768,35**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	MH1-100	705,00	**853,05**
Bois massif 40 mm sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	MH1-110	770,00	**931,70**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	MH1-120	860,00	**1.040,60**

Classique						
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	MH2-030	360,00	**435,60**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	MH2-060	545,00	**659,45**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	MH2-065	596,00	**721,16**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	MH2-070	669,00	**809,49**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	MH2-080	797,00	**964,37**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	MH2-090	899,00	**1.087,79**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	MH2-100	1.011,00	**1.223,31**
Bois massif 40 mm sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	MH2-110	1.061,00	**1.283,81**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	MH2-120	1.161,00	**1.404,81**


Premium						
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	MH3-030	411,00	**497,31**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	MH3-060	710,00	**859,10**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	MH3-065	754,00	**912,34**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	MH3-070	841,00	**1.017,61**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	MH3-080	931,00	**1.126,51**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	MH3-090	1.059,00	**1.281,39**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	MH3-100	1.184,00	**1.432,64**
Bois massif 40 mm sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	MH3-110	1.301,00	**1.574,21**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	MH3-120	1.422,00	**1.720,62**

Ultimo						
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	MH4-030	572,00	**692,12**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	MH4-060	875,00	**1.058,75**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	MH4-065	981,00	**1.187,01**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	MH4-070	1.044,00	**1.263,24**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	MH4-080	1.211,00	**1.465,31**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	MH4-090	1.336,00	**1.616,56**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	MH4-100	1.589,00	**1.922,69**
Bois massif 40 mm sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	MH4-110	1.655,00	**2.002,55**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	MH4-120	1.784,00	**2.158,64**


Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	MH-HV1	94,00	**113,74**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	MH-HV3A	1.445,00	**1.748,45**
Assemblage d'angle 4a	section d'angle complèt avec jonction en onglet		par pièce	MH-HV4A	2.050,00	**2.480,50**

14


SOLID WOOD Finitions des chants

Angle droit (avec petit chanfrein)			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 	HAA *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-HAA	65,00	**78,65**


Angle droit (avec petit chanfrein)

Arrondi simple					
 	HRE *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-HRE	65,00	**78,65**



Arrondi simple

Double arrondi					
 	HRD *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-HRD	65,00	**78,65**

Double arrondi

Angle droit épaissi					
 	H08 *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-H08	220,00	**266,20**

Épaissi à angle droit à 80 mm

Arrondi simple épaissi					
 	HE8 *La finition des bords convient aux angles arrondis*	par m¹	MH-HE8	220,00	**266,20**

Arrondi simple épaissi à 80 mm

- Pour une finition d'armoire haute, toujours commander/calculer le côté entier.
- Autres finitions des chants sur demande.

SOLID WOOD Évidements, finitions supplémentaires


Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	MH-KPL	120,00	**145,20**
Découpe pour encastrement d'une plaque de cuisson au-delà de 600 mm de large		par pièce	MH-KOOK-OP2	160,00	**193,60**
Découpe évier semi-encastré carré max. 450 x 450 mm		par pièce	H-VIERK	295,00	**356,95**
Découpe évier semi-encastré carré à partir de 450 x 450 mm		par pièce	H-VIERK-GR	387,00	**468,27**
Découpe pour évier sous-plan		par pièce	H-OND	387,00	**468,27**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	MH-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	MH-KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	MH-KPL-ROND	108,00	**130,68**

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	MH-S	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	MH-R30	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	MH-R31	195,00	**235,95**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	MH-KOLOM	95,00	**114,95**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	MH-KOLOM3	125,00	**151,25**
Zone de dépose avec 4 tiges inox, modèle petit rectangle (400 x 150 mm)		par pièce	H-AFZ-4-VIERK	295,00	**356,95**
Zone de dépose avec 5 tiges inox, modèle grand ovale (400 x 200 mm)		par pièce	H-AFZ-5-VIERK-GR	335,00	**405,35**
Épaississement massif		par m^2	MH-ONDZ-OPD	510,00	**617,10**
Ponçage et huilage du dessous		par m^2	MH-ONDZ	145,00	**175,45**
Profil de stabilisation 50 mm de large (voir informations produit)**		par m^1	MH-ONDZ-VER	145,00	**175,45**


Veuillez calculer les autres dimensions ainsi que les finitions séparément !

** Pour les plateaux sans sous-structure, nous conseillons d'appliquer un profil de stabilisation tous les 500 mm de longueur. Ceci s'applique à toutes les finitions des chants .

SOLID WOOD Joues

Cloison latérale 60 mm type B entièrement autoportante				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	MH30-STOLB-030	785,00	**949,85**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	MH30-STOLB-060	1.118,00	**1.352,78**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	MH30-STOLB-090	1.648,00	**1.994,08**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	MH30-STOLB-120	2.211,00	**2.675,31**

Joue largeur 60 mm, base 30 mm d'épaisseur

Joue 80 mm type B entièrement autoportante						
	Joues jusqu'à	300 mm de profondeur	par m¹	MH40-STOLB-030	950,00	**1.149,50**
	Joues jusqu'à	650 mm de profondeur	par m¹	MH40-STOLB-060	1.324,00	**1.602,04**
	Joues jusqu'à	900 mm de profondeur	par m¹	MH40-STOLB-090	1.897,00	**2.295,37**
	Joues jusqu'à	1200 mm de profondeur	par m¹	MH40-STOLB-120	2.503,00	**3.028,63**

Joue largeur 80 mm, base 40 mm d'épaisseur

- Les tolérances dimensionnelles entre le plateau, la joue et les armoires sont très critiques. Afin d'éviter des problèmes, nous appliquerons automatiquement un débord de 2 mm par côté visible du plateau par rapport à la joue.
- Pour garantir la connexion entre la joue et le plateau, veuillez indiquer de quel côté se trouve la joue.
- Les joues servant de support pour des tables sans meubles bas sont disponibles sur demande.
- Calcul par partie : arrondir à 100 mm vers le haut, prix minimum 600 mm.

Huile d'entretien - entretien complet					
Set Naturel *	par pièce	290151	59,50	**72,00**
Set Blanc *	par pièce	290152	59,50	**72,00**



** Livré et calculé en standard avec chaque commande*



14



Cosmolite - Beige Igea (P)

COSMOLITE®

C’est nouveau, révolutionnaire et responsable : Cosmolite. Un plan de travail qui a l’apparence et les propriétés de la pierre composite, mais qui est 100 % recyclable ! Il est fabriqué à partir de minéraux issus de déchets industriels de carrière et de résine. Cosmolite propose déjà une large palette de couleurs, ce qui permet d’avoir un plan de travail durable sur mesure pour chaque cuisine et salle de bains. Qui a dit que les déchets ne pouvaient pas être beaux ?

www.dekkerzevenhuizen.nl/cosmolite

DEKKER

Avantages

Design innovant

Large collection de couleurs

Facile d'entretien

Résistant aux acides

Icônes

CG MD0820 — Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.

Dimension maximale de longueur

Dimension maximale de largeur

Les taches sont plus rapidement visibles

Les rayures sont plus rapidement visibles

Pour toutes les informations sur le produit Glass, voir le chapitre 1 Informations générales.

Plan de travail Glass Ottone

GLASS

GLASS

Contenu

15.3 Aperçu des couleurs
15.<OL> Matériau de base
15.<OL> Découpes et traitements supplémentaires
15.8 Crédences - 6 mm
15.9 Finitions et traitements supplémentaires
15.10 Crédences standard



Crédence Mirror Bronze

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

GLASS Vue d'ensemble des couleurs


Crédences et plans de travail	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Caviar Black**
Épaisseur : 6 mm / 10 mm
Surface : Brillant / Mat
Dim. max. : 3000 ‡1200






Couleur : **Lageto**
Épaisseur : 6 mm / 10 mm
Surface : Brillant / Mat
Dim. max. : 3000 ‡1200





Couleur : **Lingotti**
Épaisseur : 6 mm / 10 mm
Surface : Brillant / Mat
Dim. max. : 3000 ‡1200





Couleur : **Mirror Bronze**
Épaisseur : 6 mm
Surface : Brillant / Mat
Dim. max. : 3000 ‡1200






Couleur : **Mirror Grey**
Épaisseur : 6 mm
Surface : Brillant / Mat
Dim. max. : 3000 ‡1200






Couleur : **Monto**
Épaisseur : 6 mm / 10 mm
Surface : Brillant / Mat
Dim. max. : 3000 ‡1200






Couleur : **Ottone**
Épaisseur : 6 mm / 10 mm
Surface : Brillant / Mat
Dim. max. : 3000 ‡1200





Couleur : **Quick Silver**
Épaisseur : 6 mm / 10 mm
Surface : Brillant / Mat
Dim. max. : 3000 ‡1200





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

GLASS Vue d'ensemble des couleurs

Couleur	épaisseur	Couleurs RAL/ NCS	structure de surface	dimension maximale	particularités
Classic (brillant) - plans de travail et crédences					
Caviar Black	6 mm / 10 mm	RAL 9005	Brillant	3000 x 1200 mm	
Lageto	6 mm / 10 mm	RAL 2009005	Brillant	3000 x 1200 mm	
Lingotti	6 mm / 10 mm		Brillant	3000 x 1200 mm	
Mirror Bronze	6 mm		Brillant	3000 x 1200 mm	uniquement possible en crédence
Mirror Grey	6 mm		Brillant	3000 x 1200 mm	uniquement possible en crédence
Monto	6 mm / 10 mm	RAL 9016	Brillant	3000 x 1200 mm	
Ottone	6 mm / 10 mm		Brillant	3000 x 1200 mm	
Quick Silver	6 mm / 10 mm	RAL 9006	Brillant	3000 x 1200 mm	
Premium (mat) - plans de travail et crédences					
Caviar Black	6 mm / 10 mm	RAL 9005	Mat	3000 x 1200 mm	
Lageto	6 mm / 10 mm	RAL 2009005	Mat	3000 x 1200 mm	
Lingotti	6 mm / 10 mm		Mat	3000 x 1200 mm	
Mirror Bronze	6 mm		Mat	3000 x 1200 mm	uniquement possible en crédence
Mirror Grey	6 mm		Mat	3000 x 1200 mm	uniquement possible en crédence
Monto	6 mm / 10 mm	RAL 9016	Mat	3000 x 1200 mm	
Ottone	6 mm / 10 mm		Mat	3000 x 1200 mm	
Quick Silver	6 mm / 10 mm	RAL 9006	Mat	3000 x 1200 mm	

Attention ! Ces couleurs sont échantillonnées par défaut lors de la prise d'un plan de travail/crédence de showroom. D'autres couleurs basées sur un numéro de couleur RAL, Sikkens, PMS ou NCS sont disponibles. Veuillez contacter votre interlocuteur habituel pour cela. Veuillez noter qu'un délai de livraison et un prix différents peuvent s'appliquer sur demande.

Explication des particularités

 Les taches sont plus rapidement visibles

 Les rayures sont plus rapidement visibles


Pour des informations sur le produit Glass, telles que les avantages, les points d'attention, la commande, la livraison ou l'entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 Informations générales



Plinthe de finition en verre Lingotti


GLASS matériau de base

Structure classique brillante (10 mm)				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	GLA10-1-030	255,00	**308,55**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	GLA10-1-060	506,00	**612,26**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	GLA10-1-065	541,00	**654,61**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	GLA10-1-070	587,00	**710,27**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	GLA10-1-080	671,00	**811,91**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	GLA10-1-090	744,00	**900,24**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	GLA10-1-100	825,00	**998,25**
Verre de 10 mm, sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	GLA10-1-110	863,00	**1.044,23**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	GLA10-1-120	921,00	**1.114,41**

Structure premium mate (10 mm)						
	Plateaux jusqu'à	300 mm de large	par m¹	GLA10-2-030	319,00	**385,99**
	Plateaux jusqu'à	600 mm de large	par m¹	GLA10-2-060	587,00	**710,27**
	Plateaux jusqu'à	650 mm de large	par m¹	GLA10-2-065	619,00	**748,99**
	Plateaux jusqu'à	700 mm de large	par m¹	GLA10-2-070	695,00	**840,95**
	Plateaux jusqu'à	800 mm de large	par m¹	GLA10-2-080	767,00	**928,07**
	Plateaux jusqu'à	900 mm de large	par m¹	GLA10-2-090	830,00	**1.004,30**
	Plateaux jusqu'à	1000 mm de large	par m¹	GLA10-2-100	918,00	**1.110,78**
Verre de 10 mm, sans finition de bord	Plateaux jusqu'à	1100 mm de large	par m¹	GLA10-2-110	968,00	**1.171,28**
	Plateaux jusqu'à	1200 mm de large	par m¹	GLA10-2-120	1.037,00	**1.254,77**

Assemblages d'angle						
Assemblage d'angle 1	jonction à angle droit		par pièce	GLA10-HV1	62,00	**75,02**
Assemblage d'angle 3a	partie angulaire avec jonction à angle droit		par pièce	GLA10-2-HV3A	950,00	**1.149,50**
Assemblage d'angle 4a	pièce d'angle pleine avec raccord coudé		par pièce	GLA10-2-HV4A	1.110,00	**1.343,10**

Finition de bord biseau double						
	2F		par m¹	GLA10-2F	48,00	**58,08**



La finition des chants convient aux angles arrondis

Biseau double de 10 mm

GLASS découpes et exécutions supplémentaires

Découpes			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Découpe pour plaque de cuisson posée jusqu'à 600 mm de large		par pièce	GLA10-KPL-OP1	173,00	**209,33**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée de plus de 600 mm de large*		par pièce	GLA10-KPL-OP2	225,00	**272,25**
Découpe pour plaque de cuisson encastrée (veuillez envoyer un dessin technique)*		par pièce	GLA-UIT-KOOK-I	432,00	**522,72**
(Les plaques de cuisson à montage affleurant avec une profondeur d'encastrement de ≥ 3 mm doivent d'abord être vérifiées pour leur faisabilité technique)					
Découpe à fleur pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	GLA-UITVK	295,00	**356,95**
Découpe à fleur pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	GLA-UITVKGR	387,00	**468,27**
Découpe sous plan pour évier max. 450 x 450 mm		par pièce	GLA-ONDVK	510,00	**617,10**
Découpe sous plan pour évier à partir de 450 x 450 mm		par pièce	GLA-ONDVKGR	625,00	**756,25**
Supplément éviers hors collection (.....= numéro d'article découpe évier)		par pièce	.....B	100,00	**121,00**
Perçage pour robinet dans le plan de travail (indiquer le diamètre)		par pièce	GLA10-KRG	46,00	**55,66**
Perçage pour robinet dans l'évier (indiquer le diamètre)		par pièce	GLA10-KRG035	26,00	**31,46**
Découpe pour la prise d'alimentation / prise en saillie (Ø 70-120 mm)		par pièce	GLA10-KPL-ROND	133,00	**160,93**

Attention : *les découpes à angle droit dans le verre ne sont pas possibles. Le rayon minimal est de 13 mm. Pour les éviers sous-plan avec un rayon de 10, le rayon de la découpe sera de 13 mm.*
** Pour les plaques de cuisson d'une largeur supérieure à 750 mm, un kit de support est fourni (non compris dans le prix)*

Modifications supplémentaires					
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	GLA10-S-POL	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	GLA10-R1-POL	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants		par pièce	GLA10-R2-POL	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	GLA10-KOL-A	150,00	**181,50**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	GLA10-KOL3-A	195,00	**235,95**
Supplément pour couleur RAL / Sikkens / PMS (hors collection standard)		par pièce	GLA-KBC	260,00	**314,60**
Coût de l'échantillon de couleur (pour confirmation de couleur spéciale)		par pièce	GLA-MONSTER	130,00	**157,30**

GLASS Crédences - 6 mm

Classique structure brillante			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-010	80,00	**96,80**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-020	138,00	**166,98**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-030	185,00	**223,85**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-040	232,00	**280,72**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-050	273,00	**330,33**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-060	311,00	**376,31**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-070	402,00	**486,42**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-080	459,00	**555,39**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-090	488,00	**590,48**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-100	542,00	**655,82**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-110	595,00	**719,95**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-1-120	650,00	**786,50**

Premium structure mate					
Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-010	98,00	**118,58**
Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-020	168,00	**203,28**
Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-030	213,00	**257,73**
Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-040	270,00	**326,70**
Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-050	330,00	**399,30**
Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-060	399,00	**482,79**
Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-070	488,00	**590,48**
Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-080	548,00	**663,08**
Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-090	608,00	**735,68**
Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-100	668,00	**808,28**
Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-110	728,00	**880,88**
Crédences jusqu'à	1200 mm de haut	par m¹	GLA06-NAW-2-120	788,00	**953,48**

Calculer par partie : arrondir à 100 mm, prix minimum 600 mm.
Minimum requis pour le trempage : 0,3 m².

GLASS Finitions et traitements supplémentaires


Finitions des crédences		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Polissage double facette coté visible (2F)	par m¹	GLA06-NAW-POL	48,00	**58,08**
Découpes crédences				
Découpes pour prises électriques (Ø70 mm)	par pièce	GLA06-NAW-KR070	69,00	**83,49**
Perçage pour montage (trous jusqu'à Ø10 mm)	par pièce	GLA06-NAW-GAT	36,00	**43,56**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)	par pièce	GLA06-NAW-KPLOP	112,50	**136,13**
Crédences entièrement magnétique	par m²	GLA06-NAW-ONDZM	175,00	**211,75**
Traitements supplémentaires crédences				
Côté incliné sans finition des chants	par pièce	GLA06-NAW-S-POL	80,00	**96,80**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants	par pièce	GLA06-NAW-R1	195,00	**235,95**
Coin arrondi jusqu'à un rayon de 300 mm, sans finition des chants	par pièce	GLA06-NAW-R2	345,00	**417,45**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)	par pièce	GLA06-NAW-KOL-A	150,00	**181,50**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)	par pièce	GLA06-NAW-KOL3A	195,00	**235,95**



Plan de travail Glass Quick Silver


GLASS Crédences standard

Crédences standard pour derrière la plaque de cuisson (verre) 6 mm




Classic (brillant)			.		
Caviar Black (Nigro)		par pièce	GLA06-ST1-060070	222,00	**268,62**
Lageto (Verda)		par pièce	GLA06-ST1-060070	222,00	**268,62**
Lingotti		par pièce	GLA06-ST1-060070	222,00	**268,62**
Mirror Bronze		par pièce	GLA06-ST1-060070	222,00	**268,62**
Mirror Grey		par pièce	GLA06-ST1-060070	222,00	**268,62**
Monto (Blanka)		par pièce	GLA06-ST1-060070	222,00	**268,62**
Ottone		par pièce	GLA06-ST1-060070	222,00	**268,62**
Quick Silver		par pièce	GLA06-ST1-060070	222,00	**268,62**
Premium (mat)					
Caviar Black (Nigro)		par pièce	GLA06-ST2-060070	222,00	**268,62**
Lageto (Verda)		par pièce	GLA06-ST2-060070	222,00	**268,62**
Lingotti		par pièce	GLA06-ST2-060070	222,00	**268,62**
Mirror Bronze		par pièce	GLA06-ST2-060070	222,00	**268,62**
Mirror Grey		par pièce	GLA06-ST2-060070	222,00	**268,62**
Monto (Blanka)		par pièce	GLA06-ST2-060070	222,00	**268,62**
Ottone		par pièce	GLA06-ST2-060070	222,00	**268,62**
Quick Silver		par pièce	GLA06-ST2-060070	222,00	**268,62**

Crédences standards pour derrière la plaque de cuisson (verre) 6 mm



Classic (brillant)			.		
Caviar Black (Nigro)		par pièce	GLA06-ST1-090070	307,00	**371,47**
Lageto (Verda)		par pièce	GLA06-ST1-090070	307,00	**371,47**
Lingotti		par pièce	GLA06-ST1-090070	307,00	**371,47**
Mirror Bronze		par pièce	GLA06-ST1-090070	307,00	**371,47**
Mirror Grey		par pièce	GLA06-ST1-090070	307,00	**371,47**
Monto (Blanka)		par pièce	GLA06-ST1-090070	307,00	**371,47**
Ottone		par pièce	GLA06-ST1-090070	307,00	**371,47**
Quick Silver		par pièce	GLA06-ST1-090070	307,00	**371,47**
Premium (mat)					
Caviar Black (Nigro)		par pièce	GLA06-ST2-090070	307,00	**371,47**
Lageto (Verda)		par pièce	GLA06-ST2-090070	307,00	**371,47**
Lingotti		par pièce	GLA06-ST2-090070	307,00	**371,47**
Mirror Bronze		par pièce	GLA06-ST2-090070	307,00	**371,47**
Mirror Grey		par pièce	GLA06-ST2-090070	307,00	**371,47**
Monto (Blanka)		par pièce	GLA06-ST2-090070	307,00	**371,47**
Ottone		par pièce	GLA06-ST2-090070	307,00	**371,47**
Quick Silver		par pièce	GLA06-ST2-090070	307,00	**371,47**

Attention : ne pas combiner avec du sur-mesure en raison de différences de couleur. Les crédences sont finis tout autour en standard.



Plan de travail en verre Caviar Black

Avantages

Poids léger

Résistant à la chaleur

Choix économique

Facile à adapter soi-même sur mesure

Icônes

CG
MD0604

Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.


Dimension maximale de longueur

Dimension maximale de largeur

Structure horizontale

Les panneaux doivent être montés dans la même direction

Pour toutes les informations sur le produit AluSplash, voir le chapitre 1 Informations générales.



Crédence AluSplash Astroid

ALUSPLASH

Contenu

16.3 Aperçu des couleurs
16.8 Crédences sur mesure
16.9 Profils de finition séparés
16.10 Traitements supplémentaires et panneaux standard




Crédence AluSplash Rustic Earth

Scannez le code QR pour voir le grand format et les spécifications du produit de chaque couleur.

ALUSPLASH Aperçu des couleurs


Classic (brillant)	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Arctic White**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :






Couleur : **Champaign Brushed**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :







Couleur : **First Frost**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :







Couleur : **Graphite Grey**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :






Couleur : **Ivory Mist**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :






Couleur : **Sandy Steps**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :






Couleur : **Silver Brushed**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Space Silver**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :





Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

ALUSPLASH Aperçu des couleurs


Classic (brillant)	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Stardust Black**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Winter Dream**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Brillant
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :






Classic (mat)

Couleur : **Feuilles d'Automne**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Mat
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :






Couleur : **Black Sand**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Mat
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Iceberg White**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Mat
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :






Couleur : **Midnight Moon**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Mat
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Pebble Stone**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Mat
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :






Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

ALUSPLASH Aperçu des couleurs


Classic (mat)	échantillon de couleur	Panneau complèt


Couleur : **Rustic Earth**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Mat
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Smoked Ember**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Mat
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :





16

Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

ALUSPLASH Aperçu des couleurs

Premium (Essenza)	échantillon de couleur	Panneau complèt

Couleur : **Astroid**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Essenza
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :




Couleur : **Cosmic**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Essenza
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :




Couleur : **Eclipse**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Essenza
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :




Couleur : **Galaxie**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Essenza
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :





Couleur : **Milky Way**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Essenza
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :




Couleur : **Mystical**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Essenza
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :




Couleur : **Neutron**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Essenza
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :

Couleur : **Supernova**
Épaisseur : 4 mm
Surface : Essenza
Dim. max. : 4100 ↕1500
Particularités :




Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez toujours consulter vos échantillons.

ALUSPLASH Aperçu des couleurs

Couleur	épaisseur	structure de surface	dimension maximale	couleur au verso	particularités
Classic					
Arctic White	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	Sandy Steps	→
Feuilles d'Automne	4 mm	Mat	4100 x 1500 mm	Black Sand	→
Black Sand	4 mm	Mat	4100 x 1500 mm	Feuilles d'Automne	→
Champaign Brushed	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	-	→ ▤
First Frost	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	Stardust Black	→
Graphite Grey	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	Space Silver	→
Iceberg White	4 mm	Mat	4100 x 1500 mm	Pebble Stone	→
Ivory Mist	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	Winter Dream	→
Midnight Moon	4 mm	Mat	4100 x 1500 mm	Rustic Earth	→
Pebble Stone	4 mm	Mat	4100 x 1500 mm	Iceberg White	→
Rustic Earth	4 mm	Mat	4100 x 1500 mm	Midnight Moon	→
Sandy Steps	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	Arctic White	→
Silver Brushed	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	-	→ ▤
Smoked Ember	4 mm	Mat	4100 x 1500 mm	Black Sand	→
Space Silver	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	Graphite Grey	→
Stardust Black	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	First Frost	→
Winter Dream	4 mm	Brillant	4100 x 1500 mm	Ivory Mist	→
Premium					
Astroid	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Galaxy	→
Cosmic	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Milky Way	→
Eclipse	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Neutron	→
Galaxy	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Astroid	→
Milky Way	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Cosmic	→
Mystical	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Supernova	→
Neutron	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Eclipse	→
Supernova	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Mystical	→

Explication des particularités

▤ Structure horizontale

→ Les panneaux doivent être montés dans la même direction



Brillant



Mat*



Essenza

* contient une structure fine.

Les crédences AluSplash sont sensibles aux rayures (pas de garantie !) et conviennent uniquement comme crédences.
Bien que les photos de ce chapitre vous donnent une bonne idée de nos couleurs, celles-ci peuvent différer légèrement dans la réalité. Veuillez donc toujours consulter vos échantillons.

Pour des informations sur le produit AluSplash telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien de ce matériau, voir le chapitre 1 informations générales.

ALUSPLASH Crédences sur mesure

Classique				n° de commande	hors TVA	TVA incluse
 4 mm sans finition de chant	Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-010	51,00	**61,71**
	Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-020	98,00	**118,58**
	Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-030	131,00	**158,51**
	Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-040	167,00	**202,07**
	Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-050	200,00	**242,00**
	Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-060	213,00	**257,73**
	Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-070	257,00	**310,97**
	Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-080	305,00	**369,05**
	Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-090	352,00	**425,92**
	Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-100	396,00	**479,16**
	Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-110	420,00	**508,20**
	Crédences jusqu'à	1250 mm de hauteur	par m¹	ASNAW-1-125	442,00	**534,82**
	Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	ASNAW-1-150	528,00	**638,88**

Calculer par pièce ; arrondir à 100 mm supérieurs, minimum 600 mm.
La longueur maximale est de 4100 mm.

Premium						
 4 mm sans finition de chant	Crédences jusqu'à	100 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-010	59,00	**71,39**
	Crédences jusqu'à	200 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-020	109,00	**131,89**
	Crédences jusqu'à	300 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-030	146,00	**176,66**
	Crédences jusqu'à	400 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-040	187,00	**226,27**
	Crédences jusqu'à	500 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-050	223,00	**269,83**
	Crédences jusqu'à	600 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-060	239,00	**289,19**
	Crédences jusqu'à	700 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-070	288,00	**348,48**
	Crédences jusqu'à	800 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-080	340,00	**411,40**
	Crédences jusqu'à	900 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-090	394,00	**476,74**
	Crédences jusqu'à	1000 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-100	444,00	**537,24**
	Crédences jusqu'à	1100 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-110	469,00	**567,49**
	Crédences jusqu'à	1250 mm de hauteur	par m¹	ASNAW-2-125	495,00	**598,95**
	Crédences jusqu'à	1500 mm de haut	par m¹	ASNAW-2-150	589,00	**712,69**


Calculer par pièce ; arrondir à 100 mm supérieurs, minimum 600 mm.
La longueur maximale est de 4100 mm.


Finition de chant						
 chant replié	Chant replié		par m¹	ASNAW-PF004	27,50	**33,28**

Les coins sont seulement pliés et non fermés.


Finition de chant - chant replié


ALUSPLASH Profils de finition séparés

Profil de finition en aluminium			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Longueur 750 mm	par pièce	ASNAW-AWPRAF075	11,00	**13,31**
	Longueur 2050 mm	par pièce	ASNAW-AWPRAF205	25,50	**30,86**
	Longueur 4100 mm	par pièce	ASNAW-AWPRAF410	47,00	**56,87**
	Sur mesure	par m¹	ASNAW-AWPRAF-M1	16,00	**19,36**

Profil de raccordement de plan en aluminium					
	Longueur 2050 mm	par pièce	ASNAW-AWPBL-205	25,50	**30,86**
	Longueur 4100 mm	par pièce	ASNAW-AWPBL-410	47,00	**56,87**
	Sur mesure	par m¹	ASNAW-AWPBLADM1	16,00	**19,36**

Profil d'angle intérieur en aluminium 90°					
	Inox	par m¹	ASNAW-AWPBIN-M1	23,50	**28,44**
	Gun Metal	par m¹	ASNAW-AWPBIN-GM	33,00	**39,93**
	Cuivre	par m¹	ASNAW-AWPBIN-CP	33,00	**39,93**
	Or	par m¹	ASNAW-AWPBIN-GO	33,00	**39,93**

Fabriqué sur mesure. Longueur maximale de 3050 mm.

Profil d'angle extérieur en aluminium 90°					
	Sur mesure	par m¹	ASNAW-AWPBUI-M1	25,50	**30,86**

Bande de jonction en aluminium					
	Sur mesure	par m¹	ASNAW-KPF	23,50	**28,44**

Les profils sont livrés séparément et sont munis d'un ruban adhésif double face à l'intérieur pour une fixation facile sur la crédence.
L'épaisseur du profil est de 1 mm

ALUSPLASH Traitements supplémentaires et panneaux standards

Traitements supplémentaires			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Côté incliné sans finition des chants		par pièce	ASNAW-S-GEEN	80,00	**96,80**
Découpe d'angle sans finition de chant (deux côtés)		par pièce	ASNAW-KOLOM	61,00	**73,81**
Découpe pour colonne sans finition de chant (trois côtés)		par pièce	ASNAW-KOLOM3	61,00	**73,81**
Les découpes d'angle ou de colonne ont toujours un rayon intérieur de 10 mm					
Découpes pour prises électriques (Ø70 mm)		par pièce	ASNAW-KRG070	69,00	**83,49**
Découpe spécifique (inférieure à 490 x 450 mm)		par pièce	ASNAW-KPL	107,00	**129,47**

Panneaux standards (à découper soi-même)					
Classique					
Panneau AluSplash	± 2050 x 750 mm	par pièce	ASNAW-ST1-205075	335,00	**405,35**
Panneau AluSplash	± 4100 x 750 mm	par pièce	ASNAW-ST1-410075	666,00	**805,86**
Panneau AluSplash	± 2050 x 1500 mm	par pièce	ASNAW-ST1-205150	666,00	**805,86**
Panneau AluSplash	± 4100 x 1500 mm	par pièce	ASNAW-ST1-410150	1.331,00	**1.610,51**
Premium					
Panneau AluSplash	± 2050 x 750 mm	par pièce	ASNAW-ST2-205075	376,00	**454,96**
Panneau AluSplash	± 4100 x 750 mm	par pièce	ASNAW-ST2-410075	743,00	**899,03**
Panneau AluSplash	± 2050 x 1500 mm	par pièce	ASNAW-ST2-205150	743,00	**899,03**
Panneau AluSplash	± 4100 x 1500 mm	par pièce	ASNAW-ST2-410150	1.492,00	**1.805,32**

› Emballé dans du carton
› Tolérance dimensionnelle 2 mm
Astuce : *terminez votre plan avec les profils de finition séparés*

Ces panneaux sont très faciles à découper et à travailler soi-même avec les outils ci-dessous :
› Scie circulaire (avec lame pour métal)
› Scie-cloche (pour métal)
› Scie sauteuse (lames pour métal)

Pour le manuel de montage, consultez **www.dekkerzevenhuizen.nl/alusplash**

16

PRÉSENTOIRS DE TABLE GRATUITS

Lors de l'intégration de la crédence AluSplash dans votre showroom, vous recevez gratuitement ces présentoirs de table.



brillant



mat



Essenza



Alusplash Supernova

Icônes

CG MD0401

Les éviers fournis séparément entrent dans cette catégorie (sauf indication contraire).

CG DE0240

Les accessoires et pièces de rechange relèvent de cette catégorie de condition


CG MDXXXX

Les éviers, y compris la découpe, appartiennent au groupe de conditions du matériau de plan de travail concerné


N

Nouvel évier dans la collection


Méthodes de montage




Pose affleurante (VIB)



Semi-encastré (SON)



Sous plan complet (OND)



Sans rebord (RIM)

Évier Lanesto Urban Sturdy Gold, méthode d'encastrement à fleur

ÉVIERS

Contenu

17.3 Aperçu des éviers

Lanesto en inox

17.4 Lugano
17.7 Victoria
17.9 Orta
17.13 Giro
17.22 Destra
17.32 Maggiore
17.36 Nordic

Lanesto pvd

17.40 PVD Urban
17.83 PVD Fino

Lanesto autres matériaux

17.91 Lyse
17.92 Sogne 2.0
17.94 Éviers Lanesto en Corian
17.97 Éviers Lanesto Fenix

Lanesto pierre

17.98 Stone
17.104 Idro
17.116 Éviers en carreaux

TopZero

17.118 TOPZERO

Reginox

17.126 rvs

Franke

17.138 Inox
17.153 Fragranite
17.156 Tectonite

17.157 Pièces détachées



Évier Lugano rond Inox, encastré à fleur

ÉVIERS Aperçu

Série	n° évier	dim. (mm)	rayon	armoire	p.
LANESTO	**Montage à fleur**				
Lugano	001	Ø440		450	17.4
Lugano	041	Ø440		450	17.5
Lugano	003	400 x 370	R=65	450*	17.6
Victoria	015	400 x 350	R=60	450*	17.7
Victoria	040	400 x 370	R=60	450*	17.8
Orta	046	400 x 400	R=50	450*	17.9
Orta	048	450 x 400	R=50	500*	17.10
Orta	047	500 x 400	R=50	600	17.11
Giro	910	400 x 340	R=20	450*	17.13
Giro	911	170 x 400	R=20	250	17.14
Giro	912	340 x 400	R=20	400*	17.15
Giro	913	400 x 400	R=20	450*	17.16
Giro	914	450 x 400	R=20	500*	17.17
Giro	916	500 x 400	R=20	600	17.18
Giro	915	550 x 400	R=20	600	17.19
Giro	918/919	340 x 400+170 x 400	R=20	600*	17.20
Destra	021	170 x 400	R=10	250	17.22
Destra	022	340 x 400	R=10	400*	17.23
Destra	025	400 x 400	R=10	450*	17.24
Destra	023	450 x 400	R=10	500*	17.25
Destra	024	500 x 400	R=10	600	17.26
Destra	026	740 x 400	R=10	800*	17.27
Destra	051/052	340 x 400+170 x 400	R=10	600*	17.28
Destra	060	340 x 400+340 x 400	R=10	800*	17.30
Maggiore	050	360 x 420+160 x 300	R=80	600*	17.32
Maggiore	042	340 x 400 avec égouttoir	R=95	450*	17.33
Maggiore	044	340 x 340+340 x 340	R=95	800	17.34
Nordic	971	340 x 400+190 x 400	R= 10	600*	17.36
Nordic	972	530 x 400+195 x 400	R= 10	900	17.37
Nordic	973	360 x 400+360 x 400	R= 10	800*	17.38
Urban	611	180 x 400	R=10	250	17.40
Urban	612	340 x 400	R=10	400*	17.42
Urban	613	400 x 400	R=10	450*	17.44
Urban	615	500 x 400	R=10	600	17.56
Urban	616	740 x 400	R=10	800*	17.68
Urban	618	340 x 400+180 x 400	R=10	600*	17.70
Urban	620	340 x 400+340 x 400	R=10	800*	17.78
Fino	715	500 x 400	R=10	600	17.83
Lyse	606	430 x 370	R=10	600	17.91
Sogne 2.0	662ZVIB	400 x 380	R=10	500	17.92
Sogne 2.0	663ZVIB	500 x 380	R=10	600	17.93
LANESTO	**(semi-)encastré**				
Orta	056	400 x 400	R=50	450*	17.9
Orta	038	450 x 400	R=50	500*	17.10
Orta	037	500 x 400	R=50	600	17.11
Giro	930	400 x 340	R=20	450*	17.13
Giro	931	170 x 400	R=20	250	17.14
Giro	932	340 x 400	R=20	400*	17.15
Giro	933	400 x 400	R=20	450*	17.16
Giro	934	450 x 400	R=20	500*	17.17
Giro	936	500 x 400	R=20	600	17.18
Giro	935	550 x 400	R=20	600	17.19
Giro	938/939	340 x 400+170 x 400	R=20	600*	17.20
Destra	031	170 x 400	R=10	250	17.22
Destra	032	340 x 400	R=10	400*	17.23
Destra	035	400 x 400	R=10	450*	17.24
Destra	033	450 x 400	R=10	500*	17.25
Destra	034	500 x 400	R=10	600	17.26
Destra	036	740 x 400	R=10	800*	17.27
Destra	053/054	340 x 400+170 x 400	R=10	600*	17.28
Destra	060	340 x 400+340 x 400	R=10	800*	17.30
Nordic	991	340 x 400+190 x 400	R= 10	600*	17.36
Nordic	992	530 x 400+195 x 400	R= 10	900	17.37
Nordic	993	360 x 400+360 x 400	R= 10	800*	17.38
Urban	641	180 x 400	R= 10	250	17.40
Urban	642	340 x 400	R= 10	400*	17.42
Urban	643	400 x 400	R= 10	450*	17.44
Urban	645	500 x 400	R= 10	600	17.56
Urban	648	340 x 400+180 x 400	R= 10	600*	17.70
Urban	620	340 x 400+340 x 400	R=10	800*	17.78
Lyse	626	430 x 370	R=10	600	17.91
Sogne 2.0	662ZOPB	400 x 380	R=10	500	17.92
Sogne 2.0	663ZOPB	500 x 380	R=10	600	17.93
Corian	965	400 x 400	R=13	450	17.94
Corian	970	530 x 400	R=13	600	17.95
Fenix	FE5040	500 x 400	R=5	600	17.97
Stone	450	450 x 420	R=0	500	17.98
Stone	500	500 x 420	R=0	600	17.100
Stone	550	550 x 420	R=0	600	17.102
Idro	400	400 x 400	R=0	450	17.104
Idro	500	500 x 400	R=0	600	17.108
Évier à carreaux	TB005	400 x 400	R=0	450	17.116
Évier à carreaux	TB006	500 x 400	R=0	600	17.117
TOPZERO	**Sans rebord**				
Global	956	500 x 400	R=10	600	17.118
REGINOX	**Montage à fleur**				
New York	130	340 x 400	R= 10	400*	17.126
New York	131	400 x 400	R= 10	450*	17.127
New York	132	500 x 400	R= 10	600	17.128
New York	133	340 x 400+180 x 400	R= 10	600*	17.129
New York	134	180 x 400+340 x 400	R= 10	600*	17.130
New Jersey	178	400 x 370	R= 10	450*	17.131
New Jersey	179	500 x 370	R= 10	600	17.132
Morena	176	340 x 400+150 x 250	R=80	600*	17.134
Queen	177	330 x 400+160 x 300	R=80	600*	17.135
Princess	145	340 x 400+340 x 400	R=80	800	17.136
FRANKE	**Montage à fleur**				
Smart SRX 210.40	445	400 x 400	R=60	450*	17.138
Smart SRX 210.50	446	500 x 400	R=60	600	17.139
Bolero B2X 210.40	424	400 x 400	R=10	450*	17.140
Bolero B2X 210,50	425	500 x 400	R=10	600	17.141
Bolero B2X 260BL	428	340 x 410+160 x 410	R=10	600	17.142
Bolero Plus BXX 210.40	484	400 x 400	R=12	450*	17.144
Bolero Plus BXX 210.50	485	500 x 400	R=12	600	17.145
Maris MRX 210.40	402	400 x 400	R=16	450*	17.146
Maris MRX 210.50	403	500 x 400	R=16	600	17.147
Mythos MYX 210.45	459	450 x 400	R=25	500*	17.148
Mythos MYX 210.50	460	500 x 400	R=25	600	17.149
Mythos MYX 210.55	461	550 x 400	R=25	600*	17.150
Maris Quiet MQX 110.50	419	500 x 400	R=20	600	17.151
Maris Fragranite MRG 210.52	455	520 x 400	R=20	600	17.153
+ Édition noire, noir mat et crème café					
FRANKE	**(semi-)encastré**				
Sirius Tectonite SID 110.50	680	500 x 410	R=10	600	17.156

* Attention : pour un montage affleurant dans les matériaux ci-dessous, le caisson devra être découpé en raison des pinces nécessaires. Si cela n'est pas souhaité, vous pouvez choisir un meuble plus grand. Ceci ne s'applique pas pour un montage (semi-)encastré.

- TopLaminate / DecorTop (pour une finition de bord jusqu'à 30 mm de hauteur) / Fenix 0.9
- TopCore / Fenix 10 (pour une finition de bord jusqu'à 30 mm de hauteur)
- Solid Surface
- Evora Qstone / Evora Granite (pour une finition de bord jusqu'à 30 mm de hauteur)
- Cosmolite/Obsidiana (pour une finition de bord jusqu'à 30 mm de hauteur)
- Evora Ceramics / Dekton (pour une finition de bord jusqu'à 30 mm de hauteur)

Pour des informations sur le produit telles que les avantages, points d'attention, commande, livraison ou entretien des éviers, voir le chapitre 1 informations générales.


Lanesto Lugano Ø440 bouchon & chaîne (001)





description

Format : encastrement 60 mm
semi-sous-structure 80 mm
Largeur minimale du meuble : 450 mm

Complet avec bouchon & chaîne et trop-plein mural.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0001N	319,00	**385,99**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0001N	405,00	**490,05**
	Solid Surface	HM-DE0001N	474,00	**573,54**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0001N	474,00	**573,54**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0001N	474,00	**573,54**
	Verre	GL-DE0001N	474,00	**573,54**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0001N	474,00	**573,54**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0001N	405,00	**490,05**
	Bois massif	MH-SON-0001N	474,00	**573,54**

évier séparé

	Évier séparé	311001N	179,00	**216,59**

pièces de service

	Bouchon séparé & chaîne	240017	18,00	**21,78**
	Ensemble d'évacuation	240020	16,00	**19,36**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO INOX ÉVIERS Lugano


Lanesto Lugano Ø440 bonde panier (041)






description

Format : encastrement 60 mm
semi-sous-structure 80 mm
Largeur minimale du meuble : 450 mm

Complet avec bouchon de panier Unico et trop-plein mural.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0041N	337,00	**407,77**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0041N	423,00	**511,83**
	Solid Surface	HM-DE0041N	492,00	**595,32**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0041N	492,00	**595,32**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0041N	492,00	**595,32**
	Verre	GL-DE0041N	492,00	**595,32**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0041N	492,00	**595,32**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0041N	754,00	**912,34**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0041N	423,00	**511,83**
	Bois massif	MH-SON-0041N	492,00	**595,32**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0041N	523,00	**632,83**
	Solid Surface	HM-OND-DE0041N	584,00	**706,64**
	Bois massif	MH-OND-0041N	584,00	**706,64**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0041N	707,00	**855,47**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0041N	707,00	**855,47**
	Verre I Inox	GL-OND-DE0041N	707,00	**855,47**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0041N	707,00	**855,47**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311041N	197,00	**238,37**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	19,50	**23,60**
	Ensemble d'évacuation	240023	31,00	**37,51**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**


Lanesto Lugano 400 x 350 bouchon & chaîne (003)





description

Format : encastrement 70 mm
semi-sous-structure 80 mm
Largeur minimale du meuble : 450 mm*

Complet avec bouchon & chaîne et trop-plein mural.
*En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0003N	286,00	**346,06**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0003N	372,00	**450,12**
	Solid Surface	HM-DE0003N	441,00	**533,61**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0003N	441,00	**533,61**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0003N	441,00	**533,61**
	Verre	GL-DE0003N	441,00	**533,61**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0003N	441,00	**533,61**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0003N	372,00	**450,12**
	Bois massif	MH-SON-0003N	441,00	**533,61**
évier séparé				
	Évier séparé	311003N	146,00	**176,66**
pièces de service				
	Bouchon séparé & chaîne	240017	18,00	**21,78**
	Ensemble d'évacuation	240020	16,00	**19,36**
	Rallonge pour ensemble d'évacuation	310188	18,50	**22,39**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

ÉVIERS INOX LANESTO Victoria


Lanesto Victoria 400 x 370 (015)





description

Format : encastrement 70 mm
semi-sous-structure 80 mm
Largeur minimale du meuble : 450 mm*

Complet avec bonde panier basique et trop-plein mural. Étiquette blanche.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop	SDE-0015	281,00	**340,01**
	TopCore | Fenix VIB	TC/FE-VIB-0015	349,00	**422,29**
	Solid Surface	HM-DE0015	418,00	**505,78**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0015	418,00	**505,78**
	Verre | Inox	GL-DE0015	418,00	**505,78**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0015	418,00	**505,78**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix SON	TC/FE-SON-0015	349,00	**422,29**
	Bois massif	MH-SON-0015	418,00	**505,78**
évier séparé				
	Évier séparé	311015	123,00	**148,83**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Ensemble d'évacuation	240051	31,00	**37,51**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

ÉVIERS INOX LANESTO Victoria


Lanesto Victoria 400 x 370 (040)





description

Format :	encastrement	70 mm
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
*En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0040	297,00	**359,37**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0040	378,00	**457,38**
	Solid Surface	HM-DE0040	447,00	**540,87**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0040	447,00	**540,87**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0040	447,00	**540,87**
	Verre	GL-DE0040	447,00	**540,87**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0040	447,00	**540,87**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0040	378,00	**457,38**
	Bois massif	MH-SON-0040	447,00	**540,87**

évier séparé

Évier séparé	311040	152,00	**183,92**

pièces de service

Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Orta


Lanesto Orta 400 x 400 (046/056)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bouchon de panier Unico et trop-plein mural de luxe.
En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0046N	366,00	**442,86**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0046N	415,00	**502,15**
	Solid Surface	HM-DE0046N	484,00	**585,64**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0046N	484,00	**585,64**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0046N	484,00	**585,64**
	Verre | Inox	GL/R-DE0046N	484,00	**585,64**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0046N	484,00	**585,64**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0056N	746,00	**902,66**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0046N	415,00	**502,15**
	Bois massif	MH-SON-0046N	484,00	**585,64**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0056N	515,00	**623,15**
	Solid Surface	HM-OND-DE0056N	576,00	**696,96**
	Bois massif	MH-OND-0056N	576,00	**696,96**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0056N	699,00	**845,79**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0056N	699,00	**845,79**
	Verre	GL-OND-DE0056N	699,00	**845,79**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0056N	699,00	**845,79**

* Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve

évier séparé				
	Évier séparé	311046N	189,00	**228,69**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240039	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Orta


Lanesto Orta 450 x 400 (048/038)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		500 mm*

Complet avec bouchon de panier Unico et trop-plein mural de luxe.
En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0048	414,00	**500,94**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0048	547,00	**661,87**
	Solid Surface	HM-DE0048	608,00	**735,68**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0048	608,00	**735,68**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0048	608,00	**735,68**
	Verre | Inox	GL/R-DE0048	608,00	**735,68**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0048	608,00	**735,68**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0038	778,00	**941,38**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0048	547,00	**661,87**
	Bois massif	MH-SON-0048	608,00	**735,68**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0038	547,00	**661,87**
	Solid Surface	HM-OND-DE0038	608,00	**735,68**
	Bois massif	MH-OND-0038	608,00	**735,68**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0038	846,00	**1.023,66**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0038	846,00	**1.023,66**
	Verre	GL-OND-DE0038	846,00	**1.023,66**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0038	846,00	**1.023,66**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311048	221,00	**267,41**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240039	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Orta


Lanesto Orta 500 x 400 (047/037)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bouchon de panier Unico et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0047	583,00	**705,43**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0047	716,00	**866,36**
	Solid Surface	HM-DE0047	777,00	**940,17**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0047	777,00	**940,17**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0047	777,00	**940,17**
	Verre | Inox	GL/R-DE0047	777,00	**940,17**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0047	777,00	**940,17**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0037	947,00	**1.145,87**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0047	716,00	**866,36**
	Bois massif	MH-SON-0047	777,00	**940,17**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0037	716,00	**866,36**
	Solid Surface	HM-OND-DE0037	777,00	**940,17**
	Bois massif	MH-OND-0037	777,00	**940,17**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0037	1.015,00	**1.228,15**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0037	1.015,00	**1.228,15**
	Verre	GL-OND-DE0037	1.015,00	**1.228,15**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0037	1.015,00	**1.228,15**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311047	390,00	**471,90**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240039	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**



Bonde Lanesto Premeris

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 400 x 340 (910/930)






description

Format :	encastrement	70 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
Particulièrement adapté aux plans de travail peu profonds et aux cuisines sans poignées.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.*
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0910	471,00	**569,91**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0910	531,00	**642,51**
	Solid Surface	HM-DE0910	600,00	**726,00**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0910	600,00	**726,00**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0910	600,00	**726,00**
	Verre | Inox	GL/R-DE0910	600,00	**726,00**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0910	600,00	**726,00**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0930	862,00	**1.043,02**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0910	531,00	**642,51**
	Bois massif	MH-SON-0910	600,00	**726,00**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0930	631,00	**763,51**
	Solid Surface	HM-OND-DE0930	692,00	**837,32**
	Bois massif	MH-OND-0930	692,00	**837,32**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0930	815,00	**986,15**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0930	815,00	**986,15**
	Verre	GL-OND-DE0930	815,00	**986,15**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0930	815,00	**986,15**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311910	305,00	**369,05**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 170 x 400 (911/931)






description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
semi-sous-structure 80 mm
sous-structure 90 mm
Largeur minimale du meuble : 250 mm

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0911	422,00	**510,62**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0911	482,00	**583,22**
	Solid Surface	HM-DE0911	551,00	**666,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0911	551,00	**666,71**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0911	551,00	**666,71**
	Verre | Inox	GL/R-DE0911	551,00	**666,71**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0911	551,00	**666,71**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0931	813,00	**983,73**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0911	482,00	**583,22**
	Bois massif	MH-SON-0911	551,00	**666,71**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0931	582,00	**704,22**
	Solid Surface	HM-OND-DE0931	643,00	**778,03**
	Bois massif	MH-OND-0931	643,00	**778,03**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0931	766,00	**926,86**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0931	766,00	**926,86**
	Verre	GL-OND-DE0931	766,00	**926,86**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0931	766,00	**926,86**

* Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve

évier séparé				
	Évier séparé	311911	256,00	**309,76**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 340 x 400 (912/932)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		400 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0912	450,00	**544,50**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0912	510,00	**617,10**
	Solid Surface	HM-DE0912	579,00	**700,59**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0912	579,00	**700,59**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0912	579,00	**700,59**
	Verre | Inox	GL/R-DE0912	579,00	**700,59**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0912	579,00	**700,59**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0932	841,00	**1.017,61**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0912	510,00	**617,10**
	Bois massif	MH-SON-0912	579,00	**700,59**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0932	610,00	**738,10**
	Solid Surface	HM-OND-DE0932	671,00	**811,91**
	Bois massif	MH-OND-0932	671,00	**811,91**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0932	794,00	**960,74**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0932	794,00	**960,74**
	Verre	GL-OND-DE0932	794,00	**960,74**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0932	794,00	**960,74**

* Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve

évier séparé				
	Évier séparé	311912	284,00	**343,64**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 400 x 400 (913/933)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0913	471,00	**569,91**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0913	531,00	**642,51**
	Solid Surface	HM-DE0913	600,00	**726,00**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0913	600,00	**726,00**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0913	600,00	**726,00**
	Verre | Inox	GL/R-DE0913	600,00	**726,00**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0913	600,00	**726,00**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0933	862,00	**1.043,02**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0913	531,00	**642,51**
	Bois massif	MH-SON-0913	600,00	**726,00**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0933	631,00	**763,51**
	Solid Surface	HM-OND-DE0933	692,00	**837,32**
	Bois massif	MH-OND-0933	692,00	**837,32**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0933	815,00	**986,15**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0933	815,00	**986,15**
	Verre	GL-OND-DE0933	815,00	**986,15**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0933	815,00	**986,15**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311913.1	305,00	**369,05**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 450 x 400 (914/934)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		500 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0914	543,00	**657,03**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0914	648,00	**784,08**
	Solid Surface	HM-DE0914	709,00	**857,89**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0914	709,00	**857,89**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0914	709,00	**857,89**
	Verre | Inox	GL/R-DE0914	709,00	**857,89**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0914	709,00	**857,89**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0934	879,00	**1.063,59**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0914	648,00	**784,08**
	Bois massif	MH-SON-0914	709,00	**857,89**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0934	648,00	**784,08**
	Solid Surface	HM-OND-DE0934	709,00	**857,89**
	Bois massif	MH-OND-0934	709,00	**857,89**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0934	947,00	**1.145,87**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0934	947,00	**1.145,87**
	Verre	GL-OND-DE0934	947,00	**1.145,87**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0934	947,00	**1.145,87**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311914.1	322,00	**389,62**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 500 x 400 (916/936)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0916	561,00	**678,81**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0916	658,00	**796,18**
	Solid Surface	HM-DE0916	719,00	**869,99**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0916	719,00	**869,99**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0916	719,00	**869,99**
	Verre | Inox	GL/R-DE0916	719,00	**869,99**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0916	719,00	**869,99**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0936	889,00	**1.075,69**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0916	658,00	**796,18**
	Bois massif	MH-SON-0916	719,00	**869,99**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0936	658,00	**796,18**
	Solid Surface	HM-OND-DE0936	719,00	**869,99**
	Bois massif	MH-OND-0936	719,00	**869,99**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0936	957,00	**1.157,97**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0936	957,00	**1.157,97**
	Verre	GL-OND-DE0936	957,00	**1.157,97**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0936	957,00	**1.157,97**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311916	332,00	**401,72**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 550 x 400 (915/935)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm (700 mm*)

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
* Pour les plateaux avec un rebord jusqu'à 30 mm de hauteur
Plus grand évier pour armoires de 600 mm de large.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0915	570,00	**689,70**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0915	667,00	**807,07**
	Solid Surface	HM-DE0915	728,00	**880,88**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0915	728,00	**880,88**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0915	728,00	**880,88**
	Verre | Inox	GL/R-DE0915	728,00	**880,88**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0915	728,00	**880,88**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0935	898,00	**1.086,58**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0915	667,00	**807,07**
	Bois massif	MH-SON-0915	728,00	**880,88**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0935	667,00	**807,07**
	Solid Surface	HM-OND-DE0935	728,00	**880,88**
	Bois massif	MH-OND-0935	728,00	**880,88**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0935	966,00	**1.168,86**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0935	966,00	**1.168,86**
	Verre	GL-OND-DE0935	966,00	**1.168,86**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0935	966,00	**1.168,86**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311915	341,00	**412,61**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 340 x 400 + 170 x 400 (918/938)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec deux bouchons Premeris et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0918	709,00	**857,89**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0918	790,00	**955,90**
	Solid Surface	HM-DE0918	851,00	**1.029,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0918	851,00	**1.029,71**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0918	851,00	**1.029,71**
	Verre | Inox	GL-DE0918	851,00	**1.029,71**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0918	851,00	**1.029,71**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0938	1.021,00	**1.235,41**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0918	790,00	**955,90**
	Bois massif	MH-SON-0918	851,00	**1.029,71**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0938	790,00	**955,90**
	Solid Surface	HM-OND-DE0938	851,00	**1.029,71**
	Bois massif	MH-OND-0938	851,00	**1.029,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0938	1.089,00	**1.317,69**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0938	1.089,00	**1.317,69**
	Verre	GL-OND-DE0938	1.089,00	**1.317,69**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0938	1.089,00	**1.317,69**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé

Évier séparé	311918	464,00	**561,44**

pièces de service

Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation (commander 2x)	240052	38,00	**45,98**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

LANESTO ÉVIERS INOX Giro


Lanesto Giro 170 x 400 + 340 x 400 (919/939)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec deux bouchons Premeris et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0919	709,00	**857,89**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0919	790,00	**955,90**
	Solid Surface	HM-DE0919	851,00	**1.029,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0919	851,00	**1.029,71**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0919	851,00	**1.029,71**
	Verre | Inox	GL-DE0919	851,00	**1.029,71**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0919	851,00	**1.029,71**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0939	1.021,00	**1.235,41**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0919	790,00	**955,90**
	Bois massif	MH-SON-0919	851,00	**1.029,71**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0939	790,00	**955,90**
	Solid Surface	HM-OND-DE0939	851,00	**1.029,71**
	Bois massif	MH-OND-0939	851,00	**1.029,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0939	1.089,00	**1.317,69**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0939	1.089,00	**1.317,69**
	Verre	GL-OND-DE0939	1.089,00	**1.317,69**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0939	1.089,00	**1.317,69**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé

Évier séparé	311919	464,00	**561,44**

pièces de service

Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation (commander 2x)	240052	38,00	**45,98**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 170 x 400 (021/031)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		250 mm

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0021N	519,00	**627,99**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0021N	579,00	**700,59**
	Solid Surface	HM-DE0021N	648,00	**784,08**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0021N	648,00	**784,08**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0021N	648,00	**784,08**
	Verre | Inox	GL/R-DE0021N	648,00	**784,08**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0021N	648,00	**784,08**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0031N	910,00	**1.101,10**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0021N	579,00	**700,59**
	Bois massif	MH-SON-0021N	648,00	**784,08**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0031N	679,00	**821,59**
	Solid Surface	HM-OND-DE0031N	740,00	**895,40**
	Bois massif	MH-OND-0031N	740,00	**895,40**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0031N	863,00	**1.044,23**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0031N	863,00	**1.044,23**
	Verre	GL-OND-DE0031N	863,00	**1.044,23**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0031N	863,00	**1.044,23**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311021N	353,00	**427,13**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 340 x 400 (022/032)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		400* mm

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0022N	542,00	**655,82**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0022N	602,00	**728,42**
	Solid Surface	HM-DE0022N	671,00	**811,91**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0022N	671,00	**811,91**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0022N	671,00	**811,91**
	Verre | Inox	GL/R-DE0022N	671,00	**811,91**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0022N	671,00	**811,91**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0032N	933,00	**1.128,93**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0022N	602,00	**728,42**
	Bois massif	MH-SON-0022N	671,00	**811,91**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0032N	702,00	**849,42**
	Solid Surface	HM-OND-DE0032N	763,00	**923,23**
	Bois massif	MH-OND-0032N	763,00	**923,23**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0032N	886,00	**1.072,06**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0032N	886,00	**1.072,06**
	Verre	GL-OND-DE0032N	886,00	**1.072,06**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0032N	886,00	**1.072,06**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311022N	376,00	**454,96**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 400 x 400 (025/035)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0025N	554,00	**670,34**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0025N	614,00	**742,94**
	Solid Surface	HM-DE0025N	683,00	**826,43**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0025N	683,00	**826,43**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0025N	683,00	**826,43**
	Verre | Inox	GL/R-DE0025N	683,00	**826,43**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0025N	683,00	**826,43**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0035N	945,00	**1.143,45**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0025N	614,00	**742,94**
	Bois massif	MH-SON-0025N	683,00	**826,43**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0035N	714,00	**863,94**
	Solid Surface	HM-OND-DE0035N	775,00	**937,75**
	Bois massif	MH-OND-0035N	775,00	**937,75**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0035N	898,00	**1.086,58**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0035N	898,00	**1.086,58**
	Verre	GL-OND-DE0035N	898,00	**1.086,58**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0035N	898,00	**1.086,58**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311025N	388,00	**469,48**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 450 x 400 (023/033)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		500 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0023N	597,00	**722,37**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0023N	725,00	**877,25**
	Solid Surface	HM-DE0023N	786,00	**951,06**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0023N	786,00	**951,06**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0023N	786,00	**951,06**
	Verre | Inox	GL/R-DE0023N	786,00	**951,06**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0023N	786,00	**951,06**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0033N	956,00	**1.156,76**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0023N	725,00	**877,25**
	Bois massif	MH-SON-0023N	786,00	**951,06**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0033N	725,00	**877,25**
	Solid Surface	HM-OND-DE0033N	786,00	**951,06**
	Bois massif	MH-OND-0033N	786,00	**951,06**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0033N	1.024,00	**1.239,04**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0033N	1.024,00	**1.239,04**
	Verre	GL-OND-DE0033N	1.024,00	**1.239,04**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0033N	1.024,00	**1.239,04**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311023N	399,00	**482,79**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 500 x 400 (024/034)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0024N	615,00	**744,15**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0024N	743,00	**899,03**
	Solid Surface	HM-DE0024N	804,00	**972,84**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0024N	804,00	**972,84**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0024N	804,00	**972,84**
	Verre | Inox	GL/R-DE0024N	804,00	**972,84**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0024N	804,00	**972,84**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0034N	974,00	**1.178,54**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0024N	743,00	**899,03**
	Bois massif	MH-SON-0024N	804,00	**972,84**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0034N	743,00	**899,03**
	Solid Surface	HM-OND-DE0034N	804,00	**972,84**
	Bois massif	MH-OND-0034N	804,00	**972,84**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0034N	1.042,00	**1.260,82**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0034N	1.042,00	**1.260,82**
	Verre	GL-OND-DE0034N	1.042,00	**1.260,82**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0034N	1.042,00	**1.260,82**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311024N	417,00	**504,57**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 740 x 400 (026/036)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		800 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0026N	698,00	**844,58**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0026N	795,00	**961,95**
	Solid Surface	HM-DE0026N	856,00	**1.035,76**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0026N	856,00	**1.035,76**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0026N	856,00	**1.035,76**
	Verre | Inox	GL/R-DE0026N	856,00	**1.035,76**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0026N	856,00	**1.035,76**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0036N	1.026,00	**1.241,46**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0026N	795,00	**961,95**
	Bois massif	MH-SON-0026N	856,00	**1.035,76**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0036N	795,00	**961,95**
	Solid Surface	HM-OND-DE0036N	856,00	**1.035,76**
	Bois massif	MH-OND-0036N	856,00	**1.035,76**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0036N	1.094,00	**1.323,74**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0036N	1.094,00	**1.323,74**
	Verre	GL-OND-DE0036N	1.094,00	**1.323,74**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0036N	1.094,00	**1.323,74**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311026N	469,00	**567,49**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 340 x 400 + 170 x 400 (051/053)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec deux bouchons Premeris et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0051N	758,00	**917,18**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0051N	855,00	**1.034,55**
	Solid Surface	HM-DE0051N	916,00	**1.108,36**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0051N	916,00	**1.108,36**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0051N	916,00	**1.108,36**
	Verre | Inox	GL-DE0051N	916,00	**1.108,36**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0051N	916,00	**1.108,36**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0053N	1.086,00	**1.314,06**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0051N	855,00	**1.034,55**
	Bois massif	MH-SON-0051N	916,00	**1.108,36**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0053N	855,00	**1.034,55**
	Solid Surface	HM-OND-DE0053N	916,00	**1.108,36**
	Bois massif	MH-OND-0053N	916,00	**1.108,36**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0053N	1.154,00	**1.396,34**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0053N	1.154,00	**1.396,34**
	Verre	GL-OND-DE0053N	1.154,00	**1.396,34**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0053N	1.154,00	**1.396,34**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311051N	529,00	**640,09**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Kit d'évacuation (commander 2x)	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 170 x 400 + 340 x 400 (052/054)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec deux bouchons Premeris et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0052N	758,00	**917,18**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0052N	855,00	**1.034,55**
	Solid Surface	HM-DE0052N	916,00	**1.108,36**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0052N	916,00	**1.108,36**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0052N	916,00	**1.108,36**
	Verre | Inox	GL-DE0052N	916,00	**1.108,36**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0052N	916,00	**1.108,36**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0054N	1.086,00	**1.314,06**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0052N	855,00	**1.034,55**
	Bois massif	MH-SON-0052N	916,00	**1.108,36**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0054N	855,00	**1.034,55**
	Solid Surface	HM-OND-DE0054N	916,00	**1.108,36**
	Bois massif	MH-OND-0054N	916,00	**1.108,36**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0054N	1.154,00	**1.396,34**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0054N	1.154,00	**1.396,34**
	Verre	GL-OND-DE0054N	1.154,00	**1.396,34**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0054N	1.154,00	**1.396,34**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé

Évier séparé	311052N	529,00	**640,09**

pièces de service

Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation (commander 2x)	240052	38,00	**45,98**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

LANESTO ÉVIERS INOX Destra


Lanesto Destra 340 x 400 + 340 x 400 (060)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		800 mm*

Complet avec bouchon Premeris et trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0060	837,00	**1.012,77**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0060	934,00	**1.130,14**
	Solid Surface	HM-VIB-DE0060	995,00	**1.203,95**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-DE0060	995,00	**1.203,95**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-DE0060	995,00	**1.203,95**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-DE0060	995,00	**1.203,95**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-DE0060	995,00	**1.203,95**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0060	1.165,00	**1.409,65**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0060	934,00	**1.130,14**
	Bois massif	MH-SON-0060	995,00	**1.203,95**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0060	934,00	**1.130,14**
	Solid Surface	HM-OND-DE0060	995,00	**1.203,95**
	Bois massif	MH-OND-0060	995,00	**1.203,95**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0060	1.233,00	**1.491,93**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0060	1.233,00	**1.491,93**
	Verre	GL-OND-DE0060	1.233,00	**1.491,93**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0060	1.233,00	**1.491,93**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311060	608,00	**735,68**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Kit d'évacuation (commander 2x)	240052	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

LANESTO ÉVIERS INOX



Évier Lanesto Urban 340 x 400 + 340 x 400 Gun Metal, méthode d'encastrement affleurant

ÉVIERS LANESTO INOX Maggiore


Lanesto Maggiore un et demi (050)





description

Format :	encastrement	60 mm
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec bac en acier inoxydable, deux bouchons de panier Unico et trop-plein mural de luxe.
L'évier est réversible. Trou pour robinet possible.
*En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0050N	699,00	**845,79**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0050N	781,00	**945,01**
	Solid Surface	HM-DE0050N	842,00	**1.018,82**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0050N	842,00	**1.018,82**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0050N	842,00	**1.018,82**
	Verre	GL-DE0050N	842,00	**1.018,82**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0050N	842,00	**1.018,82**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0050N	781,00	**945,01**
	Bois massif	MH-SON-0050N	842,00	**1.018,82**

évier séparé

	Évier séparé	311050N	455,00	**550,55**

pièces de service

	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Kit d'évacuation avec trop-plein	240039	38,00	**45,98**
	Kit d'évacuation sans trop-plein	240022	26,00	**31,46**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**
	Bac en inox	311066N	76,00	**91,96**

ÉVIERS LANESTO INOX Maggiore


Lanesto Maggiore avec égouttoir (042)





description

Format :	encastrement	60 mm
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bouchon de panier Unico et trop-plein mural de luxe.
Trou pour robinet possible. Non adapté à un robinet haut.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0042N	573,00	**693,33**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0042N	664,00	**803,44**
	Solid Surface	HM-DE0042N	725,00	**877,25**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0042N	725,00	**877,25**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0042N	725,00	**877,25**
	Verre	GL-DE0042N	725,00	**877,25**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0042N	725,00	**877,25**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0042N	664,00	**803,44**
	Bois massif	MH-SON-0042N	725,00	**877,25**

évier séparé

	Évier séparé	311042N	338,00	**408,98**

pièces de service

	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240039	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

ÉVIERS LANESTO INOX Maggiore


Lanesto Maggiore 340 x 400 + 340 x 400 (044)





description

Format : encastrement 60 mm
semi-sous-structure 80 mm
Largeur minimale du meuble : 800 mm

Complet avec deux bouchons de panier Unico et un trop-plein mural de luxe.
Trou pour robinet possible. Non adapté à un robinet haut.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0044N	657,00	**794,97**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0044N	787,00	**952,27**
	Solid Surface	HM-DE0044N	848,00	**1.026,08**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0044N	848,00	**1.026,08**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0044N	848,00	**1.026,08**
	Verre	GL-DE0044N	848,00	**1.026,08**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0044N	848,00	**1.026,08**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0044N	787,00	**952,27**
	Bois massif	MH-SON-0044N	848,00	**1.026,08**


évier séparé

	Évier séparé	311044N	461,00	**557,81**

pièces de service

	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Kit d'évacuation avec trop-plein	240039	38,00	**45,98**
	Kit d'évacuation sans trop-plein	240022	26,00	**31,46**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

Pour tous les accessoires Lanesto, voir la fin de ce chapitre



ÉVIERS LANESTO INOX Nordic


Lanesto Nordic 340 x 400 + 190 x 400 (971/991)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Cloison intermédiaire abaissée (hauteur 80 mm).
Complet avec deux bouchons Unico et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible.



En cas d'installation affleurante, en raison des pinces nécessaires découper le corps du meuble. Voir explications p. 17.3

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0971	843,00	**1.020,03**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0971	940,00	**1.137,40**
	Solid Surface	HM-DE0971	1.001,00	**1.211,21**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0971	1.001,00	**1.211,21**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0971	1.001,00	**1.211,21**
	Verre | Inox	GL/R-DE0971	1.001,00	**1.211,21**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0971	1.001,00	**1.211,21**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0991	1.171,00	**1.416,91**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0971	940,00	**1.137,40**
	Bois massif	MH-SON-0971	1.001,00	**1.211,21**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0991	940,00	**1.137,40**
	Solid Surface	HM-OND-DE0991	1.001,00	**1.211,21**
	Bois massif	MH-OND-0991	1.001,00	**1.211,21**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0991	1.239,00	**1.499,19**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0991	1.239,00	**1.499,19**
	Verre	GL-OND-DE0991	1.239,00	**1.499,19**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0991	1.239,00	**1.499,19**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311971	614,00	**742,94**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Kit d'évacuation avec trop-plein	240039	38,00	**45,98**
	Kit d'évacuation sans trop-plein	240022	26,00	**31,46**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

ÉVIERS LANESTO INOX Nordic


Lanesto Nordic 530 x 400 + 190 x 400 (972/992)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		900 mm

Cloison intermédiaire abaissée (hauteur 170 mm).
Complet avec deux bouchons Unico et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0972	855,00	**1.034,55**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0972	952,00	**1.151,92**
	Solid Surface	HM-DE0972	1.013,00	**1.225,73**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0972	1.013,00	**1.225,73**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0972	1.013,00	**1.225,73**
	Verre | Inox	GL/R-DE0972	1.013,00	**1.225,73**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0972	1.013,00	**1.225,73**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0992	1.183,00	**1.431,43**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0972	952,00	**1.151,92**
	Bois massif	MH-SON-0972	1.013,00	**1.225,73**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0992	952,00	**1.151,92**
	Solid Surface	HM-OND-DE0992	1.013,00	**1.225,73**
	Bois massif	MH-OND-0992	1.013,00	**1.225,73**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0992	1.251,00	**1.513,71**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0992	1.251,00	**1.513,71**
	Verre	GL-OND-DE0992	1.251,00	**1.513,71**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0992	1.251,00	**1.513,71**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311972	626,00	**757,46**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Kit d'évacuation avec trop-plein	240039	38,00	**45,98**
	Kit d'évacuation sans trop-plein	240022	26,00	**31,46**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

ÉVIERS LANESTO INOX Nordic


Lanesto Nordic 360 x 400 + 360 x 400 (973/993)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		800 mm*

Cloison intermédiaire abaissée (hauteur 80 mm).
Complet avec deux bouchons Unico et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible.



En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.
Voir explications p. 17.3

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0973	852,00	**1.030,92**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0973	949,00	**1.148,29**
	Solid Surface	HM-DE0973	1.010,00	**1.222,10**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0973	1.010,00	**1.222,10**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0973	1.010,00	**1.222,10**
	Verre | Inox	GL/R-DE0973	1.010,00	**1.222,10**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0973	1.010,00	**1.222,10**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0993	1.180,00	**1.427,80**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0973	949,00	**1.148,29**
	Bois massif	MH-SON-0973	1.010,00	**1.222,10**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0993	949,00	**1.148,29**
	Solid Surface	HM-OND-DE0993	1.010,00	**1.222,10**
	Bois massif	MH-OND-0993	1.010,00	**1.222,10**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0993	1.248,00	**1.510,08**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0993	1.248,00	**1.510,08**
	Verre	GL-OND-DE0993	1.248,00	**1.510,08**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0993	1.248,00	**1.510,08**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311973	623,00	**753,83**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Kit d'évacuation avec trop-plein	240039	38,00	**45,98**
	Kit d'évacuation sans trop-plein	240022	26,00	**31,46**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

LANESTO ÉVIERS INOX



Évier Lanesto Nordic 360 x 400 + 360 x 400 méthode sous-plan

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 180 x 400 Gun Metal, méthode sous-plan complète


Lanesto Urban 180 x 400 Gun Metal (611GM/641GM)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		250 mm

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0611GM	714,00	**863,94**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0611GM	774,00	**936,54**
	Solid Surface	HM-DE0611GM	843,00	**1.020,03**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0611GM	843,00	**1.020,03**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0611GM	843,00	**1.020,03**
	Verre | Inox	GL/R-DE0611GM	843,00	**1.020,03**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0611GM	843,00	**1.020,03**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0641GM	1.105,00	**1.337,05**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0611GM	774,00	**936,54**
	Bois massif	MH-SON-0611GM	843,00	**1.020,03**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0641GM	874,00	**1.057,54**
	Solid Surface	HM-OND-DE0641GM	935,00	**1.131,35**
	Bois massif	MH-OND-0641GM	935,00	**1.131,35**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0641GM	1.058,00	**1.280,18**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0641GM	1.058,00	**1.280,18**
	Verre	GL-OND-DE0641GM	1.058,00	**1.280,18**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0641GM	1.058,00	**1.280,18**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311611GM	548,00	**663,08**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881017	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881006	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881014	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300076	105,00	**127,05**



ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 340 x 400 Gun Metal, méthode d'encastrement complet


Lanesto Urban 340 x 400 Gun Metal (612GM/642GM)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		400 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0612GM	744,00	**900,24**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0612GM	804,00	**972,84**
	Solid Surface	HM-DE0612GM	873,00	**1.056,33**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0612GM	873,00	**1.056,33**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0612GM	873,00	**1.056,33**
	Verre | Inox	GL/R-DE0612GM	873,00	**1.056,33**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0612GM	873,00	**1.056,33**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0642GM	1.135,00	**1.373,35**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0612GM	804,00	**972,84**
	Bois massif	MH-SON-0612GM	873,00	**1.056,33**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0642GM	904,00	**1.093,84**
	Solid Surface	HM-OND-DE0642GM	965,00	**1.167,65**
	Bois massif	MH-OND-0642GM	965,00	**1.167,65**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0642GM	1.088,00	**1.316,48**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0642GM	1.088,00	**1.316,48**
	Verre	GL-OND-DE0642GM	1.088,00	**1.316,48**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0642GM	1.088,00	**1.316,48**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311612GM	578,00	**699,38**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881017	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881006	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881014	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300076	105,00	**127,05**
	Bac amovible	311551GM	180,00	**217,80**





ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 400 x 400 Gun Metal, méthode d'encastrement complet


Lanesto Urban 400 x 400 Gun Metal (613GM/643GM)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0613GM	760,00	**919,60**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0613GM	820,00	**992,20**
	Solid Surface	HM-DE0613GM	889,00	**1.075,69**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0613GM	889,00	**1.075,69**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0613GM	889,00	**1.075,69**
	Verre | Inox	GL/R-DE0613GM	889,00	**1.075,69**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0613GM	889,00	**1.075,69**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0643GM	1.151,00	**1.392,71**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0613GM	820,00	**992,20**
	Bois massif	MH-SON-0613GM	889,00	**1.075,69**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0643GM	920,00	**1.113,20**
	Solid Surface	HM-OND-DE0643GM	981,00	**1.187,01**
	Bois massif	MH-OND-0643GM	981,00	**1.187,01**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0643GM	1.104,00	**1.335,84**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0643GM	1.104,00	**1.335,84**
	Verre	GL-OND-DE0643GM	1.104,00	**1.335,84**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0643GM	1.104,00	**1.335,84**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311613GM	594,00	**718,74**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881017	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881006	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881014	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300076	105,00	**127,05**
	Bac amovible	311551GM	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311560GM	86,00	**104,06**







17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 400 x 400 Cuivre, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 400 x 400 Cuivre (613CP/643CP)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0613CP	760,00	**919,60**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0613CP	820,00	**992,20**
	Solid Surface	HM-DE0613CP	889,00	**1.075,69**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0613CP	889,00	**1.075,69**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0613CP	889,00	**1.075,69**
	Verre | Inox	GL/R-DE0613CP	889,00	**1.075,69**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0613CP	889,00	**1.075,69**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0643CP	1.151,00	**1.392,71**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0613CP	820,00	**992,20**
	Bois massif	MH-SON-0613CP	889,00	**1.075,69**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0643CP	920,00	**1.113,20**
	Solid Surface	HM-OND-DE0643CP	981,00	**1.187,01**
	Bois massif	MH-OND-0643CP	981,00	**1.187,01**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0643CP	1.104,00	**1.335,84**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0643CP	1.104,00	**1.335,84**
	Verre	GL-OND-DE0643CP	1.104,00	**1.335,84**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0643CP	1.104,00	**1.335,84**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311613CP	594,00	**718,74**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881018	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881007	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881015	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300077	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551CP	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311560CP	86,00	**104,06**







ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 400 x 400 Or, méthode de montage entièrement sous plan


Lanesto Urban 400 x 400 Or (613GO/643GO)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*


Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0613GO	760,00	**919,60**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0613GO	820,00	**992,20**
	Solid Surface	HM-DE0613GO	889,00	**1.075,69**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0613GO	889,00	**1.075,69**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0613GO	889,00	**1.075,69**
	Verre | Inox	GL/R-DE0613GO	889,00	**1.075,69**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0613GO	889,00	**1.075,69**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0643GO	1.151,00	**1.392,71**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0613GO	820,00	**992,20**
	Bois massif	MH-SON-0613GO	889,00	**1.075,69**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0643GO	920,00	**1.113,20**
	Solid Surface	HM-OND-DE0643GO	981,00	**1.187,01**
	Bois massif	MH-OND-0643GO	981,00	**1.187,01**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0643GO	1.104,00	**1.335,84**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0643GO	1.104,00	**1.335,84**
	Verre	GL-OND-DE0643GO	1.104,00	**1.335,84**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0643GO	1.104,00	**1.335,84**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311613GO	594,00	**718,74**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881019	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881008	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881016	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300078	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551GO	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311560GO	86,00	**104,06**







17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 400 x 400 Laiton Patiné, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 400 x 400 Laiton Patiné (613PB/643PB)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0613PB	826,00	**999,46**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0613PB	886,00	**1.072,06**
	Solid Surface	HM-DE0613PB	955,00	**1.155,55**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0613PB	955,00	**1.155,55**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0613PB	955,00	**1.155,55**
	Verre | Inox	GL/R-DE0613PB	955,00	**1.155,55**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0613PB	955,00	**1.155,55**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0643PB	1.217,00	**1.472,57**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0613PB	886,00	**1.072,06**
	Bois massif	MH-SON-0613PB	955,00	**1.155,55**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0643PB	986,00	**1.193,06**
	Solid Surface	HM-OND-DE0643PB	1.047,00	**1.266,87**
	Bois massif	MH-OND-0643PB	1.047,00	**1.266,87**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0643PB	1.170,00	**1.415,70**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0643PB	1.170,00	**1.415,70**
	Verre	GL-OND-DE0643PB	1.170,00	**1.415,70**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0643PB	1.170,00	**1.415,70**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311613PB	660,00	**798,60**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881026	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881027	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881028	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300073	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551PB	201,00	**243,21**
	Grille de fond	311560PB	86,00	**104,06**







ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 400 x 400 Noir Robuste, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 400 x 400 Noir Robuste (613SB/643SB)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0613SB	912,00	**1.103,52**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0613SB	972,00	**1.176,12**
	Solid Surface	HM-DE0613SB	1.041,00	**1.259,61**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0613SB	1.041,00	**1.259,61**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0613SB	1.041,00	**1.259,61**
	Verre | Inox	GL/R-DE0613SB	1.041,00	**1.259,61**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0613SB	1.041,00	**1.259,61**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0643SB	1.303,00	**1.576,63**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0613SB	972,00	**1.176,12**
	Bois massif	MH-SON-0613SB	1.041,00	**1.259,61**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0643SB	1.072,00	**1.297,12**
	Solid Surface	HM-OND-DE0643SB	1.133,00	**1.370,93**
	Bois massif	MH-OND-0643SB	1.133,00	**1.370,93**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0643SB	1.256,00	**1.519,76**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0643SB	1.256,00	**1.519,76**
	Verre	GL-OND-DE0643SB	1.256,00	**1.519,76**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0643SB	1.256,00	**1.519,76**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311613SB	746,00	**902,66**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881024	32,00	**38,72**
	Plaque de trop-plein	881025	23,00	**27,83**
	Ensemble d'évacuation	881023	58,00	**70,18**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300079	128,00	**154,88**
	Bac amovible	311551SB	245,00	**296,45**
	Grille de fond	311560SB	119,00	**143,99**








17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 400 x 400 Cuivre Rosé, méthode semi-encastrée


Lanesto Urban 400 x 400 Cuivre Rosé (613RC/643RC)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0613RC	760,00	**919,60**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0613RC	820,00	**992,20**
	Solid Surface	HM-DE0613RC	889,00	**1.075,69**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0613RC	889,00	**1.075,69**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0613RC	889,00	**1.075,69**
	Verre | Inox	GL/R-DE0613RC	889,00	**1.075,69**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0613RC	889,00	**1.075,69**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0643RC	1.151,00	**1.392,71**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0613RC	820,00	**992,20**
	Bois massif	MH-SON-0613RC	889,00	**1.075,69**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0643RC	920,00	**1.113,20**
	Solid Surface	HM-OND-DE0643RC	981,00	**1.187,01**
	Bois massif	MH-OND-0643RC	981,00	**1.187,01**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0643RC	1.104,00	**1.335,84**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0643RC	1.104,00	**1.335,84**
	Verre	GL-OND-DE0643RC	1.104,00	**1.335,84**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0643RC	1.104,00	**1.335,84**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311613RC	594,00	**718,74**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881029	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881030	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881031	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300074	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551RC	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311560RC	86,00	**104,06**







17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 500 x 400 Gun Metal, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 500 x 400 Gun Metal (615GM/645GM)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0615GM	854,00	**1.033,34**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0615GM	951,00	**1.150,71**
	Solid Surface	HM-DE0615GM	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0615GM	1.012,00	**1.224,52**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0615GM	1.012,00	**1.224,52**
	Verre | Inox	GL/R-DE0615GM	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0615GM	1.012,00	**1.224,52**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0645GM	1.182,00	**1.430,22**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0615GM	951,00	**1.150,71**
	Bois massif	MH-SON-0615GM	1.012,00	**1.224,52**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0645GM	951,00	**1.150,71**
	Solid Surface	HM-OND-DE0645GM	1.012,00	**1.224,52**
	Bois massif	MH-OND-0645GM	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0645GM	1.250,00	**1.512,50**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0645GM	1.250,00	**1.512,50**
	Verre	GL-OND-DE0645GM	1.250,00	**1.512,50**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0645GM	1.250,00	**1.512,50**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311615GM	625,00	**756,25**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881017	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881006	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881014	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300076	105,00	**127,05**
	Bac amovible	311551GM	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311561GM	100,00	**121,00**







17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 500 x 400 Cuivre, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 500 x 400 Cuivre (615CP/645CP)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0615CP	854,00	**1.033,34**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0615CP	951,00	**1.150,71**
	Solid Surface	HM-DE0615CP	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0615CP	1.012,00	**1.224,52**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0615CP	1.012,00	**1.224,52**
	Verre | Inox	GL/R-DE0615CP	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0615CP	1.012,00	**1.224,52**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0645CP	1.182,00	**1.430,22**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0615CP	951,00	**1.150,71**
	Bois massif	MH-SON-0615CP	1.012,00	**1.224,52**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0645CP	951,00	**1.150,71**
	Solid Surface	HM-OND-DE0645CP	1.012,00	**1.224,52**
	Bois massif	MH-OND-0645CP	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0645CP	1.250,00	**1.512,50**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0645CP	1.250,00	**1.512,50**
	Verre	GL-OND-DE0645CP	1.250,00	**1.512,50**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0645CP	1.250,00	**1.512,50**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311615CP	625,00	**756,25**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881018	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881007	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881015	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300077	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551CP	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311561CP	100,00	**121,00**







ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 500 x 400 Or, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 500 x 400 Or (615GO/645GO)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm


Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0615GO	854,00	**1.033,34**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0615GO	951,00	**1.150,71**
	Solid Surface	HM-DE0615GO	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0615GO	1.012,00	**1.224,52**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0615GO	1.012,00	**1.224,52**
	Verre | Inox	GL/R-DE0615GO	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0615GO	1.012,00	**1.224,52**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0645GO	1.182,00	**1.430,22**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0615GO	951,00	**1.150,71**
	Bois massif	MH-SON-0615GO	1.012,00	**1.224,52**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0645GO	951,00	**1.150,71**
	Solid Surface	HM-OND-DE0645GO	1.012,00	**1.224,52**
	Bois massif	MH-OND-0645GO	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0645GO	1.250,00	**1.512,50**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0645GO	1.250,00	**1.512,50**
	Verre	GL-OND-DE0645GO	1.250,00	**1.512,50**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0645GO	1.250,00	**1.512,50**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311615GO	625,00	**756,25**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881019	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881008	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881016	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300078	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551GO	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311561GO	100,00	**121,00**







ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 500 x 400 Laiton Patiné, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 500 x 400 Laiton Patiné (615PB/645PB)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO


méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0615PB	920,00	**1.113,20**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0615PB	1.017,00	**1.230,57**
	Solid Surface	HM-DE0615PB	1.078,00	**1.304,38**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0615PB	1.078,00	**1.304,38**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0615PB	1.078,00	**1.304,38**
	Verre | Inox	GL/R-DE0615PB	1.078,00	**1.304,38**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0615PB	1.078,00	**1.304,38**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0645PB	1.248,00	**1.510,08**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0615PB	1.017,00	**1.230,57**
	Bois massif	MH-SON-0615PB	1.078,00	**1.304,38**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0645PB	1.017,00	**1.230,57**
	Solid Surface	HM-OND-DE0645PB	1.078,00	**1.304,38**
	Bois massif	MH-OND-0645PB	1.078,00	**1.304,38**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0645PB	1.316,00	**1.592,36**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0645PB	1.316,00	**1.592,36**
	Verre	GL-OND-DE0645PB	1.316,00	**1.592,36**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0645PB	1.316,00	**1.592,36**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*


évier séparé				
	Évier séparé	311615PB	691,00	**836,11**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881026	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881027	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881028	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300073	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551PB	201,00	**243,21**
	Grille de fond	311561PB	100,00	**121,00**







ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 500 x 400 Sturdy Black, méthode d'installation affleurante


Lanesto Urban 500 x 400 Sturdy Black (615SB/645SB)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en céramique PVD, complet avec bouchon à panier et trop-plein mural de luxe.




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0615SB	1.006,00	**1.217,26**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0615SB	1.103,00	**1.334,63**
	Solid Surface	HM-DE0615SB	1.164,00	**1.408,44**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0615SB	1.164,00	**1.408,44**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0615SB	1.164,00	**1.408,44**
	Verre | Inox	GL/R-DE0615SB	1.164,00	**1.408,44**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0615SB	1.164,00	**1.408,44**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0645SB	1.334,00	**1.614,14**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0615SB	1.103,00	**1.334,63**
	Bois massif	MH-SON-0615SB	1.164,00	**1.408,44**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0645SB	1.103,00	**1.334,63**
	Solid Surface	HM-OND-DE0645SB	1.164,00	**1.408,44**
	Bois massif	MH-OND-0645SB	1.164,00	**1.408,44**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0645SB	1.402,00	**1.696,42**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0645SB	1.402,00	**1.696,42**
	Verre	GL-OND-DE0645SB	1.402,00	**1.696,42**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0645SB	1.402,00	**1.696,42**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311615SB	777,00	**940,17**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881024	32,00	**38,72**
	Plaque de trop-plein	881025	23,00	**27,83**
	Ensemble d'évacuation	881023	58,00	**70,18**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300079	128,00	**154,88**
	Bac amovible	311551SB	245,00	**296,45**
	Grille de fond	311561SB	133,00	**160,93**







17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 500 x 400 Rosé Copper, méthode d'installation affleurante


Lanesto Urban 500 x 400 Rosé Copper (615RC/645RC)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.




ÉVIERS PVD LANESTO Urban

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0615RC	854,00	**1.033,34**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0615RC	951,00	**1.150,71**
	Solid Surface	HM-DE0615RC	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0615RC	1.012,00	**1.224,52**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0615RC	1.012,00	**1.224,52**
	Verre | Inox	GL/R-DE0615RC	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0615RC	1.012,00	**1.224,52**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0645RC	1.182,00	**1.430,22**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0615RC	951,00	**1.150,71**
	Bois massif	MH-SON-0615RC	1.012,00	**1.224,52**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0645RC	951,00	**1.150,71**
	Solid Surface	HM-OND-DE0645RC	1.012,00	**1.224,52**
	Bois massif	MH-OND-0645RC	1.012,00	**1.224,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0645RC	1.250,00	**1.512,50**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0645RC	1.250,00	**1.512,50**
	Verre	GL-OND-DE0645RC	1.250,00	**1.512,50**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0645RC	1.250,00	**1.512,50**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311615RC	625,00	**756,25**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881029	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881030	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	881031	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300074	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551RC	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311561RC	100,00	**121,00**







ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 740x400 Sturdy Black, méthode d'installation affleurante


Lanesto Urban 740x400 Sturdy Black (616SB)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		800* mm

*Évier en céramique PVD, complet avec bouchon à panier et trop-plein mural de luxe. *En cas d'encastrement à fleur, découpez le corps à l'aide des pinces nécessaires. Voir explications p. 17.3*



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0616SB	1.047,00	**1.266,87**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0616SB	1.144,00	**1.384,24**
	Solid Surface	HM-VIB-DE0616SB	1.205,00	**1.458,05**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-DE0616SB	1.205,00	**1.458,05**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-DE0616SB	1.205,00	**1.458,05**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-DE0616SB	1.205,00	**1.458,05**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-DE0616SB	1.205,00	**1.458,05**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0616SB	1.375,00	**1.663,75**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0616SB	1.144,00	**1.384,24**
	Bois massif	MH-SON-0616SB	1.205,00	**1.458,05**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0616SB	1.144,00	**1.384,24**
	Solid Surface	HM-OND-DE0616SB	1.205,00	**1.458,05**
	Bois massif	MH-OND-0616SB	1.205,00	**1.458,05**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0616SB	1.443,00	**1.746,03**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0616SB	1.443,00	**1.746,03**
	Verre	GL-OND-DE0616SB	1.443,00	**1.746,03**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0616SB	1.443,00	**1.746,03**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311616SB	818,00	**989,78**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881024	32,00	**38,72**
	Plaque de trop-plein	881025	23,00	**27,83**
	Ensemble d'évacuation	881023	58,00	**70,18**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300079	128,00	**154,88**
	Bac amovible	311551SB	245,00	**296,45**





ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Gun Metal, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Gun Metal (618GM/648GM)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO


méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0618GM	1.177,00	**1.424,17**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0618GM	1.274,00	**1.541,54**
	Solid Surface	HM-DE0618GM	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0618GM	1.335,00	**1.615,35**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0618GM	1.335,00	**1.615,35**
	Verre | Inox	GL/R-DE0618GM	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0618GM	1.335,00	**1.615,35**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0648GM	1.505,00	**1.821,05**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0618GM	1.274,00	**1.541,54**
	Bois massif	MH-SON-0618GM	1.335,00	**1.615,35**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0648GM	1.274,00	**1.541,54**
	Solid Surface	HM-OND-DE0648GM	1.335,00	**1.615,35**
	Bois massif	MH-OND-0648GM	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0648GM	1.573,00	**1.903,33**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0648GM	1.573,00	**1.903,33**
	Verre	GL-OND-DE0648GM	1.573,00	**1.903,33**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0648GM	1.573,00	**1.903,33**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311618GM	948,00	**1.147,08**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881017	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881006	19,00	**22,99**
	Kit d'évacuation (commander 2)	881014	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300076	105,00	**127,05**
	Bac amovible	311551GM	180,00	**217,80**






17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Cuivre, méthode semi-encastrée


Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Cuivre (618CP/648CP)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0618CP	1.177,00	**1.424,17**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0618CP	1.274,00	**1.541,54**
	Solid Surface	HM-DE0618CP	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0618CP	1.335,00	**1.615,35**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0618CP	1.335,00	**1.615,35**
	Verre | Inox	GL/R-DE0618CP	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0618CP	1.335,00	**1.615,35**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0648CP	1.505,00	**1.821,05**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0618CP	1.274,00	**1.541,54**
	Bois massif	MH-SON-0618CP	1.335,00	**1.615,35**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0648CP	1.274,00	**1.541,54**
	Solid Surface	HM-OND-DE0648CP	1.335,00	**1.615,35**
	Bois massif	MH-OND-0648CP	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0648CP	1.573,00	**1.903,33**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0648CP	1.573,00	**1.903,33**
	Verre	GL-OND-DE0648CP	1.573,00	**1.903,33**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0648CP	1.573,00	**1.903,33**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311618CP	948,00	**1.147,08**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881018	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881007	19,00	**22,99**
	Kit d'évacuation (commander 2)	881015	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300077	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551CP	180,00	**217,80**






ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Évier Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Or, méthode d'encastrement affleurant


Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Or (618GO/648GO)



description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*




Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0618GO	1.177,00	**1.424,17**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0618GO	1.274,00	**1.541,54**
	Solid Surface	HM-DE0618GO	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0618GO	1.335,00	**1.615,35**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0618GO	1.335,00	**1.615,35**
	Verre | Inox	GL/R-DE0618GO	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0618GO	1.335,00	**1.615,35**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0648GO	1.505,00	**1.821,05**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0618GO	1.274,00	**1.541,54**
	Bois massif	MH-SON-0618GO	1.335,00	**1.615,35**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0648GO	1.274,00	**1.541,54**
	Solid Surface	HM-OND-DE0648GO	1.335,00	**1.615,35**
	Bois massif	MH-OND-0648GO	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0648GO	1.573,00	**1.903,33**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0648GO	1.573,00	**1.903,33**
	Verre	GL-OND-DE0648GO	1.573,00	**1.903,33**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0648GO	1.573,00	**1.903,33**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Évier séparé	311618GO	948,00	**1.147,08**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881019	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881008	19,00	**22,99**
	Kit d'évacuation (commander 2)	881016	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300078	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551GO	180,00	**217,80**





ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Sturdy Black, méthode d'encastrement à fleur


Lanesto Urban 340 x 400 + 180 x 400 Sturdy Black (618SB)






description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Évier en céramique PVD, complet avec bouchon à panier et trop-plein mural de luxe. *En cas d'encastrement à fleur, découpez le corps à l'aide des pinces nécessaires. Voir explications p. 17.3



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0618SB	1.329,00	**1.608,09**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0618SB	1.426,00	**1.725,46**
	Solid Surface	HM-DE0618SB	1.487,00	**1.799,27**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0618SB	1.487,00	**1.799,27**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-DE0618SB	1.487,00	**1.799,27**
	Verre | Inox	GL/R-DE0618SB	1.487,00	**1.799,27**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0618SB	1.487,00	**1.799,27**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0648SB	1.657,00	**2.004,97**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0618SB	1.426,00	**1.725,46**
	Bois massif	MH-SON-0618SB	1.487,00	**1.799,27**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0648SB	1.426,00	**1.725,46**
	Solid Surface	HM-DE0618SB	1.487,00	**1.799,27**
	Bois massif	MH-OND-0648SB	1.487,00	**1.799,27**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0648SB	1.725,00	**2.087,25**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0618SB	1.725,00	**2.087,25**
	Verre	GL-OND-DE0648SB	1.725,00	**2.087,25**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0648SB	1.725,00	**2.087,25**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311618SB	1.100,00	**1.331,00**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881024	32,00	**38,72**
	Plaque de trop-plein	881025	23,00	**27,83**
	Kit d'évacuation (commander 2)	881023	58,00	**70,18**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300079	128,00	**154,88**
	Bac amovible	311551SB	245,00	**296,45**





ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 340 x400 + 340 x 400 Gun Metal, méthode de semi-encastrement


Lanesto Urban 340 x 400 + 340 x 400 Gun Metal (620GM)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		800 mm*

Évier pvd, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.
En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.
Voir explication p.17.3



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0620GM	1.243,00	**1.504,03**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0620GM	1.340,00	**1.621,40**
	Solid Surface	HM-VIB-DE0620GM	1.401,00	**1.695,21**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-DE0620GM	1.401,00	**1.695,21**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-DE0620GM	1.401,00	**1.695,21**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-DE0620GM	1.401,00	**1.695,21**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-DE0620GM	1.401,00	**1.695,21**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0620GM	1.571,00	**1.900,91**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0620GM	1.340,00	**1.621,40**
	Bois massif	MH-SON-0620GM	1.401,00	**1.695,21**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0620GM	1.340,00	**1.621,40**
	Solid Surface	HM-OND-DE0620GM	1.401,00	**1.695,21**
	Bois massif	MH-OND-0620GM	1.401,00	**1.695,21**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0620GM	1.639,00	**1.983,19**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0620GM	1.639,00	**1.983,19**
	Verre	GL-OND-DE0620GM	1.639,00	**1.983,19**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0620GM	1.639,00	**1.983,19**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311620GM	1.014,00	**1.226,94**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881017	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	881006	19,00	**22,99**
	Kit d'évacuation (commander 2)	881014	43,00	**52,03**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300076	105,00	**127,05**
	Bac amovible	311551GM	180,00	**217,80**





17

ÉVIERS PVD LANESTO Urban



Lanesto Urban 340 x 400 + 340 x 400 Sturdy Black, méthode d'encastrement à fleur


Lanesto Urban 340 x 400 + 340 x 400 Sturdy Black (620SB)



description




Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		800 mm*

Évier en céramique PVD, complet avec bouchon à panier et trop-plein mural de luxe. *En cas d'encastrement à fleur, découpez le corps à l'aide des pinces nécessaires. Voir explications p. 17.3



ÉVIERS PVD LANESTO Urban

LANESTO

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0620SB	1.395,00	**1.687,95**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0620SB	1.492,00	**1.805,32**
	Solid Surface	HM-VIB-DE0620SB	1.553,00	**1.879,13**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-DE0620SB	1.553,00	**1.879,13**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-DE0620SB	1.553,00	**1.879,13**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-DE0620SB	1.553,00	**1.879,13**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-DE0620SB	1.553,00	**1.879,13**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0620SB	1.723,00	**2.084,83**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0620SB	1.492,00	**1.805,32**
	Bois massif	MH-SON-0620SB	1.553,00	**1.879,13**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0620SB	1.492,00	**1.805,32**
	Solid Surface	HM-OND-DE0620SB	1.553,00	**1.879,13**
	Bois massif	MH-OND-0620SB	1.553,00	**1.879,13**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0620SB	1.791,00	**2.167,11**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0620SB	1.791,00	**2.167,11**
	Verre	GL-OND-DE0620SB	1.791,00	**2.167,11**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0620SB	1.791,00	**2.167,11**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Évier séparé	311620SB	1.166,00	**1.410,86**
pièces de service				
	Bonde à tamis	881024	32,00	**38,72**
	Plaque de trop-plein	881025	23,00	**27,83**
	Kit d'évacuation (commander 2)	881023	58,00	**70,18**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300079	128,00	**154,88**
	Bac amovible	311551SB	245,00	**296,45**







Évier Fino 500 x 400 + 340 Rosé Copper, méthode d'encastrement à fleur

LANESTO PVD ÉVIERS Fino


Lanesto Fino 500 x 400 Acier inoxydable (715)




description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble : 600 mm


Complet avec bouchon Premeris, trop-plein mural de luxe et gabarit en carton (nécessaire pour le montage). Attention : bride étroite (7 mm)



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-DE0715	846,00	**1.023,66**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0715	846,00	**1.023,66**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0715	846,00	**1.023,66**
	Verre | Inox	GL/R-DE0715	846,00	**1.023,66**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0715	846,00	**1.023,66**
évier séparé				
	Évier séparé	311715	459,00	**555,39**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240041	24,00	**29,04**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240052	38,00	**45,98**
	Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300075	64,00	**77,44**
	Bac amovible	311551RVS	103,00	**124,63**
	Grille de fond	311561RVS	86,00	**104,06**







LANESTO PVD ÉVIERS Fino


Lanesto Fino 500 x 400 Gun Metal (715GM)




description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble : 600 mm


Complet avec bouchon Premeris, trop-plein mural de luxe et gabarit en carton (nécessaire pour le montage). Attention : bride étroite (7 mm)



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-DE0715GM	1.075,00	**1.300,75**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0715GM	1.075,00	**1.300,75**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0715GM	1.075,00	**1.300,75**
	Verre | Inox	GL/R-DE0715GM	1.075,00	**1.300,75**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0715GM	1.075,00	**1.300,75**
évier séparé				
	Évier séparé	311715GM	688,00	**832,48**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240041GM	41,00	**49,61**
	Plaque de trop-plein	240027GM	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240052GM	78,00	**94,38**
	Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300076	105,00	**127,05**
	Bac amovible	311551GM	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311561GM	100,00	**121,00**







LANESTO PVD ÉVIERS Fino


Lanesto Fino 500 x 400 Copper (715CP)




description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble : 600 mm


Complet avec bouchon Premeris, trop-plein mural de luxe et gabarit en carton (nécessaire pour le montage). Attention : bride étroite (7 mm)



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-DE0715CP	1.075,00	**1.300,75**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0715CP	1.075,00	**1.300,75**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0715CP	1.075,00	**1.300,75**
	Verre | Inox	GL/R-DE0715CP	1.075,00	**1.300,75**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0715CP	1.075,00	**1.300,75**
évier séparé				
	Évier séparé	311715CP	688,00	**832,48**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240041CP	41,00	**49,61**
	Plaque de trop-plein	240027CP	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240052CP	78,00	**94,38**
	Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300077	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551CP	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311561CP	100,00	**121,00**







LANESTO PVD ÉVIERS Fino


Lanesto Fino 500 x 400 Or (715GO)




description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble : 600 mm


Complet avec bouchon Premeris, trop-plein mural de luxe et gabarit en carton (nécessaire pour le montage). Attention : bride étroite (7 mm)



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-DE0715GO	1.075,00	**1.300,75**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0715GO	1.075,00	**1.300,75**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0715GO	1.075,00	**1.300,75**
	Verre | Inox	GL/R-DE0715GO	1.075,00	**1.300,75**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0715GO	1.075,00	**1.300,75**
évier séparé				
	Évier séparé	311715GO	688,00	**832,48**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240041GO	41,00	**49,61**
	Plaque de trop-plein	240027GO	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240052GO	78,00	**94,38**
	Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300078	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551GO	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311561GO	100,00	**121,00**







LANESTO PVD ÉVIERS Fino


Lanesto Fino 500 x 400 Patinated Brass (715PB)




description


Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Premeris, trop-plein mural de luxe et gabarit en carton (nécessaire pour le montage). Attention : bride étroite (7 mm)



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-DE0715PB	1.148,00	**1.389,08**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0715PB	1.148,00	**1.389,08**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0715PB	1.148,00	**1.389,08**
	Verre | Inox	GL/R-DE0715PB	1.148,00	**1.389,08**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0715PB	1.148,00	**1.389,08**
évier séparé				
	Évier séparé	311715PB	761,00	**920,81**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240041PB	41,00	**49,61**
	Plaque de trop-plein	240027PB	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240052PB	78,00	**94,38**
	Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300073	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551PB	201,00	**243,21**
	Grille de fond	311561PB	100,00	**121,00**





LANESTO PVD ÉVIERS Fino


Lanesto Fino 500 x 400 Noir robuste (715SB)




description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble : 600 mm


Complet avec bouchon Premeris, trop-plein mural de luxe et gabarit en carton (nécessaire pour le montage). Attention : bride étroite (7 mm)



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-DE0715SB	1.242,00	**1.502,82**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0715SB	1.242,00	**1.502,82**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0715SB	1.242,00	**1.502,82**
	Verre | Inox	GL/R-DE0715SB	1.242,00	**1.502,82**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0715SB	1.242,00	**1.502,82**
évier séparé				
	Évier séparé	311715SB	855,00	**1.034,55**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240041SB	48,00	**58,08**
	Plaque de trop-plein	240027SB	23,00	**27,83**
	Ensemble d'évacuation	240052SB	92,00	**111,32**
	Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300079	128,00	**154,88**
	Bac amovible	311551SB	245,00	**296,45**
	Grille de fond	311561SB	133,00	**160,93**







LANESTO PVD ÉVIERS Fino


Lanesto Fino 500 x 400 Rosé Copper (715RC)




description


Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Premeris, trop-plein mural de luxe et gabarit en carton (nécessaire pour le montage). Attention : bride étroite (7 mm)



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-DE0715RC	1.075,00	**1.300,75**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0715RC	1.075,00	**1.300,75**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0715RC	1.075,00	**1.300,75**
	Verre | Inox	GL/R-DE0715RC	1.075,00	**1.300,75**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0715RC	1.075,00	**1.300,75**
évier séparé				
	Évier séparé	311715RC	688,00	**832,48**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240041RC	41,00	**49,61**
	Plaque de trop-plein	240027RC	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240052RC	78,00	**94,38**
	Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**
accessoires				
	Grille pour casseroles	300074	101,00	**122,21**
	Bac amovible	311551RC	180,00	**217,80**
	Grille de fond	311561RC	100,00	**121,00**







Évier Lanesto Lyse Foggy Black, méthode d'installation affleurante

LANESTO ÉVIERS Lyse Foggy Black


Lanesto Lyse Foggy Black 430 x 370 (606/626)






description

Format :	encastrement	60 mm (inox)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier Fybertec, complet avec bonde panier noire et trop-plein mural de luxe. Convient également comme évier à poser.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SDE-0606	578,00	**699,38**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0606	738,00	**892,98**
	Solid Surface	HM-DE0606	799,00	**966,79**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-DE0606	799,00	**966,79**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-DE0606	799,00	**966,79**
	Verre	GL-DE0606	799,00	**966,79**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-DE0606	799,00	**966,79**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0626	867,00	**1.049,07**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0606	636,00	**769,56**
	Bois massif	MH-SON-0606	697,00	**843,37**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0626	636,00	**769,56**
	Solid Surface	HM-OND-DE0626	697,00	**843,37**
	Bois massif	MH-OND-0626	697,00	**843,37**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0626	820,00	**992,20**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0626	820,00	**992,20**
	Verre	GL-OND-DE0626	820,00	**992,20**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0626	820,00	**992,20**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Pose/sous-encastrement*	311626	310,00	**375,10**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240019	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	240038	23,00	**27,83**
	Ensemble d'évacuation	240029	52,00	**62,92**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

** La version affleurante n'est pas vendue séparément en raison des opérations supplémentaires sur l'évier (uniquement en combinaison avec un plan de travail).*

LANESTO ÉVIERS Sogne 2.0

Lanesto Sogne 2.0 400 x 380 noir (662)




description


Format :	encastrement	60 mm
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		500 mm




Évier Quartztec, complet avec bonde panier noire semi-intégrée et trop-plein mural de luxe. Convient également comme évier à poser.
Attention : le montage d'un kit de support est obligatoire pour l'installation affleurante et (semi-)sous-encastrée. Celui-ci est fourni (non inclus dans le prix), sauf si seul un évier séparé (311662ZVIB/OPB) est commandé.

Montage à fleur



Pose/sous-encastrement



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-DE0662Z	731,00	**884,51**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-DE0662Z	731,00	**884,51**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-DE0662Z	731,00	**884,51**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0662Z	993,00	**1.201,53**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0662Z	662,00	**801,02**
	Bois massif	MH-SON-0662Z	731,00	**884,51**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0662Z	762,00	**922,02**
	Solid Surface	HM-OND-DE0662Z	823,00	**995,83**
	Bois massif	MH-OND-0662Z	823,00	**995,83**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0662Z	946,00	**1.144,66**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0662Z	946,00	**1.144,66**
	Verre	GL-OND-DE0662Z	946,00	**1.144,66**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0662Z	946,00	**1.144,66**

* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Montage à fleur	311662ZVIB	436,00	**527,56**
	Pose/sous-encastrement	311662ZOPB	436,00	**527,56**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240019	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	240038	23,00	**27,83**
	Kit d'évacuation (sans plaque de trop-plein)	240053	51,00	**61,71**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS Sogne 2.0

Lanesto Sogne 2.0 500 x 380 noir (663)




description


Format :	encastrement	60 mm
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm




Évier Quartztec, complet avec bonde panier noire semi-intégrée et trop-plein mural de luxe. Convient également comme évier à poser.
Attention : le montage d'un kit de support est obligatoire pour une installation affleurante et (semi-)encastrée. Celui-ci est fourni (non inclus dans le prix), sauf si seul un évier séparé (311663ZVIB/OPB) est commandé.

Montage à fleur



Pose/sous-encastrement



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-DE0663Z	839,00	**1.015,19**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-DE0663Z	839,00	**1.015,19**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-DE0663Z	839,00	**1.015,19**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0663Z	1.009,00	**1.220,89**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0663Z	778,00	**941,38**
	Bois massif	MH-SON-0663Z	839,00	**1.015,19**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0663Z	778,00	**941,38**
	Solid Surface	HM-OND-DE0663Z	839,00	**1.015,19**
	Bois massif	MH-OND-0663Z	839,00	**1.015,19**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-DE0663Z	1.077,00	**1.303,17**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-DE0663Z	1.077,00	**1.303,17**
	Verre	GL-OND-DE0663Z	1.077,00	**1.303,17**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-DE0663Z	1.077,00	**1.303,17**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé				
	Montage à fleur	311663ZVIB	452,00	**546,92**
	Pose/sous-encastrement	311663ZOPB	452,00	**546,92**

pièces de service				
	Bonde à tamis	240019	26,00	**31,46**
	Plaque de trop-plein	240038	23,00	**27,83**
	Kit d'évacuation (sans plaque de trop-plein)	240053	51,00	**61,71**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS Corian

Corian 965




description

Format :	90 mm
Largeur minimale du meuble :	450 mm

Complet avec bonde panier et trop-plein mural


Attention : non compatible avec un (robinet) d'eau bouillante
Disponible uniquement avec un plan de travail Corian.



évier uniquement disponible dans les couleurs ci-dessous

Glacier White

Designer White

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
collé sans joint				
	Glacier White	HM-CO965GW	1.456,00	**1.761,76**
	Designer White	HM-CO965DW	1.456,00	**1.761,76**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

LANESTO ÉVIERS Corian

Corian 970




description

Format :	90 mm
Largeur minimale du meuble :	600 mm

Complet avec bonde panier et trop-plein mural


Attention : non compatible avec un (robinet) d'eau bouillante
Disponible uniquement avec un plan de travail Corian.



évier uniquement disponible dans les couleurs ci-dessous

Glacier White

Designer White

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
collé sans joint				
	Glacier White	HM-CO970GW	1.663,00	**2.012,23**
	Designer White	HM-CO970DW	1.663,00	**2.012,23**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**



Évier Fenix 500 x 400 Bold Black, méthode semi-encastrée

LANESTO ÉVIERS Fenix

Fenix 500 x 400




description

Format :	semi-sous-structure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bonde inox, trop-plein mural et siphon

Attention:

- **Le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.**
- **Disponible uniquement avec un plan de travail Fenix 10 (pas possible en Fenix 09 et non disponible séparément)**





Version améliorée !
désormais possible avec un robinet d'eau bouillante.

évier uniquement disponible dans les couleurs ci-dessous



Beige Arizona* | Bold Black | Cast Iron* | Castoro Ottawa* | Forest Green* | Ghost White | Gray Land* | Night Blue* | Pure Brown*

* Ces éviers ne sont pas en stock. Délai de livraison d'environ 6 semaines

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
semi-sous-structure				
	Beige Arizona	FE-SON-5040-BEA	1.728,00	**2.090,88**
	Bold Black	FE-SON-5040-BOB	1.605,00	**1.942,05**
	Cast Iron	FE-SON-5040-CAI	1.728,00	**2.090,88**
	Castoro Ottawa	FE-SON-5040-CAO	1.728,00	**2.090,88**
	Forest Green	FE-SON-5040-FOG	1.728,00	**2.090,88**
	Ghost White	FE-SON-5040-GOW	1.605,00	**1.942,05**
	Gray Land	FE-SON-5040-GRL	1.728,00	**2.090,88**
	Night Blue	FE-SON-5040-NIB	1.728,00	**2.090,88**
	Pure Brown	FE-SON-5040-PUB	1.728,00	**2.090,88**
sous-structure				
	Beige Arizona	FE-OND-5040-BEA	1.728,00	**2.090,88**
	Bold Black	FE-OND-5040-BOB	1.605,00	**1.942,05**
	Cast Iron	FE-OND-5040-CAI	1.728,00	**2.090,88**
	Castoro Ottawa	FE-OND-5040-CAO	1.728,00	**2.090,88**
	Forest Green	FE-OND-5040-FOG	1.728,00	**2.090,88**
	Ghost White	FE-OND-5040-GOW	1.605,00	**1.942,05**
	Gray Land	FE-OND-5040-GRL	1.728,00	**2.090,88**
	Night Blue	FE-OND-5040-NIB	1.728,00	**2.090,88**
	Pure Brown	FE-OND-5040-PUB	1.728,00	**2.090,88**
pièces de service				
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Stone


Lanesto Stone 450 fond plat





description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		500 mm

Évier en pierre complet avec bonde panier et trop-plein mural. Sans pente. Disponible dans toutes les couleurs de plans de travail. **Convient en combinaison avec un robinet d'eau bouillante, à l'exception de la version en composite. Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.**



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-4542VERSTEK	2.030,00	**2.456,30**
	Evora Granite	GR12-4542VERSTEK	2.030,00	**2.456,30**
	Cosmolite	CM-4542VERSTEK	2.030,00	**2.456,30**
	Obsidiana	OB-4542VERSTEK	2.030,00	**2.456,30**
	Evora Ceramics	CER-4542VERSTEK	2.030,00	**2.456,30**
	Dekton	DE-4542VERSTEK	2.030,00	**2.456,30**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-4542STEEN	1.515,00	**1.833,15**
	Evora Granite	GR12-4542STEEN	1.515,00	**1.833,15**
	Cosmolite	CM-4542STEEN	1.515,00	**1.833,15**
	Obsidiana	OB-4542STEEN	1.515,00	**1.833,15**
	Evora Ceramics *	CER-4542STEEN	1.515,00	**1.833,15**
	Dekton *	DE-4542STEEN	1.515,00	**1.833,15**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

Cet évier peut également être combiné avec un kit d'évacuation PVD.
Vous devez le commander séparément (voir les pièces de service ci-dessous).

évier séparé

	Évier séparé	xx-4542LOS	1.005,00	**1.216,05**

pièces de service

Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation inox	240039	38,00	**45,98**
Kit d'évacuation Gun Metal	240039GM	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation cuivre	240039CP	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation or	240039GO	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation Sturdy Black	240039SB	92,00	**111,32**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Stone


Lanesto Stone 450 fond enveloppe





description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		500 mm

Évier en pierre complet avec bonde panier et trop-plein mural
Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail. **Convient en combinaison avec un robinet d'eau bouillante, à l'exception de la version en composite. Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.**



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-4542EVERSTEK	2.325,00	**2.813,25**
	Evora Granite	GR12-4542EVERSTEK	2.325,00	**2.813,25**
	Cosmolite	CM-4542EVERSTEK	2.325,00	**2.813,25**
	Obsidiana	OB-4542EVERSTEK	2.325,00	**2.813,25**
	Evora Ceramics	CER-4542EVERSTEK	2.325,00	**2.813,25**
	Dekton	DE-4542EVERSTEK	2.325,00	**2.813,25**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-4542ESTEEN	1.810,00	**2.190,10**
	Evora Granite	GR12-4542ESTEEN	1.810,00	**2.190,10**
	Cosmolite	CM-4542ESTEEN	1.810,00	**2.190,10**
	Obsidiana	OB-4542ESTEEN	1.810,00	**2.190,10**
	Evora Ceramics *	CER-4542ESTEEN	1.810,00	**2.190,10**
	Dekton *	DE-4542ESTEEN	1.810,00	**2.190,10**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

Cet évier peut également être combiné avec un kit d'évacuation PVD.
Vous devez le commander séparément (voir les pièces de service ci-dessous).

évier séparé				
	Évier séparé	xx-4542ELOS	1.300,00	**1.573,00**

pièces de service			
Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation inox	240039	38,00	**45,98**
Kit d'évacuation Gun Metal	240039GM	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation cuivre	240039CP	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation or	240039GO	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation Sturdy Black	240039SB	92,00	**111,32**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Stone


Lanesto Stone 500 fond plat





description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bonde panier et trop-plein mural. Sans pente. Disponible dans toutes les couleurs de plans de travail.
Convient en combinaison avec un robinet d'eau bouillante, à l'exception de la version en composite. Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-5042VERSTEK	2.155,00	**2.607,55**
	Evora Granite	GR12-5042VERSTEK	2.155,00	**2.607,55**
	Cosmolite	CM-5042VERSTEK	2.155,00	**2.607,55**
	Obsidiana	OB-5042VERSTEK	2.155,00	**2.607,55**
	Evora Ceramics	CER-5042VERSTEK	2.155,00	**2.607,55**
	Dekton	DE-5042VERSTEK	2.155,00	**2.607,55**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-5042STEEN	1.705,00	**2.063,05**
	Evora Granite	GR12-5042STEEN	1.705,00	**2.063,05**
	Cosmolite	CM-5042STEEN	1.705,00	**2.063,05**
	Obsidiana	OB-5042STEEN	1.705,00	**2.063,05**
	Evora Ceramics *	CER-5042STEEN	1.705,00	**2.063,05**
	Dekton *	DE-5042STEEN	1.705,00	**2.063,05**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

Cet évier peut également être combiné avec un kit d'évacuation PVD.
Vous devez le commander séparément (voir les pièces de service ci-dessous).

évier séparé

CG MDXXXX	Évier séparé	xx-5042LOS	1.080,00	**1.306,80**

pièces de service

Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation inox	240039	38,00	**45,98**
Kit d'évacuation Gun Metal	240039GM	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation cuivre	240039CP	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation or	240039GO	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation Sturdy Black	240039SB	92,00	**111,32**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Stone


Lanesto Stone 500 fond enveloppe





description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bonde panier et trop-plein mural
Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Convient en combinaison avec un robinet d'eau bouillante, à l'exception de la version en composite. Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-5042EVERSTEK	2.470,00	**2.988,70**
	Evora Granite	GR12-5042EVERSTEK	2.470,00	**2.988,70**
	Cosmolite	CM-5042EVERSTEK	2.470,00	**2.988,70**
	Obsidiana	OB-5042EVERSTEK	2.470,00	**2.988,70**
	Evora Ceramics	CER-5042EVERSTEK	2.470,00	**2.988,70**
	Dekton	DE-5042EVERSTEK	2.470,00	**2.988,70**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-5042ESTEEN	2.020,00	**2.444,20**
	Evora Granite	GR12-5042ESTEEN	2.020,00	**2.444,20**
	Cosmolite	CM-5042ESTEEN	2.020,00	**2.444,20**
	Obsidiana	OB-5042ESTEEN	2.020,00	**2.444,20**
	Evora Ceramics *	CER-5042ESTEEN	2.020,00	**2.444,20**
	Dekton *	DE-5042ESTEEN	2.020,00	**2.444,20**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

Cet évier peut également être combiné avec un kit d'évacuation PVD.
Vous devez le commander séparément (voir les pièces de service ci-dessous).

évier séparé

CG MDXXXX	Évier séparé	xx-5042ELOS	1.395,00	**1.687,95**

pièces de service

Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation inox	240039	38,00	**45,98**
Kit d'évacuation Gun Metal	240039GM	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation cuivre	240039CP	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation or	240039GO	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation Sturdy Black	240039SB	92,00	**111,32**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

Tous les prix indiqués sont en euros

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Stone


Lanesto Stone 550 fond plat





description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bonde panier et trop-plein mural. Sans pente. Disponible dans toutes les couleurs de plans de travail.
Convient en combinaison avec un robinet d'eau bouillante, à l'exception de la version en composite. Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-5542VERSTEK	2.215,00	**2.680,15**
	Evora Granite	GR12-5542VERSTEK	2.215,00	**2.680,15**
	Cosmolite	CM-5542VERSTEK	2.215,00	**2.680,15**
	Obsidiana	OB-5542VERSTEK	2.215,00	**2.680,15**
	Evora Ceramics	CER-5542VERSTEK	2.215,00	**2.680,15**
	Dekton	DE-5542VERSTEK	2.215,00	**2.680,15**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-5542STEEN	1.730,00	**2.093,30**
	Evora Granite	GR12-5542STEEN	1.730,00	**2.093,30**
	Cosmolite	CM-5542STEEN	1.730,00	**2.093,30**
	Obsidiana	OB-5542STEEN	1.730,00	**2.093,30**
	Evora Ceramics *	CER-5542STEEN	1.730,00	**2.093,30**
	Dekton *	DE-5542STEEN	1.730,00	**2.093,30**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

Cet évier peut également être combiné avec un kit d'évacuation PVD.
Vous devez le commander séparément (voir les pièces de service ci-dessous).

évier séparé

CG MDXXXX	Évier séparé	xx-5542LOS	1.105,00	**1.337,05**

pièces de service

Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation inox	240039	38,00	**45,98**
Kit d'évacuation Gun Metal	240039GM	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation cuivre	240039CP	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation or	240039GO	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation Sturdy Black	240039SB	92,00	**111,32**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Stone


Lanesto Stone 550 fond enveloppe





description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bonde panier et trop-plein mural
Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Convient en combinaison avec un robinet d'eau bouillante, à l'exception de la version en composite. Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-5542EVERSTEK	2.540,00	**3.073,40**
	Evora Granite	GR12-5542EVERSTEK	2.540,00	**3.073,40**
	Cosmolite	CM-5542EVERSTEK	2.540,00	**3.073,40**
	Obsidiana	OB-5542EVERSTEK	2.540,00	**3.073,40**
	Evora Ceramics	CER-5542EVERSTEK	2.540,00	**3.073,40**
	Dekton	DE-5542EVERSTEK	2.540,00	**3.073,40**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-5542ESTEEN	2.055,00	**2.486,55**
	Evora Granite	GR12-5542ESTEEN	2.055,00	**2.486,55**
	Cosmolite	CM-5542ESTEEN	2.055,00	**2.486,55**
	Obsidiana	OB-5542ESTEEN	2.055,00	**2.486,55**
	Evora Ceramics *	CER-5542ESTEEN	2.055,00	**2.486,55**
	Dekton *	DE-5542ESTEEN	2.055,00	**2.486,55**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

Cet évier peut également être combiné avec un kit d'évacuation PVD.
Vous devez le commander séparément (voir les pièces de service ci-dessous).

évier séparé

CG MDXXXX	Évier séparé	xx-5542ELOS	1.430,00	**1.730,30**

pièces de service

Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
Kit d'évacuation inox	240039	38,00	**45,98**
Kit d'évacuation Gun Metal	240039GM	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation cuivre	240039CP	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation or	240039GO	78,00	**94,38**
Kit d'évacuation Sturdy Black	240039SB	92,00	**111,32**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Idro


Lanesto Idro 400 x 400






description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm

Évier en pierre complet avec bonde Magna et panier ainsi qu'un trop-plein mural. Le fond de l'évier est en inox. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-400400SV	2.020,00	**2.444,20**
	Evora Granite	GR12-400400SV	2.020,00	**2.444,20**
	Cosmolite	CM-400400SV	2.020,00	**2.444,20**
	Obsidiana	OB-400400SV	2.020,00	**2.444,20**
	Evora Ceramics	CER-400400SV	2.020,00	**2.444,20**
	Dekton	DE-400400SV	2.020,00	**2.444,20**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-400400S	1.505,00	**1.821,05**
	Evora Granite	CM-400400S	1.505,00	**1.821,05**
	Cosmolite	OB-400400S	1.505,00	**1.821,05**
	Obsidiana	GR12-400400S	1.505,00	**1.821,05**
	Evora Ceramics *	CER-400400S	1.505,00	**1.821,05**
	Dekton *	DE-400400S	1.505,00	**1.821,05**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-400400S	2.048,00	**2.478,08**
évier séparé				
CG MDXXXX	Évier séparé	xx-400400SLOS	995,00	**1.203,95**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Bouchon Magna	240034	17,00	**20,57**
	Ensemble d'évacuation	240039	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Idro


Lanesto Idro 400 x 400 - Gun Metal






description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm

Évier en pierre complet avec bonde Magna et panier ainsi qu'un trop-plein mural. Le fond de l'évier est en Gun Metal. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-400400GMSV	2.270,00	**2.746,70**
	Evora Granite	GR12-400400GMSV	2.270,00	**2.746,70**
	Cosmolite	CM-400400GMSV	2.270,00	**2.746,70**
	Obsidiana	OB-400400GMSV	2.270,00	**2.746,70**
	Evora Ceramics	CER-400400GMSV	2.270,00	**2.746,70**
	Dekton	DE-400400GMSV	2.270,00	**2.746,70**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-400400GMS	1.755,00	**2.123,55**
	Evora Granite	GR12-400400GMS	1.755,00	**2.123,55**
	Cosmolite	CM-400400GMS	1.755,00	**2.123,55**
	Obsidiana	OB-400400GMS	1.755,00	**2.123,55**
	Evora Ceramics *	CER-400400GMS	1.755,00	**2.123,55**
	Dekton *	DE-400400GMS	1.755,00	**2.123,55**
	** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-400400GMS	2.305,00	**2.789,05**
évier séparé				
CG MDXXXX	Évier séparé	xx-400400GMSLOS	1.245,00	**1.506,45**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042GM	41,00	**49,61**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027GM	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240039GM	78,00	**94,38**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Idro


Lanesto Idro 400 x 400 - Cuivre





description


Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm

Évier en pierre complet avec bonde Magna et panier et trop-plein mural. Le fond de l'évier est en cuivre. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-400400CPSV	2.270,00	**2.746,70**
	Evora Granite	GR12-400400CPSV	2.270,00	**2.746,70**
	Cosmolite	CM-400400CPSV	2.270,00	**2.746,70**
	Obsidiana	OB-400400CPSV	2.270,00	**2.746,70**
	Evora Ceramics	CER-400400CPSV	2.270,00	**2.746,70**
	Dekton	DE-400400CPSV	2.270,00	**2.746,70**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-400400CPS	1.755,00	**2.123,55**
	Evora Granite	GR12-400400CPS	1.755,00	**2.123,55**
	Cosmolite	CM-400400CPS	1.755,00	**2.123,55**
	Obsidiana	OB-400400CPS	1.755,00	**2.123,55**
	Evora Ceramics *	CER-400400CPS	1.755,00	**2.123,55**
	Dekton *	DE-400400CPS	1.755,00	**2.123,55**

* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

collé sans joint				
	Solid Surface	HM-400400CPS	2.305,00	**2.789,05**
évier séparé				
	Évier séparé	xx-400400CPSLOS	1.245,00	**1.506,45**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042CP	41,00	**49,61**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027CP	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240039CP	78,00	**94,38**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS EN PIERRE LANESTO Idro


Lanesto Idro 400 x 400 - Or






description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm

Évier en pierre complet avec bonde Magna et panier et trop-plein mural. Le fond de l'évier est en or. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-400400GOSV	2.270,00	**2.746,70**
	Evora Granite	GR12-400400GOSV	2.270,00	**2.746,70**
	Cosmolite	CM-400400GOSV	2.270,00	**2.746,70**
	Obsidiana	OB-400400GOSV	2.270,00	**2.746,70**
	Evora Ceramics	CER-400400GOSV	2.270,00	**2.746,70**
	Dekton	DE-400400GOSV	2.270,00	**2.746,70**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-400400GOS	1.755,00	**2.123,55**
	Evora Granite	GR12-400400GOS	1.755,00	**2.123,55**
	Cosmolite	CM-400400GOS	1.755,00	**2.123,55**
	Obsidiana	OB-400400GOS	1.755,00	**2.123,55**
	Evora Ceramics *	CER-400400GOS	1.755,00	**2.123,55**
	Dekton *	DE-400400GOS	1.755,00	**2.123,55**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-400400GOS	2.305,00	**2.789,05**
évier séparé				
CG MDXXXX	Évier séparé	xx-400400GOSLOS	1.245,00	**1.506,45**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042GO	41,00	**49,61**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027GO	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240039GO	78,00	**94,38**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE Idro


Lanesto Idro 500 x 400






description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-plan	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bouchon Unico et trop-plein mural. Le fond de l'évier est en acier inoxydable. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-500400SV	2.160,00	**2.613,60**
	Evora Granite	GR12-500400SV	2.160,00	**2.613,60**
	Cosmolite	CM-500400SV	2.160,00	**2.613,60**
	Obsidiana	OB-500400SV	2.160,00	**2.613,60**
	Evora Ceramics	CER-500400SV	2.160,00	**2.613,60**
	Dekton	DE-500400SV	2.160,00	**2.613,60**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-500400S	1.710,00	**2.069,10**
	Evora Granite	GR12-500400S	1.710,00	**2.069,10**
	Cosmolite	CM-500400S	1.710,00	**2.069,10**
	Obsidiana	OB-500400S	1.710,00	**2.069,10**
	Evora Ceramics *	CER-500400S	1.710,00	**2.069,10**
	Dekton *	DE-500400S	1.710,00	**2.069,10**
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-500400S	2.212,00	**2.676,52**
évier séparé				
	Évier séparé	xx-500400SLOS	1.085,00	**1.312,85**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027	15,00	**18,15**
	Ensemble d'évacuation	240039	38,00	**45,98**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE Idro


Lanesto Idro 500 x 400 - Gun Metal





description


Format :	à rainure	90 mm
	sous-plan	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bouchon Unico et trop-plein mural.
Le fond de l'évier est Gun Metal. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-500400GMSV	2.410,00	**2.916,10**
	Evora Granite	GR12-500400GMSV	2.410,00	**2.916,10**
	Cosmolite	CM-500400GMSV	2.410,00	**2.916,10**
	Obsidiana	OB-500400GMSV	2.410,00	**2.916,10**
	Evora Ceramics	CER-500400GMSV	2.410,00	**2.916,10**
	Dekton	DE-500400GMSV	2.410,00	**2.916,10**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-500400GMS	1.960,00	**2.371,60**
	Evora Granite	GR12-500400GMS	1.960,00	**2.371,60**
	Cosmolite	CM-500400GMS	1.960,00	**2.371,60**
	Obsidiana	OB-500400GMS	1.960,00	**2.371,60**
	Evora Ceramics *	CER-500400GMS	1.960,00	**2.371,60**
	Dekton *	DE-500400GMS	1.960,00	**2.371,60**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

collé sans joint				
	Solid Surface	HM-500400GMS	2.439,00	**2.951,19**
évier séparé				
CG MDXXXX	Évier séparé	xx-500400GMSLOS	1.335,00	**1.615,35**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042GM	41,00	**49,61**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027GM	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240039GM	78,00	**94,38**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE Idro


Lanesto Idro 500 x 400 - Cuivre






description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bouchon Unico et trop-plein mural. Le fond de l'évier est en cuivre. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-500400CPSV	2.410,00	**2.916,10**
	Evora Granite	GR12-500400CPSV	2.410,00	**2.916,10**
	Cosmolite	CM-500400CPSV	2.410,00	**2.916,10**
	Obsidiana	OB-500400CPSV	2.410,00	**2.916,10**
	Evora Ceramics	CER-500400CPSV	2.410,00	**2.916,10**
	Dekton	DE-500400CPSV	2.410,00	**2.916,10**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-500400CPS	1.960,00	**2.371,60**
	Evora Granite	GR12-500400CPS	1.960,00	**2.371,60**
	Cosmolite	CM-500400CPS	1.960,00	**2.371,60**
	Obsidiana	OB-500400CPS	1.960,00	**2.371,60**
	Evora Ceramics *	CER-500400CPS	1.960,00	**2.371,60**
	Dekton *	DE-500400CPS	1.960,00	**2.371,60**
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-500400CPS	2.439,00	**2.951,19**

* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé

CG MDXXXX	Évier séparé	xx-500400CPSLOS	1.335,00	**1.615,35**

pièces de service

Bonde à tamis	240042CP	41,00	**49,61**
Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
Plaque de trop-plein	240027CP	19,00	**22,99**
Ensemble d'évacuation	240039CP	78,00	**94,38**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE Idro


Lanesto Idro 500 x 400 - Or






description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-plan	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bouchon Unico et trop-plein mural. Le fond de l'évier est en Gold. Disponible dans toutes les couleurs de plans de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-500400GOSV	2.410,00	**2.916,10**
	Evora Granite	GR12-500400GOSV	2.410,00	**2.916,10**
	Cosmolite	CM-500400GOSV	2.410,00	**2.916,10**
	Obsidiana	OB-500400GOSV	2.410,00	**2.916,10**
	Evora Ceramics	CER-500400GOSV	2.410,00	**2.916,10**
	Dekton	DE-500400GOSV	2.410,00	**2.916,10**
sous-structure				
	Evora Qstone	CO-500400GOS	1.960,00	**2.371,60**
	Evora Granite	GR12-500400GOS	1.960,00	**2.371,60**
	Cosmolite	CM-500400GOS	1.960,00	**2.371,60**
	Obsidiana	OB-500400GOS	1.960,00	**2.371,60**
	Evora Ceramics *	CER-500400GOS	1.960,00	**2.371,60**
	Dekton *	DE-500400GOS	1.960,00	**2.371,60**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-500400GOS	2.439,00	**2.951,19**
évier séparé				
CG MDXXXX	Évier séparé	xx-500400GOSLOS	1.335,00	**1.615,35**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042GO	41,00	**49,61**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027GO	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240039GO	78,00	**94,38**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE Idro


Lanesto Idro 500 x 400 - Laiton patiné






description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-plan	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bouchon Unico et trop-plein mural. Le fond de l'évier est en cuivre. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-500400PBSV	2.480,00	**3.000,80**
	Evora Granite	GR12-500400PBSV	2.480,00	**3.000,80**
	Cosmolite	CM-500400PBSV	2.480,00	**3.000,80**
	Obsidiana	OB-500400PBSV	2.480,00	**3.000,80**
	Evora Ceramics	CER-500400PBSV	2.480,00	**3.000,80**
	Dekton	DE-500400PBSV	2.480,00	**3.000,80**
sous-plan				
	Evora Qstone	CO-500400PBS	2.030,00	**2.456,30**
	Evora Granite	GR12-500400PBS	2.030,00	**2.456,30**
	Cosmolite	CM-500400PBS	2.030,00	**2.456,30**
	Obsidiana	OB-500400PBS	2.030,00	**2.456,30**
	Evora Ceramics *	CER-500400PBS	2.030,00	**2.456,30**
	Dekton *	DE-500400PBS	2.030,00	**2.456,30**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-500400PBS	1.811,00	**2.191,31**
évier séparé				
	Évier séparé	xx-500400PBSLOS	1.405,00	**1.700,05**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042PB	41,00	**49,61**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027PB	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240039PB	78,00	**94,38**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE Idro


Lanesto Idro 500 x 400 - Sturdy Black






description

Format :	à rainure	90 mm
	sous-plan	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bouchon Unico et trop-plein mural. Le fond de l'évier est en Gold. Disponible dans toutes les couleurs de plans de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-500400SBSV	2.560,00	**3.097,60**
	Evora Granite	GR12-500400SBSV	2.560,00	**3.097,60**
	Cosmolite	CM-500400SBSV	2.560,00	**3.097,60**
	Obsidiana	OB-500400SBSV	2.560,00	**3.097,60**
	Evora Ceramics	CER-500400SBSV	2.560,00	**3.097,60**
	Dekton	DE-500400SBSV	2.560,00	**3.097,60**
sous-plan				
	Evora Qstone	CO-500400SBS	1.485,00	**1.796,85**
	Evora Granite	GR12-500400SBS	1.485,00	**1.796,85**
	Cosmolite	CM-500400SBS	1.485,00	**1.796,85**
	Obsidiana	OB-500400SBS	1.485,00	**1.796,85**
	Evora Ceramics *	CER-500400SBS	1.485,00	**1.796,85**
	Dekton *	DE-500400SBS	1.485,00	**1.796,85**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-500400SBS	1.893,00	**2.290,53**
évier séparé				
CG MDXXXX	Évier séparé	xx-500400SBSLOS	1.485,00	**1.796,85**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042SB	48,00	**58,08**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027SB	23,00	**27,83**
	Ensemble d'évacuation	240039SB	92,00	**111,32**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE Idro


Lanesto Idro 500 x 400 - Cuivre rosé






description


Format :	à rainure	90 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier en pierre complet avec bouchon Unico et trop-plein mural. Le fond de l'évier est en cuivre. Disponible dans toutes les couleurs de plan de travail.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
à rainure				
	Evora Qstone	CO-500400RCSV	2.410,00	**2.916,10**
	Evora Granite	GR12-500400RCSV	2.410,00	**2.916,10**
	Cosmolite	CM-500400RCSV	2.410,00	**2.916,10**
	Obsidiana	OB-500400RCSV	2.410,00	**2.916,10**
	Evora Ceramics	CER-500400RCSV	2.410,00	**2.916,10**
	Dekton	DE-500400RCSV	2.410,00	**2.916,10**
sous-plan				
	Evora Qstone	CO-500400RCS	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Granite	GR12-500400RCS	1.335,00	**1.615,35**
	Cosmolite	CM-500400RCS	1.335,00	**1.615,35**
	Obsidiana	OB-500400RCS	1.335,00	**1.615,35**
	Evora Ceramics *	CER-500400RCS	1.335,00	**1.615,35**
	Dekton *	DE-500400RCS	1.335,00	**1.615,35**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
collé sans joint				
	Solid Surface	HM-500400RCS	2.439,00	**2.951,19**
évier séparé				
	Évier séparé	xx-500400RCSLOS	1.335,00	**1.615,35**
pièces de service				
	Bonde à tamis	240042RC	41,00	**49,61**
	Vis longues pour trop-plein/bonde panier	240033	4,50	**5,45**
	Plaque de trop-plein	240027RC	19,00	**22,99**
	Ensemble d'évacuation	240039RC	78,00	**94,38**
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE Idro



Évier Lanesto Idro Gold

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE éviers à carreaux


Lanesto évier à carreaux 400 chrome



description

Format :	à rainure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm
Dimension du carreau :		50 x 50 mm


Évier en pierre complet avec bonde panier (chrome) et trop-plein mural
Possible en combinaison avec un robinet d'eau bouillante
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire



les couleurs des carreaux (la combinaison standard est Blanc + Noir, pour toute combinaison différente, veuillez l'indiquer sur la commande)



Blanc | Noir | Antracite | Ivoire | Gris uni | Rouge

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-TB005ZW	1.231,00	**1.489,51**
	Bois massif	MH-TB005ZW	1.292,00	**1.563,32**
	Evora Qstone | Granit	CO/GR-TB005ZW	1.415,00	**1.712,15**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-TB005ZW	1.415,00	**1.712,15**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-TB005ZW	1.415,00	**1.712,15**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Blanc - Noir	STB-TB005ZWL	905,00	**1.095,05**
	Autres couleurs	STB-TB005OVL	905,00	**1.095,05**
pièces de service				
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

LANESTO ÉVIERS EN PIERRE éviers à carreaux


Lanesto évier à carreaux 500 chrome




description

Format :	à rainure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm
Dimension du carreau :		50 x 50 mm

Évier en pierre complet avec bonde panier (chrome) et trop-plein mural.
Possible en combinaison avec un robinet d'eau bouillante.
Attention : le montage du kit de support fourni (non inclus dans le prix) est obligatoire.





les couleurs des carreaux (la combinaison standard est Blanc + Noir, pour toute combinaison différente, veuillez l'indiquer sur la commande)


Blanc



Noir


Antracite


Ivoire


Gris uni


Rouge

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-TB006ZW	1.292,00	**1.563,32**
	Bois massif	MH-TB006ZW	1.353,00	**1.637,13**
	Evora Qstone | Granit	CO/GR-TB006ZW	1.591,00	**1.925,11**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-TB006ZW	1.591,00	**1.925,11**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-TB006ZW	1.591,00	**1.925,11**
	* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*			
évier séparé				
	Blanc - Noir	STB-TB006ZWL	966,00	**1.168,86**
	Autres couleurs	STB-TB006OVL	966,00	**1.168,86**
pièces de service				
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
	Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

ÉVIERS TOPZERO EN ACIER INOXYDABLE Global


TopZero Global 500x400 inox (956)




description

Format : encastrement 90 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Unico et trop-plein mural de luxe. Livré monté.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sans rebord				
	Solid Surface	HM-RIM-TZ0956	1.501,00	**1.816,21**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RIM-TZ0956	1.501,00	**1.816,21**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RIM-TZ0956	1.501,00	**1.816,21**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RIM-TZ0956	1.501,00	**1.816,21**


pièces de service

Bonde à tamis	240042	24,00	**29,04**
Plaque de trop-plein	240043	15,00	**18,15**
Ensemble d'évacuation	240039	38,00	**45,98**
Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**

accessoires

Grille pour casseroles	300075	64,00	**77,44**
Bac amovible	311551RVS	103,00	**124,63**
Grille de fond	311561RVS	86,00	**104,06**






TopZero Global 500x400 Gun Metal (956GM)




description

Format : encastrement 90 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Unico et trop-plein mural de luxe. Livré monté.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sans rebord				
	Solid Surface	HM-RIM-TZ0956GM	1.751,00	**2.118,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RIM-TZ0956GM	1.751,00	**2.118,71**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RIM-TZ0956GM	1.751,00	**2.118,71**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RIM-TZ0956GM	1.751,00	**2.118,71**

pièces de service


Bonde à tamis	240042GM	41,00	**49,61**
Plaque de trop-plein	240043GM	19,00	**22,99**
Ensemble d'évacuation	240039GM	78,00	**94,38**
Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**

accessoires

Grille pour casseroles	300076	105,00	**127,05**
Bac amovible	311551GM	180,00	**217,80**
Grille de fond	311561GM	100,00	**121,00**








TopZero Global 500x400 Cuivre (956CP)




description

Format : encastrement 90 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Unico et trop-plein mural de luxe. Livré monté.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sans rebord				
	Solid Surface	HM-RIM-TZ0956CP	1.751,00	**2.118,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RIM-TZ0956CP	1.751,00	**2.118,71**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RIM-TZ0956CP	1.751,00	**2.118,71**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RIM-TZ0956CP	1.751,00	**2.118,71**


pièces de service

Bonde à tamis	240042CP	41,00	**49,61**
Plaque de trop-plein	240043CP	19,00	**22,99**
Ensemble d'évacuation	240039CP	78,00	**94,38**
Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**

accessoires

Grille pour casseroles	300077	101,00	**122,21**
Bac amovible	311551CP	180,00	**217,80**
Grille de fond	311561CP	100,00	**121,00**






TopZero Global 500x400 Or (956GO)




description

Format : encastrement 90 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Unico et trop-plein mural de luxe. Livré monté.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sans rebord				
	Solid Surface	HM-RIM-TZ0956GO	1.751,00	**2.118,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RIM-TZ0956GO	1.751,00	**2.118,71**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RIM-TZ0956GO	1.751,00	**2.118,71**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RIM-TZ0956GO	1.751,00	**2.118,71**

pièces de service


Bonde à tamis	240042GO	41,00	**49,61**
Plaque de trop-plein	240043GO	19,00	**22,99**
Ensemble d'évacuation	240039GO	78,00	**94,38**
Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**

accessoires

Grille pour casseroles	300078	101,00	**122,21**
Bac amovible	311551GO	180,00	**217,80**
Grille de fond	311561GO	100,00	**121,00**








TopZero Global 500x400 Laiton patiné (956PB)




description

Format : encastrement 90 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Unico et trop-plein mural de luxe. Livré monté.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sans rebord				
	Solid Surface	HM-RIM-TZ0956PB	1.821,00	**2.203,41**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RIM-TZ0956PB	1.821,00	**2.203,41**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RIM-TZ0956PB	1.821,00	**2.203,41**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RIM-TZ0956PB	1.821,00	**2.203,41**

pièces de service


Bonde à tamis	240042PB	41,00	**49,61**
Plaque de trop-plein	240043PB	19,00	**22,99**
Ensemble d'évacuation	240039PB	78,00	**94,38**
Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**

accessoires

Grille pour casseroles	300073	101,00	**122,21**
Bac amovible	311551PB	201,00	**243,21**
Grille de fond	311561PB	100,00	**121,00**








TopZero Global 500x400 Noir robuste (956SB)




description

Format : encastrement 90 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Unico et trop-plein mural de luxe. Livré monté.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sans rebord				
	Solid Surface	HM-RIM-TZ0956SB	1.901,00	**2.300,21**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RIM-TZ0956SB	1.901,00	**2.300,21**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RIM-TZ0956SB	1.901,00	**2.300,21**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RIM-TZ0956SB	1.901,00	**2.300,21**


pièces de service

Bonde à tamis	240042SB	48,00	**58,08**
Plaque de trop-plein	240043SB	23,00	**27,83**
Ensemble d'évacuation	240039SB	92,00	**111,32**
Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**

accessoires

Grille pour casseroles	300079	128,00	**154,88**
Bac amovible	311551SB	245,00	**296,45**
Grille de fond	311561SB	133,00	**160,93**





Tous les prix indiqués sont en euros


TopZero Global 500x400 Cuivre rosé (956RC)




description

Format : encastrement 90 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon Unico et trop-plein mural de luxe. Livré monté.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
sans rebord				
	Solid Surface	HM-RIM-TZ0956RC	1.751,00	**2.118,71**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RIM-TZ0956RC	1.751,00	**2.118,71**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RIM-TZ0956RC	1.751,00	**2.118,71**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RIM-TZ0956RC	1.751,00	**2.118,71**

pièces de service


Bonde à tamis	240042RC	41,00	**49,61**
Plaque de trop-plein	240043RC	19,00	**22,99**
Ensemble d'évacuation	240039RC	78,00	**94,38**
Siphon gain de place	240061	21,00	**25,41**

accessoires

Grille pour casseroles	300074	101,00	**122,21**
Bac amovible	311551RC	180,00	**217,80**
Grille de fond	311561RC	100,00	**121,00**









Évier TopZero Global 500 x 400 Copper, méthode d'encastrement à fleur


Reginox New York 340 x 400





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		400 mm*

Complet avec bouchon de confort et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.*
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0130	602,00	**728,42**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0130	662,00	**801,02**
	Solid Surface	HM-RE0130	731,00	**884,51**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0130	731,00	**884,51**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0130	731,00	**884,51**
	Verre | Inox	GL/R-RE0130	731,00	**884,51**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0130	731,00	**884,51**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0130	662,00	**801,02**
	Bois massif	MH-SON-0130	731,00	**884,51**

évier séparé

	Évier séparé	SRE-0130L	436,00	**527,56**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**


Reginox New York 400 x 400





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bouchon de confort et trop-plein mural de luxe.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.*
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0131	621,00	**751,41**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0131	681,00	**824,01**
	Solid Surface	HM-RE0131	750,00	**907,50**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0131	750,00	**907,50**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0131	750,00	**907,50**
	Verre | Inox	GL/R-RE0131	750,00	**907,50**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0131	750,00	**907,50**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0131	681,00	**824,01**
	Bois massif	MH-SON-0131	750,00	**907,50**

évier séparé

	Évier séparé	SRE-0131L	455,00	**550,55**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**


Reginox New York 500 x 400





description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
semi-sous-structure 80 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bouchon de confort et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0132	746,00	**902,66**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0132	843,00	**1.020,03**
	Solid Surface	HM-RE0132	904,00	**1.093,84**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0132	904,00	**1.093,84**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0132	904,00	**1.093,84**
	Verre | Inox	GL/R-RE0132	904,00	**1.093,84**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0132	904,00	**1.093,84**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0132	843,00	**1.020,03**
	Bois massif	MH-SON-0132	904,00	**1.093,84**

évier séparé

	Évier séparé	SRE-0132L	517,00	**625,57**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**


Reginox New York 340 x 400 + 180 x 400





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec deux bouchons de confort et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.*
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0133	1.258,00	**1.522,18**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0133	1.355,00	**1.639,55**
	Solid Surface	HM-RE0133	1.416,00	**1.713,36**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0133	1.416,00	**1.713,36**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0133	1.416,00	**1.713,36**
	Verre | Inox	GL/R-RE0133	1.416,00	**1.713,36**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0133	1.416,00	**1.713,36**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0133	1.355,00	**1.639,55**
	Bois massif	MH-SON-0133	1.416,00	**1.713,36**

évier séparé

	Évier séparé	SRE-0133L	1.029,00	**1.245,09**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**


Reginox New York 180 x 400 + 340 x 400





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec deux bouchons de confort et un trop-plein mural de luxe.
Aucun trou de robinet possible.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0134	1.258,00	**1.522,18**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0134	1.355,00	**1.639,55**
	Solid Surface	HM-RE0134	1.416,00	**1.713,36**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0134	1.416,00	**1.713,36**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0134	1.416,00	**1.713,36**
	Verre | Inox	GL/R-RE0134	1.416,00	**1.713,36**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0134	1.416,00	**1.713,36**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0134	1.355,00	**1.639,55**
	Bois massif	MH-SON-0134	1.416,00	**1.713,36**
évier séparé				
	Évier séparé	SRE-0134L	1.029,00	**1.245,09**
pièces de service				
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**


Reginox New Jersey 400 x 370





description

Format :	encastrement	70 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bouchon de confort et trop-plein mural de luxe. Particulièrement adapté aux plans peu profonds et aux cuisines sans poignées *En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0178	683,00	**826,43**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0178	743,00	**899,03**
	Solid Surface	HM-RE0178	812,00	**982,52**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0178	812,00	**982,52**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0178	812,00	**982,52**
	Verre | Inox	GL/R-RE0178	812,00	**982,52**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0178	812,00	**982,52**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0178	743,00	**899,03**
	Bois massif	MH-SON-0178	812,00	**982,52**
évier séparé				
	Évier séparé	SRE-0178L	517,00	**625,57**
pièces de service				
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**


Reginox New Jersey 500 x 370





description

Format :	encastrement	70 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bouchon de confort et trop-plein mural de luxe.
Particulièrement adapté aux plans peu profonds et aux cuisines sans poignées



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0179	810,00	**980,10**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0179	907,00	**1.097,47**
	Solid Surface	HM-RE0179	968,00	**1.171,28**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0179	968,00	**1.171,28**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0179	968,00	**1.171,28**
	Verre | Inox	GL/R-RE0179	968,00	**1.171,28**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0179	968,00	**1.171,28**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0179	907,00	**1.097,47**
	Bois massif	MH-SON-0179	968,00	**1.171,28**

évier séparé

	Évier séparé	SRE-0179L	581,00	**703,01**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces de service détachées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**



Évier Reginox New Jersey 500 x 370


Reginox Morena





description

Format :	encastrement	65 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec deux bondes panier (dont une non obturable) et un petit bac inox. L'évier est réversible, trou de robinet possible.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0176	770,00	**931,70**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0176	881,00	**1.066,01**
	Solid Surface	HM-RE0176	942,00	**1.139,82**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0176	942,00	**1.139,82**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0176	942,00	**1.139,82**
	Verre	GL-RE0176	942,00	**1.139,82**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0176	942,00	**1.139,82**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0176	881,00	**1.066,01**
	Bois massif	MH-SON-0176	942,00	**1.139,82**

évier séparé

Évier séparé	SRE-0176L	555,00	**671,55**

pièces de service

Bac amovible	310117	103,00	**124,63**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**


Reginox Queen 60





description

Format :	encastrement	65 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Complet avec deux bondes panier, petit bac inox et trop-plein mural.
L'évier est réversible, trou de robinet possible.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires. Voir explication p.17.3*



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0177	988,00	**1.195,48**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0177	1.085,00	**1.312,85**
	Solid Surface	HM-RE0177	1.146,00	**1.386,66**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0177	1.146,00	**1.386,66**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0177	1.146,00	**1.386,66**
	Verre	GL-RE0177	1.146,00	**1.386,66**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0177	1.146,00	**1.386,66**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0177	1.085,00	**1.312,85**
	Bois massif	MH-SON-0177	1.146,00	**1.386,66**

évier séparé

Évier séparé	SRE-0177L	759,00	**918,39**

pièces de service

Bac amovible	310132	126,00	**152,46**
Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**


Reginox Princess 80





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		800 mm

Complet avec deux bondes panier et trop-plein mural.
Orifice pour robinet possible



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SRE-0145	863,00	**1.044,23**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0145	960,00	**1.161,60**
	Solid Surface	HM-RE0145	1.021,00	**1.235,41**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-RE0145	1.021,00	**1.235,41**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-RE0145	1.021,00	**1.235,41**
	Verre	GL-RE0145	1.021,00	**1.235,41**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-RE0145	1.021,00	**1.235,41**
semi-sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0145	960,00	**1.161,60**
	Bois massif	MH-SON-0145	1.021,00	**1.235,41**

évier séparé

	Évier séparé	SRE-0145L	634,00	**767,14**

pièces de service


	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**

Pour d'autres pièces de service séparées, voir **www.reginox.nl/assortiment/toebehoren**









THE CROWN
FOR YOUR
KITCHEN

Reginox, depuis 1976

Depuis 1976, Reginox à Rijssen est synonyme de qualité pour les éviers de cuisine en inox. Nous concevons, développons et produisons nous-mêmes des éviers dans de nombreux styles et modèles. Nous proposons également des accessoires assortis.

REGINOX

WWW.REGINOX.NL


Franke Smart SRX 210.40





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		450* mm

Complet avec bonde panier intégrée et trop-plein mural de luxe.
*En cas d'installation affleurante, il est nécessaire de scier le corps pour les pinces requises. Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0445	454,00	**549,34**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0445	484,00	**585,64**
	Solid Surface	HM-VIB-FR0445	513,00	**620,73**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0445	513,00	**620,73**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-FR0445	513,00	**620,73**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-FR0445	513,00	**620,73**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0445	513,00	**620,73**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0445	825,00	**998,25**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0445	484,00	**585,64**
	Bois massif	MH-SON-0445	513,00	**620,73**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0445L	218,00	**263,78**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Smart SRX 210.50





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bonde panier intégrée et trop-plein mural de luxe



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0446	566,00	**684,86**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0446	633,00	**765,93**
	Solid Surface	HM-VIB-FR0446	654,00	**791,34**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0446	654,00	**791,34**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-FR0446	654,00	**791,34**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-FR0446	654,00	**791,34**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0446	654,00	**791,34**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0446	874,00	**1.057,54**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0446	633,00	**765,93**
	Bois massif	MH-SON-0446	654,00	**791,34**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0446L	267,00	**323,07**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Bolero B2X 210.40





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bonde panier intégrée et trop-plein mural de luxe.
** En cas d'installation à fleur, il est nécessaire de scier le corps pour les pinces requises.*
Voir explication à la page 17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0424	652,00	**788,92**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0424	682,00	**825,22**
	Solid Surface	HM-VIB-FR0424	711,00	**860,31**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0424	711,00	**860,31**
	Cosmolite | Obsidiana	CO/GR-VIB-FR0424	711,00	**860,31**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-FR0424	711,00	**860,31**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0424	711,00	**860,31**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0424	1.023,00	**1.237,83**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0424	682,00	**825,22**
	Bois massif	MH-SON-0424	711,00	**860,31**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0424L	416,00	**503,36**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Bolero B2X 210.50





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bonde panier intégrée et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0425	735,00	**889,35**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0425	802,00	**970,42**
	Solid Surface	HM-VIB-FR0425	823,00	**995,83**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0425	823,00	**995,83**
	Cosmolite | Obsidiana	CO/GR-VIB-FR0425	823,00	**995,83**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-FR0425	823,00	**995,83**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0425	823,00	**995,83**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0425	1.043,00	**1.262,03**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0425	802,00	**970,42**
	Bois massif	MH-SON-0425	823,00	**995,83**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0425L	436,00	**527,56**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Bolero B2X 260BL





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bonde panier intégrée et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0428	1.092,00	**1.321,32**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0428	1.159,00	**1.402,39**
	Solid Surface	HM-VIB-FR0428	1.180,00	**1.427,80**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0428	1.180,00	**1.427,80**
	Cosmolite | Obsidiana	CO/GR-VIB-FR0428	1.180,00	**1.427,80**
	Verre | Inox	GL/R-VIB-FR0428	1.180,00	**1.427,80**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0428	1.180,00	**1.427,80**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0428	1.400,00	**1.694,00**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0428	1.159,00	**1.402,39**
	Bois massif	MH-SON-0428	1.180,00	**1.427,80**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0428L	793,00	**959,53**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240071	33,00	**39,93**


Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**

DIT IS DE KEUKEN VAN *Ellie*

LE ROBINET EST DE SELSIUZ

Quel Selsiuz te convient ?

Découvrez tous les modèles sur **selsiuz.com**



selsiuz®

DE ALLES IN EEN KOKENDWATERKRAAN


Franke Bolero Plus BXX 210.40





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bonde panier intégrée et trop-plein mural de luxe.
* *En cas de montage à fleur, scier le corps pour les pinces nécessaires.*
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0484	682,00	**825,22**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0484	712,00	**861,52**
	Solid Surface	HM-FR0484	741,00	**896,61**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-FR0484	741,00	**896,61**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-FR0484	741,00	**896,61**
	Verre | Inox	GL/R-FR0484	741,00	**896,61**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-FR0484	741,00	**896,61**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0484	1.053,00	**1.274,13**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0484	712,00	**861,52**
	Bois massif	MH-SON-0484	741,00	**896,61**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-0484L	446,00	**539,66**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Bolero Plus BXX 210.50





description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
semi-sous-structure 80 mm
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Complet avec bonde panier intégrée et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0485	755,00	**913,55**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0485	822,00	**994,62**
	Solid Surface	HM-FR0485	843,00	**1.020,03**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-FR0485	843,00	**1.020,03**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-FR0485	843,00	**1.020,03**
	Verre | Inox	GL/R-FR0485	843,00	**1.020,03**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-FR0485	843,00	**1.020,03**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	TC/FE-SON-0485	822,00	**994,62**
	TopCore | Fenix 10	MH-SON-0485	822,00	**994,62**
	Bois massif	HPL-OND-0485	843,00	**1.020,03**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-0485L	456,00	**551,76**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Maris MRX 210.40





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		450 mm*

Complet avec bonde panier et trop-plein mural.
**En cas d'installation affleurante, scier le corps pour les pinces nécessaires.*
Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0402	593,00	**717,53**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0402	623,00	**753,83**
	Solid Surface	HM-FR0402	652,00	**788,92**
	Evora Quartz | Evora Granite	CO/GR-FR0402	652,00	**788,92**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-FR0402	652,00	**788,92**
	Verre | Inox	GL/R-FR0402	652,00	**788,92**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-FR0402	652,00	**788,92**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0402	964,00	**1.166,44**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0402	623,00	**753,83**
	Bois massif	MH-SON-0402	652,00	**788,92**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-0402L	357,00	**431,97**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Maris MRX 210.50





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec bonde panier et trop-plein mural.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	TopLaminate | DecorTop | Fenix 0.9	SFR-0403	665,00	**804,65**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-VIB-0403	732,00	**885,72**
	Solid Surface	HM-FR0403	753,00	**911,13**
	Evora Quartz | Evora Granite	CO/GR-FR0403	753,00	**911,13**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-FR0403	753,00	**911,13**
	Verre | Inox	GL/R-FR0403	753,00	**911,13**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-FR0403	753,00	**911,13**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0403	973,00	**1.177,33**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0403	732,00	**885,72**
	Bois massif	MH-SON-0403	753,00	**911,13**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-0403L	366,00	**442,86**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Mythos MYX 210.45




description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble :		500 mm*

Évier inox, complet avec bonde panier intégrée, cache-bonde et trop-plein mural de luxe.
*En cas d'installation affleurante, il est nécessaire de scier le corps pour les pinces requises. Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-VIB-FR0459	1.120,00	**1.355,20**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0459	1.120,00	**1.355,20**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-FR0459	1.120,00	**1.355,20**
	Inox	R-VIB-FR0459	1.120,00	**1.355,20**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0459	1.120,00	**1.355,20**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0459L	733,00	**886,93**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Mythos MYX 210.50




description

Format : encastrement 60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble : 600 mm

Évier inox, complet avec bonde panier intégrée, cache-bonde et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-VIB-FR0460	1.150,00	**1.391,50**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0460	1.150,00	**1.391,50**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-FR0460	1.150,00	**1.391,50**
	Inox	R-VIB-FR0460	1.150,00	**1.391,50**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0460	1.150,00	**1.391,50**
évier séparé				
MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0460L	763,00	**923,23**
pièces de service				
	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Mythos MYX 210.55




description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
Largeur minimale du meuble :		600 mm*

Évier en acier inoxydable, complet avec bouchon intégré, cache-bonde et trop-plein mural luxueux.
*En cas d'installation affleurante, il est nécessaire de scier le corps pour les pinces requises. Voir explication p.17.3



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Solid Surface	HM-VIB-FR0461	1.180,00	**1.427,80**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0461	1.180,00	**1.427,80**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-FR0461	1.180,00	**1.427,80**
	Inox	R-VIB-FR0461	1.180,00	**1.427,80**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0461	1.180,00	**1.427,80**

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0461L	793,00	**959,53**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Maris Quiet MQX 110.50





description

Format :	encastrement	60 mm (pour inox 80 mm)
	semi-sous-structure	80 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Complet avec kit d'évacuation 7" avec crépine. Équipé en dessous du système anti-bruit invisible Quiet Pad pour réduire le bruit jusqu'à 20 %.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0419	1.241,00	**1.501,61**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0419	1.000,00	**1.210,00**
	Bois massif	MH-SON-0419	1.021,00	**1.235,41**
sous-plan				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0419	1.000,00	**1.210,00**
	Solid Surface	HM-OND-FR0419	1.021,00	**1.235,41**
	Bois massif	MH-OND-0419	1.021,00	**1.235,41**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-FR0419	1.259,00	**1.523,39**
	Cosmolite | Obsidiana	CO/GR-OND-FR0419	1.259,00	**1.523,39**
	Verre	GL-OND-FR0419	1.259,00	**1.523,39**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-FR0419	1.259,00	**1.523,39**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-OND-0419L	634,00	**767,14**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**





ONTDEK DE VOLLEDIGE COLLECTIE OP FRANKE.NL





FRANKE


Franke Fragranite Maris MRG 210.52 Black Edition






description

Format :	encastrement	60 mm
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier Fragranite, complet avec bonde panier noire, cache-bonde et trop-plein mural de luxe. **Attention : l'installation d'un kit de support est obligatoire pour un montage affleurant et (semi-)encastré. Celui-ci est fourni (non inclus dans le prix), sauf si seul un évier séparé est commandé.**



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0455BE	922,00	**1.115,62**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-FR0455BE	922,00	**1.115,62**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0455BE	922,00	**1.115,62**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0455BE	1.142,00	**1.381,82**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0455BE	901,00	**1.090,21**
	Bois massif	MH-SON-0455BE	922,00	**1.115,62**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0455BE	901,00	**1.090,21**
	Solid Surface	HM-OND-FR0455BE	922,00	**1.115,62**
	Bois massif	MH-OND-0455BE	922,00	**1.115,62**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-FR0455BE	1.160,00	**1.403,60**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-FR0455BE	1.160,00	**1.403,60**
	Verre	GL-OND-FR0455BE	1.160,00	**1.403,60**
	Evora Ceramics* | Dekton*	CE/LA-OND-FR0455BE	1.160,00	**1.403,60**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé


CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0455BEL	535,00	**647,35**

pièces de service

Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Fragranite Maris MRG 210.52 Noir Mat






description

Format :	encastrement	60 mm
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier Fragranite, complet avec bonde panier en inox, cache-bonde et trop-plein mural de luxe. **Attention : le montage d'un kit de support est obligatoire pour une installation à fleur ou (semi-)encastrée. Celui-ci est fourni (non inclus dans le prix), sauf si seul un évier séparé est commandé.**



Également disponible dans les couleurs : Onyx (ON), Polar White (PW), Oyster (OY), Slate Grey (SLG), Stone Grey (SG). Non en stock ; délai de livraison env. 2 semaines.

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0455MB	902,00	**1.091,42**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-FR0455MB	902,00	**1.091,42**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0455MB	902,00	**1.091,42**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0455MB	1.122,00	**1.357,62**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0455MB	881,00	**1.066,01**
	Bois massif	MH-SON-0455MB	902,00	**1.091,42**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0455MB	881,00	**1.066,01**
	Solid Surface	HM-OND-FR0455MB	902,00	**1.091,42**
	Bois massif	MH-OND-0455MB	902,00	**1.091,42**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-FR0455MB	1.140,00	**1.379,40**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-FR0455MB	1.140,00	**1.379,40**
	Verre	GL-OND-FR0455MB	1.140,00	**1.379,40**
	Evora Ceramics* | Dekton*	CE/LA-OND-FR0455MB	1.140,00	**1.379,40**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0455MBL	515,00	**623,15**

pièces de service

Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Fragranite Maris MRG 210.52 Coffee Cream






description

Format :	encastrement	60 mm
	semi-sous-structure	80 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier Fragranite, complet avec bonde panier en inox, cache-bonde et trop-plein mural de luxe. **Attention : le montage d'un kit de support est obligatoire pour une installation à fleur ou (semi-)encastrée. Celui-ci est fourni (non inclus dans le prix), sauf si seul un évier séparé est commandé.**



Également disponible dans les couleurs : Onyx (ON), Polar White (PW), Oyster (OY), Slate Grey (SLG), Stone Grey (SG). Non en stock ; délai de livraison env. 2 semaines.

méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
encastrement				
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-VIB-FR0455CC	902,00	**1.091,42**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-VIB-FR0455CC	902,00	**1.091,42**
	Evora Ceramics | Dekton	CE/LA-VIB-FR0455CC	902,00	**1.091,42**
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0455CC	1.122,00	**1.357,62**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0455CC	881,00	**1.066,01**
	Bois massif	MH-SON-0455CC	902,00	**1.091,42**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0455CC	881,00	**1.066,01**
	Solid Surface	HM-OND-FR0455CC	902,00	**1.091,42**
	Bois massif	MH-OND-0455CC	902,00	**1.091,42**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-FR0455CC	1.140,00	**1.379,40**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-FR0455CC	1.140,00	**1.379,40**
	Verre	GL-OND-FR0455CC	1.140,00	**1.379,40**
	Evora Ceramics* | Dekton*	CE/LA-OND-FR0455CC	1.140,00	**1.379,40**

* *Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-VIB-0455CCL	515,00	**623,15**

pièces de service

Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**
Kit de support	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**


Franke Sirius Tectonite SID 110.50 Noir Carbone





description

Format :	semi-sous-structure	60 mm
	sous-structure	90 mm
Largeur minimale du meuble :		600 mm

Évier Tectonite, complet avec bonde panier et trop-plein mural de luxe.



méthode d'installation	matériau	référence.	hors TVA	TVA incluse
semi-sous-structure				
	Multiplex droit	HPL-OND-0680CB	924,00	**1.118,04**
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-SON-0680CB	683,00	**826,43**
	Bois massif	MH-SON-0680CB	704,00	**851,84**
sous-structure				
	TopCore | Fenix 10	TC/FE-OND-0680CB	683,00	**826,43**
	Solid Surface	HM-OND-FR0680CB	704,00	**851,84**
	Bois massif	MH-OND-0680CB	704,00	**851,84**
	Evora Qstone | Evora Granite	CO/GR-OND-FR0680CB	942,00	**1.139,82**
	Cosmolite | Obsidiana	CO-OND-FR0680CB	942,00	**1.139,82**
	Verre	GL-OND-FR0680CB	942,00	**1.139,82**
	Evora Céramique * | Dekton *	CE/LA-OND-FR0680CB	942,00	**1.139,82**

** Attention : risque accru de dommages d'utilisation dus à des éclats au bord de la cuve*

évier séparé

CG MD0402	Évier séparé	SFR-0680CBL	317,00	**383,57**

pièces de service

	Siphon Lanesto RB avec WMA	240061	21,00	**25,41**

Pour d'autres pièces détachées de service, voir **webshop.franke.com/nl**

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

LANESTO

Kit d'évacuation Lanesto - avec bouchon, chaîne et trop-plein (DEK-3A)	**description**	**référence.**	**hors TVA**	**TVA incluse**
	Inox	240020	16,00	**19,36**

CG
DE0240

avec :
- bouchon 1,5"
- bouchon & chaîne
- trop-plein mural

Kit d'évacuation Lanesto - avec bouchon Unico et trop-plein (DEK-4A)				
	Inox	240023	31,00	**37,51**

CG
DE0240

avec :
- Bouchon de panier Unico 3,5"
- trop-plein mural

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

Kit d'évacuation Lanesto - avec bouchon Premeris




CG DE0240

avec :
- Bouchon Premeris
- trop-plein mural de luxe
- plaque de trop-plein (cadre inclus)

description	référence.	hors TVA	TVA incluse
Inox	240052	38,00	**45,98**
Gun metal	240052GM	78,00	**94,38**
Cuivre	240052CP	78,00	**94,38**
Or	240052GO	78,00	**94,38**
Laiton patiné	240052PB	78,00	**94,38**
Noir robuste	240052SB	92,00	**111,32**
Cuivre rosé	240052RC	78,00	**94,38**

Convient uniquement aux séries d'éviers avec un Bouchon Premeris : Giro, Destra, Fino et Victoria 040.

Kit d'évacuation Lanesto - pour la série Urban



CG DE0240

avec :
- panier-bouchon 3,5"
- trop-plein mural de luxe
- plaque de trop-plein

Gun metal	881014	43,00	**52,03**
Cuivre	881015	43,00	**52,03**
Or	881016	43,00	**52,03**
Laiton patiné	881028	43,00	**52,03**
Noir robuste	881023	58,00	**70,18**
Cuivre rosé	881031	43,00	**52,03**

Convient uniquement aux éviers Urban.

Kit d'évacuation Lanesto - avec bouchon Unico et trop-plein de luxe



CG DE0240

avec :
- Bouchon de panier Unico 3,5"
- trop-plein mural de luxe
- plaque de trop-plein (cadre inclus)

Acier inoxydable	240039	38,00	**45,98**
Gun metal	240039GM	78,00	**94,38**
Cuivre	240039CP	78,00	**94,38**
Or	240039GO	78,00	**94,38**
Laiton patiné	240039PB	78,00	**94,38**
Noir robuste	240039SB	92,00	**111,32**
Cuivre rosé	240039RC	78,00	**94,38**

Convient uniquement aux éviers suivants :
Idro, Maggiore, Nordic, Orta, Stone et TopZero.

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

Kit d'évacuation Lanesto - bouchon à panier avec trop-plein noir	**description**	**référence.**	**hors TVA**	**TVA incluse**
	Noir	240029	52,00	**62,92**

DE0240

avec :
- panier-bouchon en plastique noir 3,5"
- trop-plein mural de luxe noir
- plaque de trop-plein noire

Kit d'évacuation Lanesto - panier-bouchon avec bonde et trop-plein (DEK-4E)				
	Inox	240024	51,00	**61,71**

DE0240

avec :
- panier-bouchon 3,5"
- trop-plein mural
- bonde rotative (trou 35 mm)

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

Bouchon Lanesto - sans trop-plein (DEK-3)	description	référence.	hors TVA	TVA incluse
	Inox	240021	12,00	**14,52**

CG
DE0240

avec :
› bouchon 1,5"
› arrêt

Lanesto panier à bonde - sans trop-plein (DEK-4)				
	Inox	240022	26,00	**31,46**

CG
DE0240

avec :
› panier-bouchon 3,5"

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

Siphon Lanesto RB simple - avec WMA	description	référence.	hors TVA	TVA incluse
	Blanc	240061	21,00	**25,41**



CG DE0240

Siphon gain de place séparé.
Sans bouchons, pour éviers simples

Incl. deux raccords pour lave-vaisselle/lave-linge (=WMA)
Le siphon est assemblé et réglable en coulissant.

Siphon Lanesto RB double - avec WMA				
	Blanc	240071	33,00	**39,93**



CG DE0240

Siphon gain de place séparé.
Sans bouchons, pour éviers doubles

Incl. deux raccords pour lave-vaisselle/lave-linge (=WMA)
Le siphon est assemblé et réglable en coulissant.

Connecteur Lanesto RB				
	Blanc	240072	15,00	**18,15**



CG DE0240

À utiliser avec le siphon simple McAlpine (240080) pour un évier un et demi ou double.

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.

Siphon McAlpine simple - avec WMA (053570)	description	référence.	hors TVA	TVA incluse
	Blanc	240080	23,00	**27,83**

CG DE0240

Pour évier simple

Incl. raccord pour lave-vaisselle/lave-linge (=WMA).
Le siphon est emballé assemblé.

Siphon McAlpine simple avec WMA et aérateur (053770)				
	Blanc	240081	49,00	**59,29**

CG DE0240

Pour évier simple.
Incl. raccord pour lave-vaisselle/lave-linge (WMA) et aérateur.
Le siphon est emballé assemblé.

Coude gain de place McAlpine (052850)				
	Blanc	240082	13,00	**15,73**

CG DE0240

Pour optimiser l'espace de
les articles 240080 et 240081.

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

Bonde à panier Lanesto Premeris



Filtre inox séparé pour bonde Premeris

Convient uniquement aux éviers Lanesto équipés d'un bouchon Premeris : Giro, Destra, Fino et Victoria 040.

description	référence.	hors TVA	TVA incluse
Inox	240041	24,00	**29,04**
Gun Metal	240041GM	41,00	**49,61**
Cuivre	240041CP	41,00	**49,61**
Or	240041GO	41,00	**49,61**
Laiton patiné	240041PB	41,00	**49,61**
Noir robuste	240041SB	48,00	**58,08**
Cuivre rosé	240041RC	41,00	**49,61**

Bouchon à tamis Lanesto Unico,



Filtre pvd séparé

Convient uniquement aux éviers Lanesto :
Idro, Lugano 041, Nordic, Maggiore, Orta, Stone et Victoria 015.

Inox	240042	24,00	**29,04**
Gun Metal	240042GM	41,00	**49,61**
Cuivre	240042CP	41,00	**49,61**
Or	240042GO	41,00	**49,61**
Laiton patiné	240042PB	41,00	**49,61**
Noir robuste	240042SB	48,00	**58,08**
Cuivre rosé	240042RC	41,00	**49,61**

Bouchon filtrant Lanesto Urban



Filtre pvd séparé

Convient uniquement aux éviers Lanesto de la série Urban

Gun Metal	881017	26,00	**31,46**
Cuivre	881018	26,00	**31,46**
Or	881019	26,00	**31,46**
Laiton patiné	881026	26,00	**31,46**
Noir robuste	881024	32,00	**38,72**
Cuivre rosé	881029	26,00	**31,46**

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

Bonde à panier Lanesto noir	**description**	**référence.**	**hors TVA**	**TVA incluse**
	Noir	240019	26,00	**31,46**

CG
DE0240

Filtre plastique séparé

Convient uniquement aux éviers Lanesto : Lyse et Sogne.

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.



Évier TopZero Copper

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

Plaque de trop-plein Lanesto



CG
DE0240

› y compris le cadre
Convient à tous les éviers Lanesto avec trop-plein de luxe, à l'exception de la série Urban.

description	référence.	hors TVA	TVA incluse
Inox	240027	15,00	**18,15**
Gun Metal	240027GM	19,00	**22,99**
Cuivre	240027CP	19,00	**22,99**
Or	240027GO	19,00	**22,99**
Laiton patiné	240027PB	19,00	**22,99**
Noir robuste	240027SB	23,00	**27,83**
Cuivre rosé	240027RC	19,00	**22,99**

Plaque de trop-plein TopZero



CG
DE0240

› y compris le cadre
Convient à tous les éviers TopZero

Inox	240043	15,00	**18,15**
Gun Metal	240043GM	19,00	**22,99**
Cuivre	240043CP	19,00	**22,99**
Or	240043GO	19,00	**22,99**
Laiton patiné	240043PB	19,00	**22,99**
Noir robuste	240043SB	23,00	**27,83**
Cuivre rosé	240043RC	19,00	**22,99**

Plaque de trop-plein Lanesto Urban



CG
DE0240

Convient uniquement aux éviers Urban

Gun Metal	881006	19,00	**22,99**
Cuivre	881007	19,00	**22,99**
Or	881008	19,00	**22,99**
Laiton patiné	881027	19,00	**22,99**
Noir robuste	881025	23,00	**27,83**
Cuivre rosé	881030	19,00	**22,99**

Support universel pour éviers et plaques de cuisson lourds	description	référence.	hors TVA	TVA incluse
	Par set	DIV-STEUN-GR	94,00	**113,74**



CG DE0240

Dimensions 15 x 30 x 1200 mm.
Pour les meubles bas d'une largeur maximale de 1200 mm.

Contenu
- quatre supports latéraux
- deux supports universels
- vis de montage et de réglage

Bac amovible Lanesto arrondi				
	Inox	311550	108,00	**130,68**




CG MD0401

Compatible avec les séries Lanesto :
- Destra
- Giro (sauf Lanesto Giro 55 x 40)

Dimensions : 190 x 417 x 80 mm (lxpxh)

Bac amovible Lanesto droit				
	Inox	311551RVS	103,00	**124,63**
	Gun Metal	311551GM	180,00	**217,80**
	Cuivre	311551CP	180,00	**217,80**
	Or	311551GO	180,00	**217,80**
	Laiton patiné	311551PB	201,00	**243,21**
	Noir robuste	311551SB	245,00	**296,45**
	Cuivre rosé	311551RC	180,00	**217,80**



CG MD0401

Compatible avec les séries Lanesto :
- Destra
- Giro (sauf Lanesto Giro 550 x 400)
- Fino
- Nordic
- Urban

Dimensions : 160 x 425 x 70 mm (lxpxh)

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.

ACCESSOIRES D'ÉVIER LANESTO Pièces détachées

Égouttoir Lanesto enroulable




DE0300

Compatible avec les séries Lanesto :
- Destra
- Giro
- Urban
- Fino

Dimensions : 450 x 290 x 13 mm (lxpxh)

description	référence.	hors TVA	TVA incluse
Inox	300075	64,00	**77,44**
Gun Metal	300076	105,00	**127,05**
Cuivre	300077	101,00	**122,21**
Or	300078	101,00	**122,21**
Laiton patiné	300073	101,00	**122,21**
Noir robuste	300079	128,00	**154,88**
Cuivre rosé	300074	101,00	**122,21**

Grille de fond Lanesto



MD0401

Compatible avec les séries Lanesto :
- Destra
- Urban
- Fino

40 x 40 - Inox	311560RVS	74,00	**89,54**
40 x 40 - Gun Metal	311560GM	86,00	**104,06**
40 x 40 - Cuivre	311560CP	86,00	**104,06**
40 x 40 - Or	311560GO	86,00	**104,06**
40 x 40 - Laiton patiné	311560PB	86,00	**104,06**
40 x 40 - Noir robuste	311560SB	119,00	**143,99**
40 x 40 - Cuivre rosé	311560RC	86,00	**104,06**
50 x 40 - Inox	311561RVS	86,00	**104,06**
50 x 40 - Gun Metal	311561GM	100,00	**121,00**
50 x 40 - Cuivre	311561CP	100,00	**121,00**
50 x 40 - Or	311561GO	100,00	**121,00**
50 x 40 - Laiton patiné	311561PB	100,00	**121,00**
50 x 40 - Noir robuste	311561SB	133,00	**160,93**
50 x 40 - Cuivre rosé	311561RC	100,00	**121,00**


Porte-chiffon Magisso inox



DE0300

Inox	300060	90,00	**108,90**

Ceci est une page d'aperçu. Les pièces de service par évier se trouvent sur la page de l'évier concerné.



Lavabos | matériaux

Evora® Qstone

Evora® Granite

Cosmolite®

Obsidiana®

Evora® Céramique

Dekton®

Corian®

Vasques | matériaux

- Gun Metal | Pvd
- Copper | Pvd
- Or | Pvd
- Inox | brossé
- Inox | poli
- Noir | revêtu

Icônes

100% INOX — Matériau : 100% inox | brossé

CG MDXXXX — Les lavabos sur mesure relèvent du groupe de condition correspondant au matériau de plateau concerné

CG SA0200 — Tous les lavabos et accessoires individuels entrent dans cette catégorie.

CG SA0810 — Les vasques Corian relèvent de ce groupe de condition

Lavabo sur mesure descendant Evora Ceramics Rakoun (H)

LAVABOS SUR MESURE ET VASQUES

Contenu

Lavabos sur mesure

18.5 Informations produit lavabos sur mesure
18.6 Modèles exemples lavabos sur mesure | lavabos avec cuve
18.8 Modèles exemples lavabos sur mesure | plans de recou vrement
18.10 Inclinata
18.11 Discendente
18.12 Spiovente
18.13 Venturo
18.14 Squadro
18.15 Piazza
18.16 Doppio Dietro
18.17 Doppio Lato

Lavabos

18.18 Vanity | posé
18.20 Céramique | posé
18.22 Solid marmo | posé

Plans de toilette

18.24 Corian | sous-structure

18.26 Accessoires



(H) Lavabo sur mesure Inclinata Corian Glacier White (H)

Sur mesure

Le lavabo joue un rôle pratique principal dans la salle de bains. Outre l'aspect fonctionnel, le lavabo est également un élément déterminant pour l'ambiance de la salle de bains. Chez Dekker Zevenhuizen, vous trouverez un large choix de matériaux et de couleurs pour réaliser un lavabo, un plan de lavabo assorti ou
une tablette sur mesure. Exactement dans la finition et la couleur qui correspondent au design.

Les possibilités sont illimitées. Pour plus de clarté, nous avons conçu pour vous un certain nombre de configurations standard. Mais vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination et discuter d'un projet avec votre interlocuteur.

Lavabo sur mesure

Dans un lavabo sur mesure, la cuve et le plan de lavabo sont fabriqués à partir d'un seul matériau. Le panneau sélectionné est découpé en onglet et doté d'une enveloppe extérieure en acier inoxydable. Ainsi, l'ensemble forme une seule pièce et est étanche.

Lavabos sur mesure – matériaux

Les lavabos sur mesure peuvent être commandés dans les matériaux de panneau suivants :

- Evora® Qstone
- Evora® Granite
- Cosmolite®
- Obsidiana®
- Evora® Céramique
- Dekton®
- Corian®

Lavabos sur mesure – modèles

Les huit modèles standards dans lesquels ces lavabos peuvent être réalisés sont :

- Inclinata
- Spiovente I Venturo
- Squadro I Piazza
- Discendente
- Doppio Dietro I Doppio Lato

Lavabos sur mesure - vasques

il est également possible de choisir des plans de lavabo en combinaison avec une vasque. Selon la vasque choisie, différentes méthodes de montage sont possibles :

- Vasque Vanity - montage affleurante
- Vasque Vanity - pose en surface
- Vasque en céramique - pose en surface
- Solid Marmo - pose en surface
- Vasque Corian - montage sous plan

Plan par étapes

Nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes lors de la commande d'un lavabo sur mesure ou d'un plan de lavabo avec vasque :

1. Choisissez une couleur/un matériau
2. Choisissez le format souhaité du plan de lavabo complet
3. Choisissez un modèle de lavabo ou de vasque dans le format souhaité
4. Choisissez une bordure/épaisseur
5. Prévoyez un débordement d'au moins 5 mm sur le côté visible (donc à l'avant et sur les deux côtés)

Grâce au formulaire de commande, vous parcourez à nouveau les étapes afin de ne rien oublier.

Scannez le code QR pour accéder au formulaire en ligne **www.badkamermaatwerk.nl**.

Prix

Les prix des lavabos sur mesure dans ce chapitre incluent le matériau et la méthode d'installation du lavabo (comme c'est le cas pour nos éviers). Les prix n'incluent cependant pas les supports de fixation et, le cas échéant, le trou pour robinet, le prix au mètre du plan de lavabo et la finition des chants. Pour ces éléments, nous vous renvoyons au matériau de base et aux finitions des chants dans le chapitre correspondant du matériau choisi.


Lavabos sur mesure

Sur ces pages, vous trouverez les modèles de lavabos et dimensions les plus courants.


INCLINATA




500 x 300 x 120 mm




700 x 300 x 120 mm



1000 x 300 x 120 mm









SPIOVENTE | VENTURO




500 x 300 x 80 mm




700 x 300 x 80 mm




1000 x 300 x 80 mm







Spiovente




Venturo


SQUADRO | PIAZZA



500 x 300 x 80 mm




700 x 300 x 80 mm




1000 x 300 x 80 mm







Squadro



Piazza


Options supplémentaires

Le lavabo comprend une cuve, modèle au choix. Options supplémentaires moyennant supplément.


DISCENDENTE




500 x 300 x 120 mm




700 x 300 x 120 mm




1000 x 300 x 120 mm









DOPPIO DIETRO




500 x 300 x 120 mm
(plateau arrière 100 x 500 mm)




700 x 300 x 120 mm
(plateau arrière 100 x 700 mm)



1000 x 300 x 120 mm
(plateau arrière 100 x 1000 mm)









DOPPIO LATO (ÉGALEMENT COMME FONTAINE)




340 x 160 x 120 mm
(plateau latéral 100 x 160 mm)




500 x 300 x 120 mm
(plateau latéral 100 x 300 mm)



700 x 300 x 120 mm
(plateau latéral 100 x 300 mm)



1000 x 300 x 120 mm
(plateau latéral 100 x 300 mm)








Plans de recouvrement sur mesure


PANNEAU SUPÉRIEUR

Plan vasque indépendant







Plan vasque indépendant




Pour 1 vasque



Pour 2 vasques



Pour 1 vasque, à gauche




Pour 1 vasque, à droite


PLANS (SEMI-)ENCASTRÉS

Pour vasques







Pour 1 vasque *(env. 300 x 500 mm)*




Pour 2 vasques
(env. 300 x 500 mm)




Pour vasque, à gauche
(env. 300 x 500 mm)




Pour vasque, à droite
(env. 300 x 500 mm)







PLANS À MONTAGE (AFFLEURANT)

Pour vasques à encastrer à fleur







Pour 1 vasque à encastrer à fleur




Pour 2 vasques à encastrer à fleur
(env. 300 x 500 mm)




Pour 1 vasque à encastrer à fleur, à gauche
(env. 300 x 500 mm)



Pour 1 vasque à encastrer à fleur, à droite
(env. 300 x 500 mm)





	Tous les matériaux	
Ⓐ	jusqu'à 600 mm	profondeur standard du plateau
Ⓑ	30 mm	distance minimale entre la découpe et le bord du plan*
Ⓒ	440 mm	découpe maximale pour un évier (y compris rebord et trou de robinetterie derrière la cuve)
Ⓓ	30 mm	distance minimale entre le bord du plan et la vasque
Ⓔ	50 mm	distance minimale entre le centre du trou de robinetterie et le bord du plan
Ⓕ	50 mm	distance minimale entre le centre du trou de robinetterie et la découpe
Ⓖ	50 mm	distance minimale entre deux découpes

*** Attention ! Pour les applications suspendues, prévoir au moins 80 mm d'espace (B+G) pour le support.**



LAVABOS SUR MESURE Inclinata

Inclinata




description




Pré-dimension *àrainure* 50 mm

Largeur minimale du meuble : 600 mm / 800 mm / 1200 mm

La bonde est finie de manière élégante
avec une plaque de recouvrement allongée.

La hauteur indiquée est la hauteur minimale à laquelle la cuve ne dépasse pas sous le plan.



dimensions de la vasque	matériau	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
500 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-300500INCL	1.261,00	**1.525,81**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300500INCL	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300500INCL	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300500INCL	1.326,00	**1.604,46**
700 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-300700INCL	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300700INCL	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300700INCL	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300700INCL	1.586,00	**1.919,06**
1000 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-3001000INCL	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-3001000INCL	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolitel Obsidiana	CO-3001000INCL	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-3001000INCL	1.586,00	**1.919,06**

LAVABOS SUR MESURE Discendente

QISANI

Discendente



description


Format : *àrainure* 50 mm




Largeur minimale du meuble : 600 mm / 800 mm / 1200 mm

La bonde est finie de manière élégante avec une plaque de recouvrement.

Attention : pas en Corian !

La hauteur indiquée est la hauteur minimale à laquelle la cuve ne dépasse pas sous le plan.



dimensions de la vasque	matériau	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
500 x 300 x 120 mm				
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300500DISC	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300500DISC	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300500DISC	1.326,00	**1.604,46**
700 x 300 x 120 mm				
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300700DISC	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300700DISC	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300700DISC	1.586,00	**1.919,06**
1000 x 300 x 120 mm				
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-3001000DISC	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-3001000DISC	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-3001000DISC	1.586,00	**1.919,06**

LAVABOS SUR MESURE Spiovente

Spiovente



description


Format : *àrainure* 50 mm




Largeur minimale du meuble : 600 mm / 800 mm / 1200 mm

La bonde est complètement recouverte. L'eau s'écoule par une ouverture étroite autour de la plaque de recouvrement.

La hauteur indiquée est la hauteur minimale à laquelle la cuve ne dépasse pas sous le plan.

La différence entre le lavabo sur mesure Spiovente et Venturo est la profondeur de la cuve



dimensions de la vasque	matériau	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
500 x 300 x 80 mm				
	Solid Surface	SS-300500SPIO	1.261,00	**1.525,81**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300500SPIO	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300500SPIO	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300500SPIO	1.326,00	**1.604,46**
700 x 300 x 80 mm				
	Solid Surface	SS-300700SPIO	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300700SPIO	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300700SPIO	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300700SPIO	1.586,00	**1.919,06**
1000 x 300 x 80 mm				
	Solid Surface	SS-3001000SPIO	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-3001000SPIO	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-3001000SPIO	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-3001000SPIO	1.586,00	**1.919,06**

LAVABOS SUR MESURE Venturo

QISANI

Venturo



description


Format : *àrainure* 50 mm




Largeur minimale du meuble : 600 mm / 800 mm / 1200 mm

La bonde est complètement recouverte. L'eau s'écoule par une ouverture étroite autour de la plaque de recouvrement.

La hauteur indiquée est la hauteur minimale à laquelle la cuve ne dépasse pas sous le plan.

La différence entre le lavabo sur mesure Venturo et Spiovente est la profondeur de la cuve



dimensions de la vasque	matériau	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
500 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-300500VENT	1.261,00	**1.525,81**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300500VENT	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300500VENT	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300500VENT	1.326,00	**1.604,46**
700 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-300700VENT	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300700VENT	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300700VENT	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300700VENT	1.586,00	**1.919,06**
1000 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-3001000VENT	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-3001000VENT	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-3001000VENT	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-3001000VENT	1.586,00	**1.919,06**

LAVABOS SUR MESURE Squadro

Squadro



description


Format : *àrainure* 50 mm



Largeur minimale du meuble : 600 mm / 800 mm / 1200 mm

La bonde est visible et équipée d'un bouchon.

La hauteur indiquée est la hauteur minimale à laquelle la cuve ne dépasse pas sous le plan.

La différence entre le lavabo sur mesure Squadro et Piazza est la profondeur de la cuve



dimensions de la vasque	matériau	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
500 x 300 x 80 mm				
	Solid Surface	SS-300500SQUA	1.261,00	**1.525,81**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300500SQUA	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300500SQUA	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300500SQUA	1.326,00	**1.604,46**
700 x 300 x 80 mm				
	Solid Surface	SS-300700SQUA	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300700SQUA	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300700SQUA	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300700SQUA	1.586,00	**1.919,06**
1000 x 300 x 80 mm				
	Solid Surface	SS-3001000SQUA	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-3001000SQUA	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-3001000SQUA	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-3001000SQUA	1.586,00	**1.919,06**

LAVABOS SUR MESURE Piazza

QISANI

Piazza



description


Format : *àrainure* 50 mm



Largeur minimale du meuble : 600 mm / 800 mm / 1200 mm

La bonde est visible et équipée d'un bouchon.

La hauteur indiquée est la hauteur minimale à laquelle la cuve ne dépasse pas sous le plan.

La différence entre le lavabo sur mesure Piazza et Squadro est la profondeur de la cuve



dimensions de la vasque	matériau	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
500 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-300500PIA	1.261,00	**1.525,81**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300500PIA	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300500PIA	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300500PIA	1.326,00	**1.604,46**
700 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-300700PIA	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300700PIA	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite IObsidiana	CO-300700PIA	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics IDekton	CE/LA-300700PIA	1.586,00	**1.919,06**
1000 x 300 x 120 mm				
	Solid Surface	SS-3001000PIA	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-3001000PIA	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-3001000PIA	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-3001000PIA	1.586,00	**1.919,06**

LAVABOS SUR MESURE Doppio Dietro

QISANI

Doppio Dietro



description


Format : *àrainure* 50 mm




Largeur minimale du meuble : 600 mm / 800 mm / 1200 mm

La bonde est visible et équipée d'un bouchon.

La hauteur indiquée est la hauteur minimale à laquelle la cuve ne dépasse pas sous le plan.

La différence entre le lavabo sur mesure Doppio Dietro et Doppio Lato est l'emplacement du plateau, dans le Doppio Dietro il se trouve à l'arrière.



dimensions de la vasque	matériau	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
500 x 300 x 120 mm	*(plateau arrière 100 x 500 mm)*			
	Solid Surface	SS-300500DOPD	1.261,00	**1.525,81**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300500DOPD	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300500DOPD	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300500DOPD	1.326,00	**1.604,46**
700 x 300 x 120 mm	*(plateau arrière 100 x 700 mm)*			
	Solid Surface	SS-300700DOPD	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300700DOPD	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300700DOPD	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300700DOPD	1.586,00	**1.919,06**
1000 x 300 x 120 mm	*(plateau arrière 100 x 1000 mm)*			
	Solid Surface	SS-3001000DOPD	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-3001000DOPD	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-3001000DOPD	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-3001000DOPD	1.586,00	**1.919,06**

LAVABOS SUR MESURE Doppio Lato

QISANI

Doppio Lato (également disponible comme fontaine)



description

Format : *àrainure* 50 mm


Largeur minimale du meuble : 600 mm / 800 mm / 1200 mm





La bonde est visible et équipée d'un bouchon.

La hauteur indiquée est la hauteur minimale à laquelle la cuve ne dépasse pas sous le plan.


La différence entre le lavabo sur mesure Doppio Lato et Doppio Dietro est l'emplacement du plateau, dans le Doppio Lato il se trouve sur le côté.


Le Doppio Lato est également disponible comme lavabo fontaine !



dimensions de la vasque	matériau	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
340 x 160 x 120 mm	*(plateau latéral 100 x 160 mm)*			
 *Fontaine 400 x 220 x 100 mm dimensions extérieures*	Solid Surface	SS-160340DOPL	1.261,00	**1.525,81**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-160340DOPL	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-160340DOPL	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-160340DOPL	1.326,00	**1.604,46**
500 x 300 x 120 mm	*(plateau latéral 100 x 300 mm)*			
	Solid Surface	SS-300500DOPL	1.261,00	**1.525,81**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300500DOPL	1.326,00	**1.604,46**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300500DOPL	1.326,00	**1.604,46**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300500DOPL	1.326,00	**1.604,46**
700 x 300 x 120 mm	*(plateau latéral 100 x 300 mm)*			
	Solid Surface	SS-300700DOPL	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-300700DOPL	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-300700DOPL	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-300700DOPL	1.586,00	**1.919,06**
1000 x 300 x 120 mm	*(plateau latéral 100 x 300 mm)*			
	Solid Surface	SS-3001000DOPL	1.567,00	**1.896,07**
	Evora Qstone I Evora Granite	CO/GR-3001000DOPL	1.586,00	**1.919,06**
	Cosmolite I Obsidiana	CO-3001000DOPL	1.586,00	**1.919,06**
	Evora Ceramics I Dekton	CE/LA-3001000DOPL	1.586,00	**1.919,06**

Qisani Vanity fontaine





exécution	n° de	hors TVA	TVA incluse
Inox | brossé	181024	376,00	**454,96**
Gun Metal | PVD	181025	447,00	**540,87**
Copper | PVD	181026	447,00	**540,87**
Or | PVD	181027	447,00	**540,87**

- 220 x 400 x 100 mm
- suspendu librement, y compris bouchon fixe
- non réversible.
- **Attention :** hors robinet
- Voir également le siphon design assorti, dans cette section Lavabos et accessoires.

CG SA0200

100% INOX




Doppio Evora granit Dark Pearl

QISANI

Qisani Oviedo

exécution	n° de	hors TVA	TVA incluse
Céramique, blanc	440350	402,00	**486,42**






- Céramique
- 600 x 400 mm
- Dimension de découpe 150 mm
- Trop-plein intégré
- Hors bouchon

CG SA0200

Qisani Santander

Céramique, blanc	440352	566,00	**684,86**






- Céramique
- 600 x 420 mm
- Dimension de découpe 150 mm
- Trop-plein intégré
- Hors bouchon

CG SA0200

Qisani Burgos

Céramique, blanc	440354	351,00	**424,71**






- Céramique
- 420 mm
- Dimension de découpe 200 mm
- Trop-plein intégré
- Hors bouchon

CG SA0200

LAVABOS céramique | à poser

QISANI

Qisani Getafe	exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Céramique, blanc	440362	337,00	**407,77**



- Céramique
- 400 mm
- Dimension de découpe 150 mm
- Sans trop-plein
- Hors bouchon


CG
SA0200


Qisani Getafe en blanc sur plan vasque Fenix Forest Green

QISANI

Qisani Granada






exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Blanc brillant	180604	342,00	**413,82**
Blanc mat	180605	342,00	**413,82**

- Solid marmo
- Ø 370 mm
- Dimension de l'ouverture ronde 100 mm
- Sans trop-plein
- Hors bouchon

CG SA0200

Qisani Lugo






exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Blanc brillant	180606	253,00	**306,13**
Blanc mat	180607	253,00	**306,13**

- Solid marmo
- Ø 400 mm
- Dimension de l'ouverture ronde 100 mm
- Sans trop-plein
- Hors bouchon

CG SA0200

Qisani Gerona





exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Blanc brillant	180608	295,00	**356,95**
Blanc mat	180609	295,00	**356,95**


- Solid marmo
- 350 x 500 x 145 mm
- Dimension de découpe ronde 60 mm
- Sans trop-plein
- Hors bouchon

CG SA0200

QISANI

Qisani Estella vasque	exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Blanc brillant	180612	231,00	**279,51**
	Blanc mat	180613	231,00	**279,51**





- Solid marmo
- Ø 240 mm
- Dimension de l'ouverture ronde 100 mm
- Sans trop-plein
- Hors bouchon

CG
SA0200



Qisani Granada en blanc mat

QISANI

Vasque Corian

exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Glacier White	HM CO EN7710GW	1.053,00	**1.274,13**
Designer White	HM CO EN7710DW	1.053,00	**1.274,13**






- Energy 7710
- Dimensions (int.) 440-300-120 mm (Lxlxh)
- Format avant : 70 mm
- Largeur minimale du meuble 60 cm
- Complet avec set de trop-plein mural, plaque de recouvrement avec nom de marque dans la boîte

CG SA0810

Vasque Corian

Glacier White	HM CO EN7720GW	1.152,00	**1.393,92**
Designer White	HM CO EN7720DW	1.152,00	**1.393,92**






- Energy 7720
- Dimensions (int.) 490-310-130 mm (Lxlxh)
- Format avant : 70 mm
- Largeur minimale du meuble 60 cm
- Complet avec set de trop-plein mural, plaque de recouvrement avec nom de marque dans la boîte

CG SA0810

Vasque Corian

Glacier White	HM CO EN7730GW	1.161,00	**1.404,81**
Designer White	HM CO EN7730DW	1.161,00	**1.404,81**





- Energy 7730
- Dimensions (int.) 540-320-130 mm (Lxlxh)
- Format avant : 70 mm
- Largeur minimale de l'armoire 70 cm
- Complet avec set de trop-plein mural, plaque de recouvrement avec nom de marque dans la boîte

CG SA0810


Le Corian peut être utilisé comme matériau dans tout lavabo sur mesure, à l'exception du Discendente, ou peut être combiné avec l'un des lavabos ci-dessus.

QISANI

Vasque Corian

exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Glacier White	HM CO QU7110GW	1.002,00	**1.212,42**
Designer White	HM CO QU7110DW	1.002,00	**1.212,42**






- Quiet 7110
- Dimensions (int.) 450-300-110 mm (Lxlxh)
- Format avant : 70 mm
- Largeur minimale du meuble 60 cm
- Complet avec kit de trop-plein mural
- hors bonde

CG SA0810

Vasque Corian

Glacier White	HM CO QU7120GW	1.040,00	**1.258,40**
Designer White	HM CO QU7120DW	1.040,00	**1.258,40**



- Quiet 7120
- Dimensions (int.) 550-320-110 mm (Lxlxh)
- Format avant : 70 mm
- Largeur minimale de l'armoire 70 cm
- Complet avec kit de trop-plein mural
- hors bonde

CG SA0810

Le Corian peut être utilisé comme matériau dans tout lavabo sur mesure, à l'exception du Discendente, ou peut être combiné avec l'un des lavabos ci-dessus.


Support avec vis de réglage





Utiliser le support pour un plateau d'au moins 30 mm plus profond que la dimension de support indiquée.
Utiliser 1 support par 600 mm.


Attention !
L'espace entre le côté et la cuve doit être suffisant pour placer le support (minimum 80 mm).

À partir d'une épaisseur de plateau de 80 mm (VF08), le support est hors de vue.









exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 450 mm, gauche	180585	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 450 mm, droite	180586	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 450 mm, centre	180624	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 380 mm, gauche	180682	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 380 mm, droite	180683	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 380 mm, centre	180684	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 220 mm, gauche	180685	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 220 mm, droite	180686	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 220 mm, centre	180687	111,00	**134,31**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 180 mm, gauche	180691	96,00	**116,16**
Support avec vis de réglage, épaisseur 60 mm, longueur 180 mm, droite	180692	96,00	**116,16**

CG
SA0200

Qisani set de supports design



Qisani set de supports design 450 x 140 x 30 mm.


- Capacité de charge : 200 kg par support
- 1 support simple par 600 mm. Set pour plateau de 120 mm de largeur.

Inox	18013.02	198,00	**239,58**
Noir	18013.03	263,00	**318,23**
Gun Metal	18013.04	263,00	**318,23**
Cuivre	18013.05	263,00	**318,23**
Or	18013.06	263,00	**318,23**

CG
SA0200

Qisani bonde universelle design






exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Inox poli	181081	78,00	**94,38**
Inox brossé	181082	56,00	**67,76**
Noir laqué	181083	78,00	**94,38**
Gun Metal Pvd	181084	78,00	**94,38**
Cuivre Pvd	181085	78,00	**94,38**
Light Gold Pvd	181086	78,00	**94,38**

- Cette bonde est livrée avec un raccord fixe et un raccord pop-up (voir dessin technique).
- Pour les vasques et lavabos sans trop-plein, la bonde fixe doit être installée pour une position ouverte constante.

CG SA0200 — 100% INOX

Qisani siphon bouteille design





Inox poli	180131	173,00	**209,33**
Noir laqué	256227	167,00	**202,07**
Inox brossé	181050	167,00	**202,07**
Gun Metal Pvd	181051	182,00	**220,22**
Cuivre Pvd	181052	182,00	**220,22**
Or Pvd	181053	182,00	**220,22**

- Le tube mural a un diamètre de 32 mm

CG SA0200 — 100% INOX

Qisani siphon gain de place





Simple	150658	33,00	**39,93**
Double	150659	56,00	**67,76**

- Siphon gain de place simple
- Siphon gain de place double

CG SA0200

Icônes

CG
DE0270

Les modules individuels relèvent de ce groupe de conditions. Les découpes relèvent des conditions applicables au matériau concerné.



PITT cooking induction Black Edition

PITT COOKING

Contenu

19.3 Informations sur le produit
19.7 modules 1-PITT
19.10 modules 2-PITTs
19.16 modules 3-PITTs
19.20 modules 4-PITTs
19.23 modules 5-PITTs
19.26 modules 6-PITTs
19.27 Accessoires



PITT cooking induction Top Side Black Edition

PITT cooking induction*

Général

PITT cooking propose un concept innovant et élégant qui confère un cachet exclusif à chaque cuisine. Il se compose de zones de cuisson à induction individuelles qui s'intègrent directement dans le plan de travail, permettant ainsi d'adapter parfaitement l'espace de cuisson aux besoins personnels de l'utilisateur. L'utilisateur peut opter pour une seule zone de cuisson ou une configuration étendue avec plusieurs zones, jusqu'à six zones. Cela confère non seulement un aspect moderne, mais aussi une répartition efficace et précise de la chaleur, ce qui contribue à une expérience de cuisson plus sûre et plus durable. La technologie nécessaire se trouve sous le plan de travail dans un boîtier en aluminium de haute qualité (illustré dans le dessin de chaque module).

** Les modules à gaz sont disponibles sur demande. Veuillez contacter votre interlocuteur au service commercial interne*

Description du produit

Édition noire :

Modèles : 21

Finition : surface en verre mat luxueuse avec anneau décoratif en aluminium noir bague décorative en aluminium

Applications : à intégrer dans TopCore, Fenix 10, Evora Qstone, Evora Compact Granite, Evora Ceramics, Dekton, Cosmolite, Obsidiana, Inox et Glass.

Caractéristiques

Avantages

- Système de cuisson à induction intégré
- Anneaux décoratifs robustes en aluminium
- Facile à nettoyer
- Une sélection de zones à induction : de faible à haute performance/boost
- Distance importante entre les zones à induction
- Sûr et certifié
- Fabriqué à la main aux Pays-Bas

Points clés

- garantie de 2 ans, pour les conditions de garantie et les conditions générales, voir **www.dekkerzevenhuizen.** nl/klantportaal
- Afin d'éviter tout affaissement, chaque module est livré avec un kit de support. Ce kit de support obligatoire est automatiquement fourni. Son prix est inclus dans le prix du module séparé
- Pour les modules de cuisson PITT, la largeur minimale du plan de travail est de 600 mm. La dimension C est alors d'au moins 85 mm. Pour les cuisines sans poignées, la dimension C minimale est de 110 mm, avec une profondeur minimale du plan de travail de 650 mm
- **La mesure C correspond à la distance entre le bord avant du plan de travail et le centre des boutons.**
- Lorsque le module PITT cooking est combiné avec une hotte aspirante, il doit y avoir un espace d'au moins 100 mm entre les deux découpes
- Pour PITT cooking, la distance entre l'encastrement de la dernière zone d'induction et une armoire haute ou un mur doit être d'au moins 250 mm
- Veuillez noter que le module PITT cooking a une épaisseur de 115 mm (y compris le kit de support PITT cooking), mesurée à partir du dessus du plan de travail. Cela peut poser des problèmes en cas d'installation au-dessus d'un tiroir
- PITT cooking ne peut pas être encastré au-dessus des armoires, vous devez toujours rester à l'intérieur du corps
- PITT cooking peut être encastré dans des plans de travail dont l'épaisseur du matériau de base est comprise entre 4 mm et 35 mm
- La distance minimale entre les centres des zones d'induction est de 280 mm
- Attention : la bague décorative dépasse de 20 mm de l'unité
- Les découpes relèvent du groupe de conditions du matériau. Les modules séparés font partie du groupe de conditions DE0270

Traitement de la

- Commandez séparément l'élément de cuisson et la découpe
- Toujours indiquer la distance entre les centres de l'ensemble de l'unité PITT cooking
- Indiquez toujours les dimensions du meuble
- Toujours joindre le plan de la cuisine !
- Les modules de cuisson PITT sont fixés séparément

Envoyez toujours un dessin et une explication de votre commande. Si vous envoyez les deux, nous conserverons le dessin. Vérifiez toujours votre confirmation de commande car elle vous engage.

Modifications et annulation

- Voir la confirmation de commande

Livraison

- Délai de livraison : 4 semaines
- Annulation impossible (commande spéciale pour vous)
- Élément de cuisson fourni séparément
- Kit de support fourni séparément (montage obligatoire !)

Vérifiez bien votre commande ! Après avoir signé le bon de livraison, vous ne pourrez plus faire de réclamation en cas de dommages.

Entretien

Le système de cuisson PITT est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, faciles à nettoyer. Veuillez tenir compte des points suivants :

- Ne nettoyez jamais les pièces au lave-vaisselle ; le détergent peut les endommager. Évitez de nettoyer avec trop d'eau, cela pourrait s'infiltrer à des endroits indésirables
- Placez les anneaux décoratifs directement sur les zones de cuisson, sans les faire glisser sur votre plan de travail
- Lors de l'assemblage des anneaux décoratifs, faites attention aux ergots de guidage
- Nettoyez la plaque de cuisson immédiatement après utilisation. Vous éviterez ainsi que les aliments débordés ne s'incrustent et ne deviennent difficiles à nettoyer par la suite. Attention, les pièces peuvent être chaudes après utilisation !
- Commencez par nettoyer les boutons, les zones de cuisson et les anneaux décoratifs. Nettoyez ensuite le plan de travail afin d'éviter qu'il ne se salisse à nouveau après le nettoyage
- Utilisez un détergent doux et un chiffon doux pour nettoyer la bague décorative amovible. Les taches tenaces sur la bague décorative s'éliminent mieux avec un détergent liquide
- N'utilisez en aucun cas des poudres abrasives, des tampons abrasifs, des objets pointus ou des détergents agressifs
- Pour l'entretien et le nettoyage de votre plan de travail, veuillez vous reporter aux conseils d'entretien du chapitre 1

Attention : le système PITT cooking ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur ou à haute pression. La sécurité électrique ne peut alors être garantie.

Pour plus d'informations sur PITT cooking, consultez le site **www.pittcooking.nl** ou **www.dekkerzevenhuizen.nl/pitt-cooking**

Front Side


Général

Mêmes modules que Top Side, mais avec les boutons de commande à l'avant plutôt que sur le dessus du plan de travail. Front Side peut être utilisé aussi bien à l'avant du plan de travail (avec une hauteur de rebord de 100 mm) que dans le cache. Les schémas au bas de cette page indiquent les dimensions requises.


Points supplémentaires à prendre en compte pour Front Side

- Pour tous les modules à commande frontale, la largeur minimale du plan de travail est de 650 mm.
- Pour Front Side, la cote C correspond à la distance entre l'avant du plan de travail et le bord du tiroir. Elle est toujours de 115 mm.
- La hauteur du bord du plan de travail est de 100 mm
- La distance entre les boutons est de 50 mm à partir du bord supérieur du plan de travail (ceci ne s'applique pas lorsque les boutons sont intégrés dans le cache)
- PITT cooking Front Side peut être intégré dans des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 4 mm et 35 mm


dans le bord avant du plan de travail



dans le cache



dans un cache en retrait





PITT cooking induction Top Side Black Edition

Air



description


Modèle : Air
Module de cuisson : 1 zone
1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 450 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Air	152,00	**183,92**
Fenix 10	FE-PINDT-Air	152,00	**183,92**
Evora Qstone	CO-PINDT-Air	189,00	**228,69**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Air	189,00	**228,69**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Air	209,00	**252,89**
Dekton	LA-PINDT-Air	209,00	**252,89**
Obsidiana	CO-PINDT-Air	189,00	**228,69**
Cosmolite	CO-PINDT-Air	189,00	**228,69**
Inox	RVS-PINDT-Air	209,00	**252,89**
Verre	GLA-PINDT-Air	209,00	**252,89**

module séparé

Édition noire*	260415	1.747,93	**2.115,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Akan



description


Modèle : Akan
Module de cuisson : 1 zone
1 x 2 kW

Largeur minimale du meuble : 450 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Akan	152,00	**183,92**
Fenix 10	FE-PINDT-Akan	152,00	**183,92**
Evora Qstone	CO-PINDT-Akan	189,00	**228,69**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Akan	189,00	**228,69**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Akan	209,00	**252,89**
Dekton	LA-PINDT-Akan	209,00	**252,89**
Obsidiana	CO-PINDT-Akan	189,00	**228,69**
Cosmolite	CO-PINDT-Akan	189,00	**228,69**
Inox	RVS-PINDT-Akan	209,00	**252,89**
Verre	GLA-PINDT-Akan	209,00	**252,89**

module séparé

Édition noire*	260412	1.666,94	**2.017,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Azuma	description




Modèle : Azuma
Module de cuisson : 1 zone
1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 450 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Azuma	152,00	**183,92**
Fenix 10	FE-PINDT-Azuma	152,00	**183,92**
Evora Qstone	CO-PINDT-Azuma	189,00	**228,69**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Azuma	189,00	**228,69**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Azuma	209,00	**252,89**
Dekton	LA-PINDT-Azuma	209,00	**252,89**
Obsidiana	CO-PINDT-Azuma	189,00	**228,69**
Cosmolite	CO-PINDT-Azuma	189,00	**228,69**
Inox	RVS-PINDT-Azuma	209,00	**252,89**
Verre	GLA-PINDT-Azuma	209,00	**252,89**

module séparé			
Édition noire*	260416	1.745,45	**2.112,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Baluran



description


Modèle : Baluran
Module de cuisson : 2 zones
1 x 2 kW, 1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 600 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Balur	213,00	**257,73**
Fenix 10	FE-PINDT-Balur	213,00	**257,73**
Evora Qstone	CO-PINDT-Balur	263,00	**318,23**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Balur	263,00	**318,23**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Balur	285,00	**344,85**
Dekton	LA-PINDT-Balur	285,00	**344,85**
Obsidiana	CO-PINDT-Balur	263,00	**318,23**
Cosmolite	CO-PINDT-Balur	263,00	**318,23**
Inox	RVS-PINDT-Balur	285,00	**344,85**
Verre	GLA-PINDT-Balur	285,00	**344,85**
module séparé			
Édition noire*	260425	2.396,69	**2.900,00**

* *Délai de livraison : 4 semaines*

Balut



description


Modèle : Balut
Module de cuisson : 2 zones
2 x 2 kW

Largeur minimale du meuble : 600 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Balut	213,00	**257,73**
Fenix 10	FE-PINDT-Balut	213,00	**257,73**
Evora Qstone	CO-PINDT-Balut	263,00	**318,23**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Balut	263,00	**318,23**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Balut	285,00	**344,85**
Dekton	LA-PINDT-Balut	285,00	**344,85**
Obsidiana	CO-PINDT-Balut	263,00	**318,23**
Cosmolite	CO-PINDT-Balut	263,00	**318,23**
Inox	RVS-PINDT-Balut	285,00	**344,85**
Verre	GLA-PINDT-Balut	285,00	**344,85**
module séparé			
Édition noire*	260400	2.283,47	**2.763,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Bandai



description


Modèle : Bandai
Module de cuisson : 2 zones
2 x 2 kW

Largeur minimale du meuble : 600 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Banda	213,00	**257,73**
Fenix 10	FE-PINDT-Banda	213,00	**257,73**
Evora Qstone	CO-PINDT-Banda	263,00	**318,23**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Banda	263,00	**318,23**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Banda	285,00	**344,85**
Dekton	LA-PINDT-Banda	285,00	**344,85**
Obsidiana	CO-PINDT-Banda	263,00	**318,23**
Cosmolite	CO-PINDT-Banda	263,00	**318,23**
Inox	RVS-PINDT-Banda	285,00	**344,85**
Verre	GLA-PINDT-Banda	285,00	**344,85**

module séparé			
Édition noire*	260401	2.283,47	**2.763,00**

* *Délai de livraison : 4 semaines*

Baula



description


Modèle : Baula
Module de cuisson : 2 zones
1 x 2 kW, 1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 600 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Baula	213,00	**257,73**
Fenix 10	FE-PINDT-Baula	213,00	**257,73**
Evora Qstone	CO-PINDT-Baula	263,00	**318,23**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Baula	263,00	**318,23**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Baula	285,00	**344,85**
Dekton	LA-PINDT-Baula	285,00	**344,85**
Obsidiana	CO-PINDT-Baula	263,00	**318,23**
Cosmolite	CO-PINDT-Baula	263,00	**318,23**
Inox	RVS-PINDT-Baula	285,00	**344,85**
Verre	GLA-PINDT-Baula	285,00	**344,85**

module séparé			
Édition noire*	260427	2.396,69	**2.900,00**

* *Délai de livraison : 4 semaines*

Bely

description




Modèle : Bely
Module de cuisson : 2 zones
1 x 2 kW, 1 x 3 kW
Largeur minimale du meuble : 600 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Bely	213,00	**257,73**
Fenix 10	FE-PINDT-Bely	213,00	**257,73**
Evora Qstone	CO-PINDT-Bely	263,00	**318,23**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Bely	263,00	**318,23**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Bely	285,00	**344,85**
Dekton	LA-PINDT-Bely	285,00	**344,85**
Obsidiana	CO-PINDT-Bely	263,00	**318,23**
Cosmolite	CO-PINDT-Bely	263,00	**318,23**
Inox	RVS-PINDT-Bely	285,00	**344,85**
Verre	GLA-PINDT-Bely	285,00	**344,85**
module séparé			
Édition noire*	260428	2.396,69	**2.900,00**

* *Délai de livraison : 4 semaines*

Bennett	description




Modèle : Bennett
Module de cuisson : 2 zones
1 x 2 kW, 1 x 3 kW
Largeur minimale du meuble : 600 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Benne	213,00	**257,73**
Fenix 10	FE-PINDT-Benne	213,00	**257,73**
Evora Qstone	CO-PINDT-Benne	263,00	**318,23**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Benne	263,00	**318,23**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Benne	285,00	**344,85**
Dekton	LA-PINDT-Benne	285,00	**344,85**
Obsidiana	CO-PINDT-Benne	263,00	**318,23**
Cosmolite	CO-PINDT-Benne	263,00	**318,23**
Inox	RVS-PINDT-Benne	285,00	**344,85**
Verre	GLA-PINDT-Benne	285,00	**344,85**
module séparé			
Édition noire*	260426	2.396,69	**2.900,00**

* *Délai de livraison : 4 semaines*

Bromo



description


Modèle : Bromo
Module de cuisson : 2 zones
2 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 700 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Bromo	213,00	**257,73**
Fenix 10	FE-PINDT-Bromo	213,00	**257,73**
Evora Qstone	CO-PINDT-Bromo	263,00	**318,23**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Bromo	263,00	**318,23**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Bromo	285,00	**344,85**
Dekton	LA-PINDT-Bromo	285,00	**344,85**
Obsidiana	CO-PINDT-Bromo	263,00	**318,23**
Cosmolite	CO-PINDT-Bromo	263,00	**318,23**
Inox	RVS-PINDT-Bromo	285,00	**344,85**
Verre	GLA-PINDT-Bromo	285,00	**344,85**

module séparé			
Édition noire*	260429	2.761,98	**3.342,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Capital	description




Modèle : Capital
Module de cuisson : 3 zones
2 x 2 kW, 1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 600 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Capit	271,00	**327,91**
Fenix 10	FE-PINDT-Capit	271,00	**327,91**
Evora Qstone	CO-PINDT-Capit	332,00	**401,72**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Capit	332,00	**401,72**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Capit	360,00	**435,60**
Dekton	LA-PINDT-Capit	360,00	**435,60**
Obsidiana	CO-PINDT-Capit	332,00	**401,72**
Cosmolite	CO-PINDT-Capit	332,00	**401,72**
Inox	RVS-PINDT-Capit	360,00	**435,60**
Verre	GLA-PINDT-Capit	360,00	**435,60**
module séparé			
Édition noire*	260417	3.292,56	**3.984,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Cima



description


Modèle : Cima
Module de cuisson : 3 zones
2 x 2 kW, 1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 600 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Cima	271,00	**327,91**
Fenix 10	FE-PINDT-Cima	271,00	**327,91**
Evora Qstone	CO-PINDT-Cima	332,00	**401,72**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Cima	332,00	**401,72**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Cima	360,00	**435,60**
Dekton	LA-PINDT-Cima	360,00	**435,60**
Obsidiana	CO-PINDT-Cima	332,00	**401,72**
Cosmolite	CO-PINDT-Cima	332,00	**401,72**
Inox	RVS-PINDT-Cima	360,00	**435,60**
Verre	GLA-PINDT-Cima	360,00	**435,60**
module séparé			
Édition noire*	260418	3.292,56	**3.984,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Colo



description

Modèle : Colo


Module de cuisson : 3 zones
1 x 2 kW, 2 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 900 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Colo	271,00	**327,91**
Fenix 10	FE-PINDT-Colo	271,00	**327,91**
Evora Qstone	CO-PINDT-Colo	332,00	**401,72**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Colo	332,00	**401,72**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Colo	360,00	**435,60**
Dekton	LA-PINDT-Colo	360,00	**435,60**
Obsidiana	CO-PINDT-Colo	332,00	**401,72**
Cosmolite	CO-PINDT-Colo	332,00	**401,72**
Inox	RVS-PINDT-Colo	360,00	**435,60**
Verre	GLA-PINDT-Colo	360,00	**435,60**

module séparé			
Édition noire*	260430	3.654,55	**4.422,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Cusin	description




Modèle : Cusin
Module de cuisson : 3 zones
1 x 2 kW, 2 x 3 kW
Largeur minimale du meuble : 900 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Cusin	271,00	**327,91**
Fenix 10	FE-PINDT-Cusin	271,00	**327,91**
Evora Qstone	CO-PINDT-Cusin	332,00	**401,72**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Cusin	332,00	**401,72**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Cusin	360,00	**435,60**
Dekton	LA-PINDT-Cusin	360,00	**435,60**
Obsidiana	CO-PINDT-Cusin	332,00	**401,72**
Cosmolite	CO-PINDT-Cusin	332,00	**401,72**
Inox	RVS-PINDT-Cusin	360,00	**435,60**
Verre	GLA-PINDT-Cusin	360,00	**435,60**
module séparé			
Édition noire*	260404	3.654,55	**4.422,00**

* *Délai de livraison : 4 semaines*

Danau



description


Modèle : Danau
Module de cuisson : 4 zones
2 x 2 kW, 2 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 1200 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Danau	330,00	**399,30**
Fenix 10	FE-PINDT-Danau	330,00	**399,30**
Evora Qstone	CO-PINDT-Danau	407,00	**492,47**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Danau	407,00	**492,47**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Danau	438,00	**529,98**
Dekton	LA-PINDT-Danau	438,00	**529,98**
Obsidiana	CO-PINDT-Danau	407,00	**492,47**
Cosmolite	CO-PINDT-Danau	407,00	**492,47**
Inox	RVS-PINDT-Danau	438,00	**529,98**
Verre	GLA-PINDT-Danau	438,00	**529,98**
module séparé			
Édition noire*	260406	4.323,97	**5.232,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Dempo

description




Modèle : Dempo
Module de cuisson : 4 zones
2 x 2 kW, 2 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 900 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Dempo	330,00	**399,30**
Fenix 10	FE-PINDT-Dempo	330,00	**399,30**
Evora Qstone	CO-PINDT-Dempo	407,00	**492,47**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Dempo	407,00	**492,47**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Dempo	438,00	**529,98**
Dekton	LA-PINDT-Dempo	438,00	**529,98**
Obsidiana	CO-PINDT-Dempo	407,00	**492,47**
Cosmolite	CO-PINDT-Dempo	407,00	**492,47**
Inox	RVS-PINDT-Dempo	438,00	**529,98**
Verre	GLA-PINDT-Dempo	438,00	**529,98**
module séparé			
Édition noire*	260419	4.273,55	**5.171,00**

* *Délai de livraison : 4 semaines*

Tambour



description

Modèle : Tambour


Module de cuisson : 4 zones
2 x 2 kW, 2 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 1200 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Drum	330,00	**399,30**
Fenix 10	FE-PINDT-Drum	330,00	**399,30**
Evora Qstone	CO-PINDT-Drum	407,00	**492,47**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Drum	407,00	**492,47**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Drum	438,00	**529,98**
Dekton	LA-PINDT-Drum	438,00	**529,98**
Obsidiana	CO-PINDT-Drum	407,00	**492,47**
Cosmolite	CO-PINDT-Drum	407,00	**492,47**
Inox	RVS-PINDT-Drum	438,00	**529,98**
Verre	GLA-PINDT-Drum	438,00	**529,98**
module séparé			
Édition noire*	260407	4.323,97	**5.232,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Ebeko



description


Modèle : Ebeko
Module de cuisson : 5 zones
4 x 2 kW, 1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 900 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Ebeko	391,00	**473,11**
Fenix 10	FE-PINDT-Ebeko	391,00	**473,11**
Evora Qstone	CO-PINDT-Ebeko	480,00	**580,80**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Ebeko	480,00	**580,80**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Ebeko	516,00	**624,36**
Dekton	LA-PINDT-Ebeko	516,00	**624,36**
Obsidiana	CO-PINDT-Ebeko	480,00	**580,80**
Cosmolite	CO-PINDT-Ebeko	480,00	**580,80**
Inox	RVS-PINDT-Ebeko	516,00	**624,36**
Verre	GLA-PINDT-Ebeko	516,00	**624,36**
module séparé			
Édition noire*	260420	5.087,60	**6.156,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Elbrus	description




Modèle : Elbrus
Module de cuisson : 5 zones
4 x 2 kW, 1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 900 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Elbru	391,00	**473,11**
Fenix 10	FE-PINDT-Elbru	391,00	**473,11**
Evora Qstone	CO-PINDT-Elbru	480,00	**580,80**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Elbru	480,00	**580,80**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Elbru	516,00	**624,36**
Dekton	LA-PINDT-Elbru	516,00	**624,36**
Obsidiana	CO-PINDT-Elbru	480,00	**580,80**
Cosmolite	CO-PINDT-Elbru	480,00	**580,80**
Inox	RVS-PINDT-Elbru	516,00	**624,36**
Verre	GLA-PINDT-Elbru	516,00	**624,36**
module séparé			
Édition noire*	260421	5.087,60	**6.156,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Enep



description

Modèle : Enep


Module de cuisson : 5 zones
4 x 2 kW, 1 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 900 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side



Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Enep	391,00	**473,11**
Fenix 10	FE-PINDT-Enep	391,00	**473,11**
Evora Qstone	CO-PINDT-Enep	480,00	**580,80**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Enep	480,00	**580,80**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Enep	516,00	**624,36**
Dekton	LA-PINDT-Enep	516,00	**624,36**
Obsidiana	CO-PINDT-Enep	480,00	**580,80**
Cosmolite	CO-PINDT-Enep	480,00	**580,80**
Inox	RVS-PINDT-Enep	516,00	**624,36**
Verre	GLA-PINDT-Enep	516,00	**624,36**
module séparé			
Édition noire*	260422	5.087,60	**6.156,00**

** Délai de livraison : 4 semaines*

Foessa	description




Modèle : Foessa
Module de cuisson : 6 zones
4 x 2 kW, 2 x 3 kW

Largeur minimale du meuble : 1200 mm


Attention:
- prix de l'encastrement hors module
- le prix du module séparé comprend le kit de support PITT cooking prescrit

Informations techniques

Top Side




Front Side



découpe dans	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
TopCore	TC-PINDT-Foess	451,00	**545,71**
Fenix 10	FE-PINDT-Foess	451,00	**545,71**
Evora Qstone	CO-PINDT-Foess	554,00	**670,34**
Evora Compact Granite	GR-PINDT-Foess	554,00	**670,34**
Evora Ceramics	CER-PINDT-Foess	592,00	**716,32**
Dekton	LA-PINDT-Foess	592,00	**716,32**
Obsidiana	CO-PINDT-Foess	554,00	**670,34**
Cosmolite	CO-PINDT-Foess	554,00	**670,34**
Inox	RVS-PINDT-Foess	592,00	**716,32**
Verre	GLA-PINDT-Foess	592,00	**716,32**
module séparé			
Édition noire*	260423	6.059,50	**7.332,00**

* *Délai de livraison : 4 semaines*

Kit de support		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Kit de support	270301	99,17	**120,00**

Jeu de deux barres en acier (revêtement en poudre)
Facile à adapter soi-même sur mesure


- largeur maximale du meuble : 1 200 mm
- capacité de charge maximale : 100 kg (par ensemble)
- matériel de fixation inclus

Disponible en stock

Icônes

CG
MDXXXX

Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.





ARTICLES SÉPARÉS


Contenu

20.2 Plastique en vrac et finitions de bord
20.3 Longueurs de stock
20.4 Kits de connexion d'angle, plaque de réglage et douilles de trou de robinet
20.5 Profils et kit de réparation
20.6 Profilés de support
20.8 Bon de commande

ARTICLES SÉPARÉS Plastique en vrac et finitions de bord

Bandes de chant pour plateaux hauteur jusqu'à 45 mm		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
				
TopLaminate				
Longueur 650 mm	par pièce	HPL-STR45-65	4,50	**5,45**
Longueur 4100/5200 mm*	par pièce	HPL-STR45-520	24,00	**29,04**
DecorTop				
Longueur 650 mm	par pièce	DT-STR45-65	5,50	**6,66**
Longueur 4100 mm	par pièce	DT-STR45-410	30,50	**36,91**
Fenix 0.9				
CG MD0700 Longueur 650 mm	par pièce	FX-STR45-65	5,50	**6,66**
Longueur 4100 mm	par pièce	FX-STR45-410	30,50	**36,91**

Bandes de chant pour plateaux hauteur jusqu'à 100 mm				
				
TopLaminate				
Longueur 650 mm	par pièce	HPL-STR100-65	14,00	**16,94**
Longueur 5200 mm	par pièce	HPL-STR100-520	80,00	**96,80**
DecorTop				
Longueur 650 mm	par pièce	DT-STR100-65	18,50	**22,39**
Longueur 4100 mm	par pièce	DT-STR100-410	106,00	**128,26**
Fenix 0.9				
CG MD0700 Longueur 650 mm	par pièce	FX-STR100-65	18,50	**22,39**
Longueur 4100 mm	par pièce	FX-STR100-410	104,00	**125,84**

Bandes de chant pour crédence hauteur 12 mm				
				
TopLaminate				
Longueur 650 mm	par pièce	HPL-STRAW12-65	4,50	**5,45**
Longueur 5200 mm	par pièce	HPL-STRAW12-520	24,00	**29,04**
DecorTop				
Longueur 650 mm	par pièce	DT-STRAW12-65	5,50	**6,66**
Longueur 4100 mm	par pièce	DT-STRAW12-410	30,50	**36,91**
Fenix 0.9				
CG MD0700 Longueur 650 mm	par pièce	FX-STRAW12-65	5,50	**6,66**
Longueur 4100 mm	par pièce	FX-STRAW12-410	30,50	**36,91**

Finitions de bord séparées				
				
CG MD0700 ABS 40 mm	par m¹	RAF-ABS	39,00	**47,19**
ABS jusqu'à 100 mm	par m¹	RAF-ABS9	76,00	**91,96**

Plaques séparées				
				
CG MD0700 **TopLaminate**				
Dimensions env. 5200/4200* x 600 mm	par pièce	HPL-HALF520	199,00	**240,79**
Dimensions env. 5200/4200* x 1200 mm	par pièce	HPL-HEEL520	343,00	**415,03**

*Pour la longueur maximale de la couleur, voir l'aperçu au chapitre 2.

ARTICLES SÉPARÉS Longueurs de stock


ASW 28			n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Dimension ± 3250 x 600 mm, Basalte	par pièce	0515325414	234,00	**283,14**
	Non emballé. Les bandes de chant sont disponibles séparément				
	Disponible de stock, tolérance dimensionnelle 20 mm				
Panneau de particules de 28 mm avec barrière d'eau	Jeu de bandes de chant (605 x 40 mm)	par 2 pièces	0554605414	9,00	**10,89**
CG DM0500					

Disponible dans la couleur suivante :



Basalte

Pour d'autres couleurs et matériaux, consultez notre programme sur mesure au chapitre 2.

AS 28					
	Dimensions ± 2650 x 600 mm, Basalte	par pièce	0510265414	114,00	**137,94**
	Non emballé. Les bandes de chant sont disponibles séparément				
	Disponible de stock, tolérance dimensionnelle 20 mm				
	Jeu de bandes de chant (605 x 28 mm)	par 2 pièces	0550605414	9,00	**10,89**
Panneau de particules de 28 mm arrondi					
CG DM0500					

Disponible dans la couleur suivante :



Basalte

Pour d'autres couleurs et matériaux, consultez notre programme sur mesure au chapitre 2.

ARTICLES SÉPARÉS Jeux de raccords d'angle, plaque de réglage et douilles de trou de robinet

Jeux de raccords d'angle



		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Greengridz 25 mm	par pièce	340356	23,00	**27,83**
Greengridz 32, 50 et 60 mm	par pièce	340357	23,00	**27,83**
Greengridz 38 et 80 mm	par pièce	340358	23,00	**27,83**
Contreplaqué / Panneau de particules 25 à 98 mm	par pièce	340355	23,00	**27,83**

CG MD0070

Douille de raccord d'angle



Greengridz 25 mm	par pièce	340359	7,00	**8,47**
Greengridz 32, 50 et 60 mm	par pièce	340360	7,00	**8,47**
Greengridz 38 et 80 mm	par pièce	340361	7,00	**8,47**

CG MD0070

Plaque de réglage



Inclus vis de réglage (10 pièces)	par 10 pcs	DIV-STEL	17,50	**21,18**

À utiliser uniquement avec contreplaqué et panneau de particules.

CG MD0070

Douilles de trou de robinet



Greengridz 25 mm	par pièce	240500	9,50	**11,50**
Greengridz 32 à 80 mm	par pièce	240501	9,50	**11,50**

CG MD0070

ARTICLES SÉPARÉS Profils et kit de réparation

Profil de crédence vissable (max. 6000 mm)



		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Longueur 2650 mm - aluminium	par pièce	RAF-AWP-265-ALU	47,50	**57,48**
Longueur 4100 mm - aluminium	par pièce	RAF-AWP-410-ALU	63,00	**76,23**
Sur mesure - aluminium	par m¹	RAF-AWP-OPM1ALU	23,00	**27,83**
Sur mesure - noir	par m¹	RAF-AWP-OPM1ZWA	23,00	**27,83**

CG MD0070

Profil de crédence 135° (max. 6000 mm)



Sur mesure - aluminium	par m¹	RAF-AWP-135GRAL	23,00	**27,83**
Sur mesure - noir	par m¹	RAF-AWP-135GRZW	23,00	**27,83**

CG MD0070


Profil de crédence 90° (max. 6000 mm)



Sur mesure - aluminium	par m¹	RAF-AWP-90GRALU	23,00	**27,83**
Sur mesure - noir	par m¹	RAF-AWP-90GRZWA	23,00	**27,83**

CG MD0070

Profil de raccord mural Piccolo (plastique, incl. bande adhésive)



Aspect inox 14 x 14 x 3000 mm	par pièce	260665	27,50	**33,28**
Aspect alu 14 x 14 x 3000 mm	par pièce	260666	27,50	**33,28**

CG DE0240

Kit de réparation



Mallette complète pour la réparation des plans de travail TopLaminate et DecorTop et autres produits stratifiés.

Contenu
- matériaux de remplissage (cire dure)
- matériaux de retouche
- bombe de laque brillante
- outils (fondeur, grattoir, plateau de mélange, pinceau, etc.)
- produit de nettoyage

CG NET

Valise complète	par pièce	REP-VALISE	477,00	**net**
Bâtonnet de cire dure (mastic) en couleur unie*	par pièce	REP-CD	8,00	**net**

autant que possible assorti au plan

ARTICLES SÉPARÉS Profils de support

Support universel pour éviers et plaques de cuisson lourds		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	Par set	220071	94,00	**113,74**



- Convient pour le support d'éviers et de plaques de cuisson lourds (≥ 20 kg) et/ou ≥ 5 mm de profondeur d'encastrement)
- pour caissons inférieurs jusqu'à 1200 mm de large
- Dimensions du tube 15x30x1200 mm

Contenu
- quatre supports latéraux. Convient pour une cuisine sans poignées.
- deux supports universels, pouvant être raccourcis pendant le travail
- vis de montage et de réglage

CG DE0240

Support fixe pour éviers et plaques de cuisson lourds				
Longueur 460 mm	par pièce	220073	25,00	**30,25**
Longueur 560 mm	par pièce	220074	26,00	**31,46**
Longueur 860 mm	par pièce	220075	28,00	**33,88**
Longueur 960 mm	par pièce	220076	32,00	**38,72**
Longueur 1160 mm	par pièce	220077	35,00	**42,35**



- Convient pour le support d'éviers et de plaques de cuisson lourds (≥ 20 kg) et/ou ≥ 5 mm de profondeur d'encastrement)
- Dimensions du tube 25 x 20 mm
- Numéros d'article différents par longueur. La longueur n'est PAS variable

Contenu
- deux plaques de réglage
- support, couleur blanche

CG DE0240

Profil plat variable dépassement du plan de travail				
	par pièce	220078	120,00	**145,20**



- Convient pour soutenir le débord du plan de travail
- Dimensions : 100 x 8 x 900 mm
- La longueur du support est variable. La longueur minimale est de 600 mm, maximale de 900 mm. Scannez le code QR ci-dessous pour le formulaire de commande de la bonne longueur et joignez-le à la commande.

Contenu
- support, choix parmi plusieurs couleurs, voir le formulaire de commande pour les options. Scannez le code QR

Directives pour la pose du support :
- 2/3 sur la cuisine et 1/3 en porte-à-faux.
- Le support doit être encastré dans le soubassement
- Le plan de travail peut dépasser de 100 mm maximum l'extrémité du support
- Pour le débord de l'îlot, deux supports côte à côte sont souvent nécessaires, en fonction de la profondeur du plan de travail (> 600 mm)

Contenu
- support, couleur noire, RAL 9005

CG DE0240

ARTICLES SÉPARÉS Profils de support

Profilé tubulaire variable débord du plan de travail entre les joues		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
jusqu'à 1500 mm 30 x 20 mm	par pièce	220079	225,00	**272,25**
jusqu'à 2000 mm 40 x 20 mm	par pièce	220080	245,00	**296,45**
jusqu'à 2500 mm 50 x 25 mm	par pièce	220081	270,00	**326,70**



- Convient pour le soutien du débord du plan de travail entre les joues
- Directive de montage : le plan de travail peut dépasser de 100 mm maximum le support installé

Dimensions du tube
- jusqu'à 1500 mm
- jusqu'à 2000 mm
- jusqu'à 2500 mm

Contenu
- support, choix parmi plusieurs couleurs, voir le formulaire de commande pour les options. Scannez le code QR

CG
DE0240

Profilé de débord plan de travail				
	par pièce	220082	150,00	**181,50**



- Dimensions : H x L x P 400 x 400 x 15 mm. Largeur 50 mm
- La longueur du support est variable. La longueur minimale est de 150 mm, maximale de 400 mm. Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir le formulaire de commande pour la bonne longueur et joignez-le à la commande.

Contenu
- Support, choix parmi plusieurs couleurs, voir le formulaire de commande pour les options. Scannez le code QR

Directives de montage :
- le plan de travail peut dépasser de 100 mm maximum l'extrémité du support
- En fonction de la largeur et de la profondeur du débord et des découpes dans le plan de travail, il peut être nécessaire d'installer plusieurs supports.
- La partie verticale du support se trouve derrière la crédence et ne sera donc pas visible dans le résultat final.

CG
DE0240

BON DE COMMANDE

Profil plat variable pour le dépassement du plan de travail (article 220078)



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre. Choix parmi les couleurs suivantes : Couleur RAL :

Noir RAL 9005

Blanc RAL 9010

Gris clair RAL 7035

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Dimensions :

A : _____ mm
longueur*

(minimum 600 mm maximum 900 mm)

* Directive de montage : le plan de travail peut dépasser de 100 mm maximum l'extrémité du support. Pour les plans de travail d'une profondeur > 600 mm, plusieurs supports sont nécessaires

Nombre de supports : _____ pièces

Via ce code QR ou via **www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek**, vous pouvez télécharger le formulaire de commande numérique. Tous les champs ci-dessus sont obligatoires. Nous attirons votre attention sur le fait que des informations complètes permettent un traitement rapide de votre commande. Vous pouvez envoyer votre commande à : **projecten@dznet.nl**

BON DE COMMANDE

Profilé en L pour débord du plan de travail (article 220082)



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre. Choix parmi les couleurs suivantes : Couleur RAL :

Noir RAL 9005

Blanc RAL 9010

Gris clair RAL 7035

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Dimensions :

A : _____ mm
longueur*

(minimum 150 mm, maximum 400 mm)

* Directive de montage : le plan de travail peut dépasser de 100 mm maximum l'extrémité du support. Pour les plans de travail d'une profondeur > 600 mm, plusieurs supports sont nécessaires

Nombre de supports : _____ pièces

Via ce code QR ou via **www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek**, vous pouvez télécharger le formulaire de commande numérique. Tous les champs ci-dessus sont obligatoires. Nous attirons votre attention sur le fait que des informations complètes permettent un traitement rapide de votre commande. Vous pouvez envoyer votre commande à : **projecten@dznet.nl**

BON DE COMMANDE

Profil plat variable pour le dépassement du plan de travail (article 220078)



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre. Choix parmi les couleurs suivantes : Couleur RAL :

Noir RAL 9005

Blanc RAL 9010

Gris clair RAL 7035

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Variante : jusqu'à 1500 jusqu'à 2000 jusqu'à 2500

Dimensions :

A : _____ mm
longueur*

(minimum 600 mm maximum 900 mm)

* Directive de montage : le plan de travail peut dépasser de 100 mm maximum l'extrémité du support. Pour les plans de travail d'une profondeur > 600 mm, plusieurs supports sont nécessaires

Nombre de supports : _____ pièces

Via ce code QR ou via **www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek**, vous pouvez télécharger le formulaire de commande numérique. Tous les champs ci-dessus sont obligatoires. Nous attirons votre attention sur le fait que des informations complètes permettent un traitement rapide de votre commande. Vous pouvez envoyer votre commande à : **projecten@dznet.nl**



Plan de travail TopLaminate Flash

Icônes

CG
DE0260

Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.



Cadre Capri

CADRES

Contenu

21.5 Éléments de bar sur mesure
21.10 Piétements de table sur mesure
21.16 Formulaire de commande

CADRES Informations de commande

Chaque cadre est unique et fabriqué sur mesure. Pour obtenir le résultat souhaité, il est bien sûr primordial que toutes les informations soient partagées lors de la commande. Afin d'éliminer toute ambiguïté, nous vous demandons d'utiliser nos formulaires de commande. Vous les trouverez à partir de la page 21.12 ou vous pouvez les remplir numériquement. Scannez le code QR.

Plan par étapes

1. Choisissez le type de cadre que vous souhaitez utiliser comme base
2. Déterminez la finition du cadre : acier revêtu (possible dans chaque couleur RAL) ou inox brossé (mat)
3. Déterminez la position du cadre. Le cadre sera-t-il visible avec le plateau dessus ou souhaitez-vous que le plateau recouvre le cadre ?
4. Indiquez clairement toutes les dimensions du cadre. Si le plateau doit recouvrir le cadre, tenez compte de l'épaisseur du matériau et de quelques millimètres de tolérance. Pour simplifier, tous les matériaux de moins de 12 mm (Evora Ceramics, Dekton épaissi à 12 mm) vous permettent de toujours calculer le cadre avec une compensation de 15 mm (voir dessin).




Image plateau sur cadre (traverses du cadre non visibles)





Image plateau sur cadre (traverses du cadre visibles)


CADRES



Cadre Capri


CADRES Éléments de bar sur mesure

Cadre Risaro			hors TVA	TVA incluse
Cadre Risaro - 500 (illustré)	prix indicatif	RISARO5001100	795,00	**961,95**
Cadre Risaro - 1000	prix indicatif	RISARO10001100	945,00	**1.143,45**
Cadre Risaro - 1500	prix indicatif	RISARO15001100	1.033,00	**1.249,93**



Cadre Risaro-500

Cadre Risaropo				
Cadre Risaropo - 500 (illustré)	prix indicatif	RISAROPO50011	875,00	**1.058,75**
Cadre Risaropo - 1000	prix indicatif	RISAROPO100011	1.044,00	**1.263,24**
Cadre Risaropo - 1500	prix indicatif	RISAROPO150011	1.229,00	**1.487,09**




Cadre Risaropo-500

Les prix mentionnés sont basés sur les dimensions des exemples et servent de prix indicatif.
Des modifications par rapport aux dimensions indiquées peuvent avoir des conséquences sur la tarification.


CADRES Éléments de bar sur mesure

Cadre Capri			hors TVA	TVA incluse
Cadre Capri-1500	prix indicatif	CAPRI-1500-1000	1.441,00	**1.743,61**
Cadre Capri-2000 (illustré)	prix indicatif	CAPRI-2000-1000	1.643,00	**1.988,03**
Cadre Capri-2500	prix indicatif	CAPRI-2500-1000	1.845,00	**2.232,45**
Cadre Capri-3000	prix indicatif	CAPRI-3000-1000	2.045,00	**2.474,45**



Cadre Capri-2000

Cadre Ponza				
Cadre Ponza-1500 (illustré)	prix indicatif	PONZA-1500-1000	1.666,00	**2.015,86**
Cadre Ponza-2000	prix indicatif	PONZA-2000-1000	1.956,00	**2.366,76**
Cadre Ponza-2500	prix indicatif	PONZA-2500-1000	2.106,00	**2.548,26**
Cadre Ponza-3000	prix indicatif	PONZA-3000-1000	2.258,00	**2.732,18**




Cadre Ponza-1500

Les prix mentionnés sont basés sur les dimensions des exemples et servent de prix indicatif.
Des modifications par rapport aux dimensions indiquées peuvent avoir des conséquences sur la tarification.



Cadre Elba


Cadre Elba			hors TVA	TVA incluse
Cadre Elba-1500 (illustré)	prix indicatif	ELBA-1500-1000	995,00	**1.203,95**
Cadre Elba-2000	prix indicatif	ELBA-2000-1000	1.228,00	**1.485,88**
Cadre Elba-2500	prix indicatif	ELBA-2500-1000	1.451,00	**1.755,71**
Cadre Elba-3000	prix indicatif	ELBA-3000-1000	1.669,00	**2.019,49**



Cadre Elba-1500

CADRES Éléments de bar sur mesure


Cadre Ischia			hors TVA	TVA incluse
Cadre Ischia-1500	prix indicatif	ISHCIA-1500-100	1.609,00	**1.946,89**
Cadre Ischia-2000 (illustré)	prix indicatif	ISHCIA-2000-100	1.637,00	**1.980,77**
Cadre Ischia-2500	prix indicatif	ISHCIA-2500-100	1.738,00	**2.102,98**
Cadre Ischia-3000	prix indicatif	ISHCIA-3000-100	1.826,00	**2.209,46**



Cadre Ischia-2000

Les prix mentionnés sont basés sur les dimensions des exemples et servent de prix indicatif.
Des modifications par rapport aux dimensions indiquées peuvent avoir des conséquences sur la tarification.

Cadre Panarea				
Cadre Panarea-1000 (illustré)	prix indicatif	PANAREA-1000-10	994,00	**1.202,74**
Cadre Panarea-1500	prix indicatif	PANAREA-1500-10	1.106,00	**1.338,26**
Cadre Panarea-2000	prix indicatif	PANAREA-2000-10	1.218,00	**1.473,78**




Cadre Panarea-1000

Les prix mentionnés sont basés sur les dimensions des exemples et servent de prix indicatif.
Des modifications par rapport aux dimensions indiquées peuvent avoir des conséquences sur la tarification.

CADRES Éléments de bar sur mesure

Cadre Salina			hors TVA	TVA incluse
Cadre Salina-1500 (illustré)	prix indicatif	SALINA-1500-100	1.341,00	**1.622,61**
Cadre Salina-2000	prix indicatif	SALINA-2000-100	1.593,00	**1.927,53**
Cadre Salina-2500	prix indicatif	SALINA-2500-100	1.776,00	**2.148,96**
Cadre Salina-3000	prix indicatif	SALINA-3000-100	1.929,00	**2.334,09**




Cadre Salina-1500

Les prix mentionnés sont basés sur les dimensions des exemples et servent de prix indicatif.
Des modifications par rapport aux dimensions indiquées peuvent avoir des conséquences sur la tarification.


CADRES Éléments de bar sur mesure

Cadre Linosa			hors TVA	TVA incluse
Cadre Linosa-1500 (illustré)	prix indicatif	LINOSA-1500-100	1.263,00	**1.528,23**
Cadre Linosa-2000	prix indicatif	LINOSA-2000-100	1.509,00	**1.825,89**
Cadre Linosa-2500	prix indicatif	LINOSA-2500-100	1.710,00	**2.069,10**
Cadre Linosa-3000	prix indicatif	LINOSA-3000-100	1.911,00	**2.312,31**



Cadre Linosa-1500

Cadre Levanzo				
Cadre Levanzo-1500 (illustré)	prix indicatif	LEVANZO-1500-10	1.263,00	**1.528,23**
Cadre Levanzo-2000	prix indicatif	LEVANZO-2000-10	1.509,00	**1.825,89**
Cadre Levanzo-2500	prix indicatif	LEVANZO-2500-10	1.710,00	**2.069,10**
Cadre Levanzo-3000	prix indicatif	LEVANZO-3000-10	1.911,00	**2.312,31**



Cadre Levanzo-1500

Les prix mentionnés sont basés sur les dimensions des exemples et servent de prix indicatif.
Des modifications par rapport aux dimensions indiquées peuvent avoir des conséquences sur la tarification.



Cadre Capraia


CADRES Piètements de table sur mesure

Cadre Capraia			hors TVA	TVA incluse
Cadre Capraia-1500 (illustré)	prix indicatif	CAPRAIA-1500-10	1.801,00	**2.179,21**
Cadre Capraia-2000	prix indicatif	CAPRAIA-2000-10	1.929,00	**2.334,09**
Cadre Capraia-2500	prix indicatif	CAPRAIA-2500-10	2.095,00	**2.534,95**
Cadre Capraia-3000	prix indicatif	CAPRAIA-3000-10	2.264,00	**2.739,44**



Cadre Capraia-1500

Cadre Torcello				
Cadre Torcello-1500	prix indicatif	TORCELLO-1500-10	1.626,00	**1.967,46**
Cadre Torcello-2000 (illustré)	prix indicatif	TORCELLO-2000-10	1.764,00	**2.134,44**
Cadre Torcello-2500	prix indicatif	TORCELLO-2500-10	1.939,00	**2.346,19**
Cadre Torcello-3000	prix indicatif	TORCELLO-3000-10	2.095,00	**2.534,95**



Cadre Torcello-2000


Les prix mentionnés sont basés sur les dimensions des exemples et servent de prix indicatif.
Des modifications par rapport aux dimensions indiquées peuvent avoir des conséquences sur la tarification.



Cadre Lampione


CADRES Piètements de table sur mesure

Cadre Monaci			hors TVA	TVA incluse
Cadre Monaci-1500 (illustré)	prix indicatif	MONACI-1500-100	2.052,00	**2.482,92**
Cadre Monaci-2000	prix indicatif	MONACI-2000-100	2.230,00	**2.698,30**
Cadre Monaci-2500	prix indicatif	MONACI-2500-100	2.409,00	**2.914,89**
Cadre Monaci-3000	prix indicatif	MONACI-3000-100	2.515,00	**3.043,15**



Cadre Monaci-1500

Cadre Lampione			hors TVA	TVA incluse
Cadre Lampione-1500	prix indicatif	LAMPIONE-1500-1	2.301,00	**2.784,21**
Cadre Lampione-2000	prix indicatif	LAMPIONE-2000-1	2.558,00	**3.095,18**
Cadre Lampione-2500	prix indicatif	LAMPIONE-2500-1	2.703,00	**3.270,63**
Cadre Lampione-3000 (illustré)	prix indicatif	LAMPIONE-3000-1	2.899,00	**3.507,79**



Cadre Lampione-3000

Les prix mentionnés sont basés sur les dimensions des exemples et servent de prix indicatif.
Des modifications par rapport aux dimensions indiquées peuvent avoir des conséquences sur la tarification.

FORMULAIRE DE COMMANDE
Cadre Risaro



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)


Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non



Variante : 500 1000 1500

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____

_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____

Dimensions :

A : _____ mm
longueur (maximum 1100 mm)

B : _____ mm
largeur (selon la variante choisie)

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D : _____ mm
dimension du tube

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

FORMULAIRE DE COMMANDE
Cadre Risaropo



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)


Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non



Variante : 500 1000 1500

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D : _____ mm
dimension du tube

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____

_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

FORMULAIRE DE COMMANDE
Cadre Capri



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)


Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D : _____ mm
dimension du tube

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____

_____

_____


Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Ponza



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)

Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B1 : _____ mm
largeur

B2 : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D1 : _____ mm
dimension du tube

D2 : _____ mm
dimension du tube

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Elba



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)

Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D1 : _____ mm
dimension du tube

D2 : _____ mm
dimension du tube

E : _____ mm
longueur
(avant jusqu'au centre du pied)

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Ischia



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)

Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A1 : _____ mm
longueur

A2 : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)


D1 : _____ mm
dimension du tube

D2 : _____ mm
dimension du tube

D3 : _____ mm
dimension du tube

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Panarea



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)


Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non



Variante : 1500 2000 2500

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D1 : _____ mm
dimension du tube

D2 : _____ mm
dimension du tube

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____

_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Salina



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)


Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur
(dimension totale)

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D1 : _____ mm
dimension du tube

D2 : _____ mm
dimension du tube

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____

_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Linosa



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)


Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B1 : _____ mm
largeur

B2 : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D1 : _____ mm
dimension du tube

D2 : _____ mm
dimension du tube

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____

_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Levanzo



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)

Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D1 : _____ mm
dimension du tube

D2 : mm
dimension du tube _____

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Capraia



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)


Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D : _____ mm
dimension du tube

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____

_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Torcello



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)

Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C1 : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)


C2 : _____ mm
hauteur

D1 : _____ mm
dimension du tube

D2 : _____ mm
dimension du tube

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Monaci



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)


Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D : _____ mm
dimension du tube

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____

_____

_____


Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

BON DE COMMANDE
Cadre Lampione



Matériau :

Acier avec revêtement en poudre

Couleur RAL : _____

Inox, poli lisse

Plateau :

Plan de travail sur cadre (cadre visible sous le plateau)

Plan de travail couvrant le cadre (cadre non visible)

Appliquer cornière ou trous de perçage (pour montage sur armoire/mur)

Cornière, marquer la position sur le dessin

Trous de perçage, marquer la position sur le dessin

Non

Numéro de client : _____

Nom de la société : _____


_____

_____

Nom de la commande : _____

Référence : _____

Correspondant au numéro de commande : _____



Variante : 1500 2000 2500 3000

Dimensions :

A : _____ mm
longueur

B : _____ mm
largeur

C : _____ mm
hauteur
(hauteur totale du cadre)

D : _____ mm
dimension du tube

Envoyez ce bon de commande à projets@dznet.nl

Icônes

Groupe de conditions auquel cet article appartient. Certains articles bénéficient d'une remise différente, cela est mentionné séparément.

Contenu (en ml)



Camion Dekker Zevenhuizen

SERVICES ET ASSISTANCE

Contenu

Services

22.2 Gabarits
22.3 Liste de contrôle pour mesurer le gabarit en bois
22.4 Service Auto-installation

Service

22.5 Service Processus
22.6 Service Guide de service - dommage
22.7 Service Guide de service - plans de travail
22.8 Service Guide de service - éviers
22.9 Service Informations et tarifs
22.10 Service Formulaire de demande de service
22.11 Service Aperçu des produits d'entretien

Fourniture des gabarits

Si vous avez des doutes concernant les dimensions, il est possible de produire vos plans de travail selon un gabarit. Nous mesurons le gabarit en bois solide que vous fournissez. Nous vous demandons d'annoncer le gabarit à l'avance auprès de votre contact du service commercial interne.


Conditions


Pour pouvoir traiter correctement votre gabarit, celui-ci doit répondre aux conditions suivantes :


- Le gabarit doit être fabriqué dans un matériau solide de 8 mm (contreplaqué, MDF ou multiplex). L'épaisseur du gabarit doit être constante, n'utilisez pas de plaques déformées. Les gabarits fabriqués dans un autre matériau (carton, papier, panneau dur, etc.) ne conviennent pas à la production et ne peuvent donc malheureusement pas être acceptés. Les gabarits destinés aux commandes de verre peuvent avoir une épaisseur maximale de 6 mm ;
- Le gabarit doit indiquer les dimensions réelles (pas de textes tels que + 25 mm, par exemple) et être une représentation à l'échelle 1:1 des parties du plan de travail. Ainsi, pour un plan composé de 3 parties, 3 gabarits doivent être réalisés (voir figure). Vous n'avez pas à tenir compte des raccords encastrés ;
- Lors de la fabrication du gabarit, veillez à ce qu'aucun objet métallique (tel que vis, clous ou agrafes) ne dépasse sous le gabarit, car cela provoquerait des rayures sur le plan de travail lors du contrôle ;
- Pour chaque commande fournie selon un gabarit, vous devez également envoyer une commande accompagnée du plan des armoires ;
- Les informations concernant la finition des bords ; raccordement à une armoire haute, dimensions centrales, type d'évier, type de plaque de cuisson, trou pour robinet, nom de la commande, nom du client et votre numéro de commande doivent être indiqués sur chaque partie du gabarit ;

Dès que le gabarit reçu répond aux exigences ci-dessus, nous enregistrons la commande du plan de travail conformément au délai de livraison convenu.

- Pour mesurer le gabarit et pouvoir le traiter dans le système, une liste de contrôle remplie est nécessaire (p. 22.3)







SERVICES ET SERVICE Liste de contrôle pour mesurer le gabarit en bois

Date : ____ - ____ - _____

À remplir en ligne : www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek

Important : veuillez attacher cette liste de contrôle au gabarit et l'envoyer par e-mail à votre contact

Vos coordonnées

Nom de la société : _____

Numéro de téléphone : _____

Lieu d'établissement : _____

Interlocuteur : _____

Numéro de débiteur : _____

Points de contrôle du gabarit

- ☐ Le gabarit est en matériau solide de 8 mm (MDF, multiplex) et n'est pas déformé
- ☐ Le gabarit reflète les dimensions réelles et constitue une représentation 1 pour 1 du plan de travail.
- ☐ Il n'y a pas d'objets métalliques sous le gabarit (vis, clous, agrafes).
- ☐ Les dimensions centrales de l'évier, du trou pour le robinet, de la plaque de cuisson et des autres découpes sont indiquées.
- ☐ Les dimensions frontales de l'évier, du trou pour le robinet, de la plaque de cuisson et des autres découpes sont indiquées.
- ☐ En plus de cette liste de contrôle, j'ajoute un plan de cuisine à l'e-mail

Autres informations

Commission : _____

Matériau : _____

Couleur : _____

Type de finition des bords : _____

Type de raccord d'angle : _____

Dimensions du corps* : _____

*avec raccordement haut

Type d'évier : _____

montage de l'évier :

- ☐ en applique,
- ☐ sous plan,
- ☐ semi-encastré
- ☐ encastré

Type de plaque de cuisson : _____

montage de la plaque de cuisson :

- ☐ en saillie
- ☐ encastré

Diamètre du trou pour le robinet : _____

Par la présente, vous déclarez que les points ci-dessus sont corrects et que le gabarit répond aux exigences telles qu'indiquées à la page 22.2.

Nom et signature :

Date :

DEKKER SINCE 1930

Vous pouvez télécharger ce formulaire au format numérique sur **www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek** *. Tous les champs ci-dessus sont obligatoires. Une demande complète et clairement remplie accélère le traitement de la demande de service. Vous pouvez envoyer cette liste de contrôle avec votre commande et votre demande par e-mail à* **bestellingen@dznet.nl. N'oubliez** *pas de joindre cette liste de contrôle et le formulaire au moule.*

Emplacement

(par votre propre installateur)

Avant de procéder au montage, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions d'utilisation fournies avec votre plan de travail. Le plan de travail doit être transporté à la verticale ; si vous le transportez à l'horizontale, le risque de casse est accru. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne plus soulever le plan de travail après l'avoir posé.

Les points d'attention suivants s'appliquent également :

- au moins 2 installateurs sont nécessaires pour le montage
- ne pas porter le plateau à plat (horizontalement) en raison du risque de casse
- mettre les meubles bas à niveau et porteurs tout autour
- soutenir suffisamment le plateau ; prévoir des dispositifs pour les parties du plateau qui ne sont pas entièrement supportées par les meubles bas (par exemple, des équerres murales)
- ne jamais installer le plateau sous tension, cela peut entraîner une casse
- protéger le plateau pendant le montage avec du carton ou une couverture, pendant le carrelage avec un film (en raison du risque de bosses et/ou de rayures)
- monter soi-même les éviers sous-plan et à fleur
- mettre l'évier à niveau à l'aide de cales (ne pas utiliser de mastic à cet effet)
- En raison du risque de casse, il peut arriver qu'une partie de la découpe reste dans le plateau pour les grandes découpes. Ce renfort doit être retiré par vos soins. Veuillez en tenir compte, surtout si le consommateur pose lui-même le plateau.
- fixez les crédences uniquement contre un mur droit et plat (ne les faites jamais glisser sur un plan de travail non protégé)

Regardez les vidéos de montage sur **https://www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud/montage**

Points supplémentaires à prendre en compte

(pour Solid Surface)

- traiter les bords avec une ponceuse à disque pour éviter les déchirures
- ne jamais utiliser de boulons de liaison et ne pas exercer de force lors de l'assemblage des parties du plateau (en raison du risque de points faibles dus à la fuite du mélange hors des joints)
- n'enlever l'excédent de colle que lorsqu'elle est complètement sèche ; lors de l'utilisation d'une ponceuse vibrante, augmenter progressivement la granulométrie de 80 à 120 puis à 150, finir le plateau avec du papier abrasif (grain 180/220) et, si nécessaire, polir (Scotch Brite™ de 3M)
- ne jamais visser directement dans le plateau ; pour la fixation aux meubles bas, appliquer un mastic adhésif ponctuellement

Généralités

Si un défaut est constaté après ou pendant le montage du plan de travail, vous pouvez le signaler par écrit au service après-vente de Dekker.

Nous vous demandons de suivre les étapes suivantes pour demander l'intervention du service après-vente.

Étape 1

Téléchargez le formulaire de demande de service via **www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek.**

Étape 2

- Consultez les guides de service aux pages 22.6 à 22.8
- Remplissez le formulaire de demande de service

Étape 3

Envoyez à **dekkerservice@dznet.nl**:

- Formulaire de demande de service rempli
- Photos du défaut


Étape 4

Après traitement de votre demande, nous vous enverrons, ainsi qu'au consommateur, un e-mail de confirmation du rendez-vous prévu.


Étape 5

Vérifiez bien la confirmation de commande éventuelle avec les dimensions définitives, la finition des bords, le trou pour le robinet, l'évier et la plaque de cuisson.






- Les dommages causés au plan de travail doivent être signalés dans les 10 jours ouvrables suivant la livraison.
- Les dommages visibles sur l'évier doivent être signalés dans les 48 heures suivant la livraison.
- Veuillez envoyer une photo de la situation par e-mail à : **dekkerservice@dznet.nl** en mentionnant le numéro de commande Dekker.



- Veuillez envoyer une photo à : **dekkerservice@dznet.nl** en mentionnant le numéro de commande Dekker.
- Pour les plans de travail adoucis ou anciens et en pierre bleue belge, les réclamations concernant les taches ne sont pas possibles.
- Pour les plans de travail aux couleurs stellaires/en pierre bleue belge, aucune réclamation ne sera acceptée concernant les petits trous, les piqûres et/ou les rayures superficielles.
- Les piqûres occasionnelles, les concentrations de minéraux ou de pigments sont inhérentes au matériau.
- Il est toujours recommandé de choisir une couleur dans le granit
- Avant d'imprégner le granit, le plateau doit d'abord être nettoyé



› Tout dommage visible sur l'évier doit être signalé dans les 48 heures suivant la livraison.
› Veuillez envoyer une photo de la situation par e-mail à : **dekkerservice@dznet.nl** en mentionnant le numéro de commande Dekker.

* nous recommandons de recouvrir l'évier afin d'éviter d'éventuels dégâts dus à l'humidité sur le plan de travail.

Généralités

Si un défaut est constaté après ou pendant le montage, vous devez le signaler par écrit au service après-vente de Dekker. Nous vous demandons de respecter la liste de contrôle suivante pour signaler le service :

- Coordonnées, numéro de téléphone et adresse e-mail du consommateur
- Numéro de commande original sur lequel les marchandises ont été livrées
- Date de montage
- Description de la situation
- Photo claire de la situation

Via **www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek** , vous pouvez télécharger le formulaire numérique de demande de service. Nous attirons votre attention sur le fait que des informations complètes permettent un traitement rapide de votre demande de service. Vous pouvez envoyer votre demande de service par e-mail à : **dekkerservice@dznet.nl**

Tarifs de base		n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Visite de service				
Tarif horaire (hors matériel) [1]	par heure	SERVICE-UUR	**75,00**	**net**
Commande de divertissement ou service rapide				
Tarif horaire [2]	par heure	DIENST-WERKUUR	**70,00**	**net**
Frais de déplacement				
Pays-Bas	chaque fois	DIENST-TRANS-NL	**75,00**	**net**

[1] *Hors frais de déplacement et sur la base d'un technicien par voiture, hors frais de stationnement*
[2] *Hors frais de déplacement*

- Les tarifs sont les tarifs nationaux en vigueur aux Pays-Bas, à l'exception des îles Wadden (sur demande)
- La demande et la facturation des services ci-dessus s'effectuent toujours via le détaillant
- Un minimum d'une heure de service est facturé (donc, pour moins d'une heure, une heure est facturée)

Informations

Généralités

Dekker Zevenhuizen confirmera chaque visite par écrit au magasin de cuisines. Si nous avons reçu toutes les informations du consommateur lors de la demande de service, nous en informerons également la commission. À l'issue de la visite, un rapport écrit sera remis au magasin de cuisine. Si la réclamation n'est pas imputable à Dekker Zevenhuizen, les frais de service et/ou les éventuels autres frais vous seront facturés. Pour les frais de service, voir les tarifs ci-dessus.

Service de prise de mesures et de montage

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le service de prise de mesures et de montage de Dekker. Demandez à votre interlocuteur du service interne les possibilités.

Travaux de réparation

Si le plan de travail doit être modifié, cela est possible dans certains cas dans nos usines. Veuillez contacter votre représentant commercial interne à cet effet. S'il s'agit de modifications importantes, les pièces doivent être renvoyées à l'usine dans leur emballage d'origine.

SERVICES ET ASSISTANCE Formulaire de demande d'assistance

Date : ____ - ____ - _____

À remplir en ligne : www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek

Vos coordonnées

Nom de la société : _____
Lieu d'établissement : _____
Interlocuteur : _____

Numéro de débiteur : _____
Adresse e-mail : _____
Numéro de téléphone :_____

Données de consommateur

Initiale(s) : _____
Patronyme : _____
Rue et numéro : _____
Code postal : _____
Lieu de résidence : _____

Numéro de téléphone 1: _____
Numéro de téléphone 2: _____
Adresse e-mail : _____

Données de commande

Numéro de commande Dekker : _____
Votre référence : _____
Numéro(s) d'article : _____
Monté par : _____
Date de montage : _____

Réclamation

Description (utilisez votre guide de service) : _____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____

Informations complémentaires

Avez-vous évalué vous-même la réclamation sur place ?
☐ oui ☐ non

Afin de traiter votre demande plus rapidement, nous vous demandons de joindre les documents suivants :
› La confirmation de commande originale que vous avez reçue de Dekker
› Une photo nette de la réclamation

DEKKER
SINCE 1930

Via **www.dekkerzevenhuizen.nl/verkoopboek** *. Tous les champs ci-dessus sont obligatoires. Une demande complète et clairement remplie accélère le traitement de la demande de service. Vous pouvez envoyer cette liste de contrôle avec votre commande et votre demande par e-mail à* **dekkerservice@dznet.nl**

Kit d'entretien



- Un nettoyant pour l'entretien périodique. Élimine facilement les salissures et les traces d'utilisation du plan de travail Evora.
- Le kit Evora Care comprend un nettoyant quotidien (500 ml) et un nettoyant intensif (250 ml).

exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
Pierre	290132	28,10	**34,00**

CG DE0290

Huile d'entretien



- Pour l'entretien du bois massif.
- Contenu du kit : Entretien quotidien : spray savonneux + chiffon Entretien approfondi : spray savonneux, tampon blanc, disque en velours, gel d'entretien + chiffon Entretien complet : comprend le kit d'entretien quotidien et le kit d'entretien approfondi.

Kit naturel			
Set d'entretien quotidien	290142	16,94	**33,00**
Set d'entretien intensif	290144	42,56	**34,00**
Kit d'entretien complet	290151	59,50	**35,00**
Set White Wash			
Kit d'entretien quotidien	290143	16,94	**42,00**
Set d'entretien intensif	290145	42,56	**43,00**
Kit d'entretien complet	290152	59,50	**44,00**

mle 200 | mle 250 | CG DE0290

Top Cleaner



- Un nettoyant pour stratifié pour l'entretien périodique.
- Laisse après utilisation un délicieux
- agréable et frais.
- Élimine facilement la saleté du stratifié.

par pièce	290126	8,26	**10,00**

mle 500 | CG DE0290

Inox Care



- Nettoyant puissant pour tous les types de métaux tels que l'acier inoxydable, le chrome et l'aluminium
- Protège la surface.
- Garantit une surface brillante et protégée

par pièce	290125	19,83	**22,00**

mle 500 | CG DE0290

Tous les prix mentionnés sont indiqués en euros

Kit d'entretien Fenix NTM	exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	par kit	290129	21,49	**24,00**

› Le kit d'entretien Fenix NTM contient un spray nettoyant, une éponge en mélamine, un chiffon en microfibre et des instructions de nettoyage.

mle 500 CG DE0290

Dekker Éponge miracle				
	par pièce	290001	2,48	**3,00**

› Élimine facilement les taches

CG DE0290

Dekker Inox Cleaner				
	par pièce	290128	9,09	**11,00**

› Spécialement conçu pour protéger les surfaces métalliques.
› Convient parfaitement au traitement de l'acier inoxydable, qui peut être poli jusqu'à obtenir un brillant éclatant.

mle 500 CG DE0290

Vuplex	exécution	n° de commande	hors TVA	TVA incluse
	par pièce	290147	23,55	**28,50**

- Produit de nettoyage et d'entretien pour surfaces brillantes
- Convient parfaitement aux crédences AluSplash brillantes et aux armoires de cuisine brillantes
- Rend les légères rayures invisibles

mle 235 CG DE0290

Matte Max				
	par pièce	290148	23,55	**28,50**

- Produit de nettoyage et d'entretien pour surfaces mates
- Convient parfaitement aux crédences AluSplash mats et aux armoires de cuisine mates
- Rend les légères rayures invisibles

mle 240 CG DE0290

Huile minérale				
	par pièce	290146	14,05	**17,00**

- Pour l'entretien de l'évier Lanesto Lyse

mle 250 CG DE0290



Plan de travail Evora Qstone Sakura (P)



conditions générales

Toutes nos offres, propositions et contrats sont soumis aux conditions générales de Dekker Zevenhuizen, déposées le 11 janvier 2018 au greffe du tribunal de La Haye sous le numéro 2/2018. Les conditions générales sont également disponibles sur notre site web. La version papier des conditions générales peut être envoyée gratuitement sur simple demande. L'applicabilité d'autres conditions générales d'achat ou de livraison est expressément rejetée.

ARTICLE 1 :
DÉFINITIONS ET APPLICABILITÉ

1. Dans les présentes conditions générales, on entend par :
   a) Client : tout client, y compris les grossistes, les transformateurs et/ou les détaillants, qui n'est pas un consommateur, qui conclut un contrat avec Dekker ;
   b) Conditions générales : les présentes conditions générales de vente, de livraison et de paiement ;
   c) Dekker : Dekker Zevenhuizen B.V. ou une société du groupe Dekker Groep B.V., ou Dekker Groep B.V. elle-même ;
   d) Contrat : l'ensemble des accords entre Dekker et le Client concernant la vente et la livraison de plans de travail de cuisine, d'accessoires de cuisine et de tous les accessoires, au sens le plus large du terme.
2. Les présentes conditions générales font partie intégrante et s'appliquent à tous les contrats entre Dekker et le client, ainsi qu'à tous les actes (juridiques) et engagements extracontractuels de Dekker avec, pour ou envers le client lors de la conclusion et/ou de l'exécution de ceux-ci.
3. Les clauses émanant du Client qui s'écartent des présentes Conditions générales ne sont valables que si elles ont été expressément acceptées par écrit par Dekker. Dekker rejette expressément l'applicabilité des conditions (générales) utilisées par le Client.
4. En cas de conflit entre une disposition d'un Contrat et une disposition des présentes Conditions générales, la disposition du Contrat prévaut.
5. Dekker est autorisé à faire appel à des tiers pour l'exécution d'un Contrat, dont les frais seront répercutés sur le Client conformément au devis fourni.

ARTICLE 2 :
CONCLUSION DES CONTRATS

1. Les offres de Dekker sont toujours sans engagement en ce sens qu'elles doivent être considérées comme une invitation à passer une commande. Le contrat est conclu lorsque la commande du client, passée sur la base de l'offre, est acceptée par Dekker au moyen d'une confirmation de vente, sous quelque forme que ce soit.
2. Les prix indiqués dans les catalogues, listes de prix ou autres brochures publiés par Dekker sont donnés à titre indicatif et ne lient pas Dekker ; le Client ne peut en tirer aucun droit. Les prix susmentionnés peuvent être modifiés à tout moment par Dekker. Sous réserve des dispositions de l'article 12 à cet égard, le Client est redevable du prix indiqué par Dekker dans sa confirmation de commande ou sa facture au Client.
3. Les éventuels accords ou modifications supplémentaires conclus ultérieurement, ainsi que les accords et/ou engagements verbaux pris par Dekker ou au nom de Dekker, n'engagent Dekker que s'ils ont été confirmés par écrit.
4. Tous les frais résultant de modifications souhaitées par le Client et acceptées par Dekker à un Contrat précédemment conclu et confirmé sont à la charge du Client.

ARTICLE 3 :
GARANTIES

1. Si un défaut survient pendant la période de garantie convenue, Dekker se chargera, si la réclamation a été faite en temps utile, conformément aux dispositions des articles 4 et 5, et si la réclamation est acceptée par elle, de la réparation ou de la nouvelle livraison dans un délai raisonnable fixé par le Client après consultation avec Dekker. Si la réclamation n'est pas acceptée par Dekker, le Client peut faire appel auprès de la Fondation des commissions des litiges pour les plans de travail de cuisine à La Haye, conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Si Dekker ne peut pas satisfaire aux dispositions du paragraphe précédent, par exemple parce que le produit ne figure pas, ou plus, dans sa gamme sous la même forme ou qualité, Dekker procédera, après consultation du Client, à la livraison d'un produit équivalent ou remboursera au Client le prix d'achat du produit présentant le défaut.
3. Une fois que Dekker a exécuté ses obligations en vertu du présent article, la garantie reste valable pour le produit réparé ou remplacé pendant la durée restante de la garantie du produit d'origine.
4. Les écarts mineurs, considérés comme acceptables dans le commerce et inévitables (notamment en ce qui concerne les dimensions des plans de travail de cuisine, pour lesquels une tolérance dimensionnelle de 2 mm doit être prise en compte) et en termes de couleur et/ou de structure (les échantillons ou spécimens ne donnant toujours qu'une impression générale du produit à livrer) ne constituent pas un manquement de la part de Dekker. Les défauts résultant d'une usure normale et/ou d'une utilisation inappropriée et/ou d'une installation ou d'un montage inapproprié ne constituent pas non plus un manquement de la part de Dekker.
5. Le Client est réputé connaître et accepter le fait que les produits fabriqués à partir de matériaux naturels (pierre naturelle, marbre, bois, etc.) ou les produits dans lesquels des matières premières naturelles ont été utilisées peuvent, à la livraison, avoir un aspect différent de celui présenté ou vu sur la base d'un échantillon ou d'un modèle.
6. Le Client ne peut invoquer la garantie ou tenir Dekker pour responsable d'une autre manière que s'il a rempli toutes ses obligations, en particulier ses obligations de paiement et les conditions visées à l'article suivant.

ARTICLE 4 :

RÉCLAMATION

1. Compte tenu de la garantie fournie par Dekker et afin d'éviter tout préjudice inutile à l'une des parties concernées en cas de défaut couvert par la garantie, le Client est tenu d'inspecter minutieusement (ou de faire inspecter) le produit livré par Dekker afin de détecter d'éventuels défauts, et ce dès que possible après la livraison, mais en tout état de cause avant la livraison à des tiers ou la transformation. Les éventuels défauts visibles doivent être signalés par écrit à Dekker dans les deux jours calendaires suivant la livraison. Seuls les défauts qui, en toute raison, n'auraient pas pu être constatés par le Client dans le délai susmentionné, mais qui sont constatés dans un délai d'un mois après la livraison, doivent être signalés par écrit à Dekker dans ce dernier délai. À défaut, le Client est réputé avoir accepté les produits livrés en conformité. La notification susmentionnée doit contenir une description aussi détaillée que possible du défaut, afin que Dekker soit en mesure de réagir de manière adéquate. Le Client doit donner à Dekker la possibilité d'examiner (ou de faire examiner) une réclamation.
2. Le Client est tenu de veiller à ce que le produit soit traité ou installé de manière professionnelle et que les matériaux utilisés permettent de retirer ou de remplacer facilement le produit si cela s'avère nécessaire pour respecter la garantie.

ARTICLE 5 :

LITIGES

1. Si un défaut survient – qui, de l'avis du Client, est imputable à Dekker – tel que visé à l'article 3, paragraphe 2, le Client doit le signaler immédiatement à Dekker, sous peine de déchéance de ses droits, conformément aux dispositions de l'article 4.1.
2. Si Dekker accepte la réclamation visée au paragraphe précédent, il se chargera, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la réparation, de la nouvelle livraison ou de la livraison de ce qui manque.

ARTICLE 6 :

LIVRAISON

1. Le Client est tenu de réceptionner le produit dès qu'il lui est présenté pour livraison.
2. Un bordereau d'expédition, un bon de livraison ou tout autre document similaire fourni lors de la livraison des marchandises est réputé refléter correctement la quantité livrée, sauf si le Client signale immédiatement sa réclamation à Dekker après réception des marchandises.
3. Même si le Client signale en temps utile à Dekker que la quantité livrée est inférieure à celle indiquée dans le document visé au deuxième alinéa du présent article, cela ne lui donne pas le droit de suspendre le paiement de la quantité effectivement livrée.
4. Sauf convention contraire, les frais de transport sont à la charge du Client et les marchandises voyagent à ses risques. La livraison a alors lieu au moment où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport. Toutefois, si une livraison franco entrepôt du Client a été convenue, le produit voyage aux frais et aux risques de Dekker. En cas de livraison franco entrepôt du Client, Dekker n'est pas tenu de transporter la marchandise au-delà de l'endroit où le véhicule peut accéder à un terrain praticable et sûr. La livraison a toujours lieu à côté du véhicule, où le Client est tenu de réceptionner la marchandise. Le Client doit contribuer de manière raisonnable, notamment en mettant à disposition des auxiliaires, à ce que Dekker puisse facilement remplir son obligation de déchargement. Si le Client manque à cette obligation, les frais occasionnés sont à sa charge.
5. Les dommages résultant de l'utilisation d'un palan, d'un élévateur, d'un chariot élévateur, d'une grue ou de tout autre outil sont à la charge et aux risques de la personne responsable de cette utilisation.

ARTICLE 7 :

DÉLAI DE LIVRAISON ; LIVRAISON SUR DEMANDE

1. Le délai de livraison prévu est indiqué par Dekker avec la plus grande précision possible. Dekker est tenu de s'efforcer de respecter ce délai. Le délai de livraison est toujours considéré comme approximatif, sauf si un délai impératif a été expressément convenu.
2. Le Client n'a droit à aucune indemnisation, sous quelque forme que ce soit, en cas de dépassement éventuel du délai de livraison indiqué, sauf si cela a été expressément convenu ou si le dépassement est la conséquence directe et immédiate d'une faute grave de Dekker.
4. Le dépassement du délai de livraison ne permet pas au Client de résilier le Contrat ou de refuser la réception et/ou le paiement des marchandises. Le Client a toutefois le droit, après expiration du délai de livraison, de sommer Dekker par écrit de livrer dans les trois semaines suivant la date de la lettre, sous peine de résiliation. Dans ce cas, le Client n'a droit à aucune indemnisation.
5. Si une livraison sur appel a été convenue sans que des délais aient été fixés pour l'appel, Dekker est en droit, si un ou plusieurs facteurs de coût ont subi une modification après la date de confirmation et avant la livraison, d'ajuster le prix convenu en conséquence. Le Client est en droit, sauf si cela est contraire à la raison, de résilier le Contrat en raison de cette modification de prix. Si, dans les trois mois suivant le Contrat, toutes les marchandises n'ont pas encore été appelées, Dekker est en droit de sommer le Client de fixer un délai dans lequel tout sera appelé, le Client étant également tenu d'acheter.

ARTICLE 8 :

EMBALLAGE

1. Les emballages réutilisables (emballages, palettes, etc.) uti-

lisés par Dekker pour la livraison sont facturés par Dekker au Client. Les emballages retournés tels que visés dans la phrase précédente sont crédités après réception par Dekker. Le Client doit envoyer ces emballages franco de port. Les emballages en mauvais état, à l'appréciation de Dekker, ne seront pas crédités.

ARTICLE 9 :

REPORT DE LIVRAISON ; NON-ACCEPTATION ET ANNULATION

1. Si le Client demande un report de livraison pour un produit prêt à être livré et que Dekker accepte, le risque est transféré à la date de livraison initiale et Dekker a le droit de facturer le prix convenu et, après une période de stockage de quatre semaines, de facturer des frais de stockage.
2. Si le Client ne réceptionne pas le produit ou ne le réceptionne pas à la date convenue, ou s'il annule une commande, Dekker a le droit de résilier le Contrat et de facturer des dommages-intérêts. S'il s'agit d'un produit sur mesure, ces dommages-intérêts comprennent au moins les frais engagés en rapport avec la livraison infructueuse, majorés du prix d'achat total. S'il ne s'agit pas d'un produit sur mesure, les dommages-intérêts comprendront au moins les frais liés à la livraison infructueuse et le prix d'achat total, diminué de 50 % du prix auquel le produit a été vendu ou aurait pu être vendu à des tiers par Dekker dans les soixante jours suivant la date de livraison initiale.

ARTICLE 10 :

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

1. Les produits livrés par Dekker restent sa propriété jusqu'à ce que le Client ait payé le prix d'achat de ces produits, des produits livrés précédemment ou des produits à livrer, ainsi que les sommes dues par le Client au titre des travaux ou des frais liés à leur livraison.
2. La propriété de ces produits reste également acquise à Dekker tant que le Client n'a pas payé une créance de Dekker pour manquement du Client en rapport avec ces produits/travaux.
3. Sans l'autorisation écrite préalable expresse de Dekker, le Client ne peut vendre, livrer ou aliéner les produits avant que leur propriété ne lui ait été transférée, sauf dans le cadre de l'exercice normal de son activité, ni les grever ou les charger d'une quelconque autre manière. Cette clause a un effet juridique.
4. Si des tiers saisissent les produits livrés sous réserve de propriété ou souhaitent établir ou faire valoir des droits sur ceux-ci, le Client est tenu d'en informer immédiatement Dekker.
5. Si le Client ne respecte pas ses obligations et que Dekker souhaite faire valoir son droit de propriété, Dekker a le droit d'accéder sans entrave aux produits et au lieu où ils se trouvent, et le Client s'engage dès à présent à coopérer pleinement avec Dekker afin de lui permettre d'exercer son droit de réserve de propriété en reprenant les produits livrés.
6. Si un produit livré par Dekker, dont Dekker conserve la propriété, est importé dans un autre État membre de l'Union européenne, le droit de cet État membre régit la réserve de propriété dans le cas où ce droit contient des dispositions plus favorables à Dekker.

ARTICLE 11 :

FORCE MAJEURE

1. Outre les circonstances reconnues comme telles par la loi, sont également considérés comme des cas de force majeure les grèves et/ou les maladies des employés ou des auxiliaires de Dekker, les livraisons non effectuées, incomplètes et/ou retardées ou autres manquements imputables ou comportements illicites de la part des fournisseurs de Dekker, la guerre et le risque de guerre, la mobilisation totale ou partielle, les interdictions d'importation et d'exportation, les mesures prises par les autorités néerlandaises et/ou étrangères qui rendent l'exécution du Contrat plus difficile et/ou plus coûteuse que ce qui était prévisible au moment de la conclusion du Contrat, les catastrophes naturelles (notamment les tremblements de terre, les dégâts des eaux et le gel), perturbations du trafic, perte ou détérioration pendant le transport, incendie, vol, perturbations dans l'approvisionnement en énergie, défauts des machines, tant dans l'entreprise de Dekker que chez des tiers auprès desquels Dekker doit se procurer tout ou partie des matériaux ou matières premières nécessaires, ainsi que toutes les autres causes indépendantes de la volonté et/ou de l'action de Dekker. En cas de force majeure temporaire, le délai de livraison peut être prolongé de la durée de la force majeure, majorée d'une période pendant laquelle Dekker peut raisonnablement procéder à la livraison, auquel cas le Client n'est pas en droit de résilier le contrat. Toutefois, après l'expiration du délai de livraison, le Client a le droit de sommer Dekker par écrit de livrer dans les quatre semaines suivant la date de la lettre, faute de quoi le Client peut immédiatement résilier le Contrat. Dans ce cas, le Client n'a droit à aucune indemnisation.

ARTICLE 12 :

PRIX, PAIEMENT ET CONSÉQUENCES D'UN RETARD DE PAIEMENT

1. Sauf indication contraire, les prix mentionnés par Dekker dans son offre ou fixés dans le Contrat s'entendent hors TVA et hors frais de transport.
2. Dekker peut augmenter les prix après la conclusion du Contrat en raison de facteurs externes, tels que l'augmentation des taxes, les prix des fournisseurs externes, les taux de change, les matières premières, les frais de transport, les salaires et/ou les charges sociales, les droits d'importation, les taxes ou autres charges.
3. Le paiement du montant final de la facture de Dekker, diminué de la majoration pour limitation de crédit éventuellement facturée, doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de

facturation, sauf accord contraire explicite entre Dekker et le Client. La date de paiement est la date à laquelle le montant dû par le Client est crédité sur le compte bancaire ou postal indiqué par Dekker.

4. Le Client ne peut en aucun cas invoquer le droit de compensation/suspension de toute obligation de paiement à l'égard de Dekker.
5. Si le Client dépasse le délai de paiement visé au paragraphe 4 du présent article, il est en défaut sans qu'une mise en demeure ou une notification de défaut soit nécessaire à l'égard de Dekker et il est redevable des intérêts commerciaux légaux, majorés de 5 % par an sur le montant final de la facture à compter de la date d'échéance jusqu'au jour du paiement. Dekker a le droit, à la fin de chaque année, d'augmenter le montant sur lequel les intérêts commerciaux légaux sont calculés des intérêts dus pour cette année. Le lieu de paiement est toujours le compte bancaire ou postal indiqué par Dekker.
6. En cas de retard de paiement, le Client est également redevable des frais extrajudiciaires et judiciaires. Les frais extrajudiciaires sont facturés sur la base des frais réellement engagés, avec un minimum de 10 % du montant non payé ou payé en retard.

ARTICLE 13 :

RESPONSABILITÉ

1. Ni Dekker, ni ses collaborateurs, ni les tiers engagés par Dekker ne sont responsables des dommages, de quelque nature que ce soit, subis par le Client ou un tiers, liés à la livraison de produits, à l'utilisation de produits, à la possession de produits ou à des défauts des produits livrés, y compris le non-respect de l'obligation de réparation ou de nouvelle livraison, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part de Dekker ou si et dans la mesure où le droit impératif en dispose autrement.
2. Si et dans la mesure où Dekker serait responsable en vertu du premier alinéa du présent article, elle ne serait responsable que des dommages directs. Les dommages indirects subis par le Client, y compris les dommages consécutifs, comprenant notamment (mais sans s'y limiter) le manque à gagner, la perte de chiffre d'affaires ou la perte de revenus, ne donneront en aucun cas lieu à une indemnisation par Dekker.
3. La responsabilité de Dekker pour les dommages directs est en tout état de cause toujours limitée à l'obligation de livrer à nouveau ou à l'obligation de payer le montant de la facture relative au Contrat, avec un maximum correspondant au montant versé par l'assurance responsabilité civile professionnelle de Dekker dans le cas concerné (majoré du montant de la franchise), au choix de Dekker.
4. Le Client garantit Dekker contre toutes les réclamations de tiers qui subissent un préjudice lié à l'exécution du Contrat et dont la cause est imputable à une autre partie que Dekker, ainsi que contre les réclamations de tiers liées aux contrats conclus entre le Client et ces tiers.
5. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 concernant les réclamations et des dispositions du présent article concernant la responsabilité de Dekker, le délai de prescription ou d'expiration de toutes les créances et défenses à l'encontre de Dekker et des tiers impliqués par Dekker dans l'exécution du Contrat est d'un an, ou d'un délai plus court si la loi le prévoit.

ARTICLE 14 :

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

1. Tous les contrats conclus par Dekker sont régis par le droit néerlandais, à l'exclusion, le cas échéant, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne).
2. Tous les litiges entre Dekker et le Client seront, sans préjudice des dispositions de l'article 5 et sans préjudice de la compétence légale du juge cantonal, tranchés par le juge compétent du lieu où Dekker a son siège social. Déposé le 11 janvier 2018 au greffe du tribunal de La Haye sous le numéro 2/2018.

Ourea Kitchenware
Krielhoek 46A • 9420 Erpe-Mere
T 053 220 220 • dekker@oureakitchenware.be
www.oureakitchenware.be